AKSI®

HERRAMIENTA PROFESIONAL

2021

Catálogo

AKSI® CONTIGO

Nuestro compromiso con México y el mundo es brindar a nuestro consumidor productos de alta calidad.

A lo largo de estos años hemos enfocado nuestro esfuerzo en desarrollar un producto con la mejor relación costo / beneficio. Una labor nada sencilla pero que ya rinde grandes frutos.

En AKSI® generamos confianza, demostrando un equilibrio entre calidad y costos en cada uno de nuestros productos.

NUESTRAS MARCAS

AKSI HERRAMIENTA PROFESIONAL

AKSI SEGURIDAD

MAXTOOL

euro by AKSI

AKSI Lighting

Se Limpio

CROME by AKSI

www.aksi.com.mx

ÍNDICE

A

Abrazadera	**22**
Abrazadera para tubo	**22**
Accesorios Multi Pro®	**210**
Aceite aflojatodo	**29**
Aceite lubricante	**29**
Aceite mineral	**29**
Adaptadores para clavija	**15**
Adaptador para manguera	**25**
Adaptador para tira LED	**15**
Aerógrafo	**253**
AKSIBOND, adhesivo acrílico	**141**
AKSIGRAL, impermeabilizante para concreto	**141**
Alambre de púas	**29**
Alambre galvanizado	**29**
Alcayata roscada	**23**
Antenas HD	**26**
Apagadores	**6 a 10**
Arco para segueta	**25**
Armellas	**23**
Aromatizantes	**27 y 28**
Aspersores	**25**
Atomizador	**29**
Avellanador	**24**

B

Bandolas	**23 y 24**
Banderín vial	**48**
Base para luminario: fija, dirigible y esférica	**131**
Barra multicontacto	**16**
Barritas de silicón	**241**
Baterías para máquinas inalámbricas	**168 y 169**
Barniz para madera	**245**
Bisagras	**38**
Bombas centrífugas	**194**
Bomba de pedal para inflar	**30**
Bomba destapa caños	**267**
Bomba para inflar	**30**
Bomba periférica	**193**
Bomba sumergible	**195 y 197**
Bomba sumergible de aluminio	**196**
Bomba tipo bala	**197**
Boquilla de latón para bote de gas	**232**
Borla para pulidora	**185**
Bota industrial	**30**
Bota sanitaria y jardinera	**30**
Bota corta de PVC	**30**
Bote de gas	**43, 232 y 237**
Botón timbre	**8, 10 y 11**
Brazo plástico y chapetón metálico	**225**
Broca de alta velocidad	**31 a 34**
Broca para concreto	**32**
Broca para vidrio y azulejo	**32**
Broca plana de manita	**32**
Brochas	**34 y 249**
Broqueros	**34**

C

Cable pasa corriente	**42**
Cable THW	**42**
Cable dúplex STP	**42**
Cadena de castigo para perro	**50**
Cadena galvanizada	**50**
Cadena para perro	**50**
Caja de herramientas	**43**
Cal	**50**
Calentador de agua	**41**
Candados	**40 y 41**
Carda circular	**45**
Cardas	**44 y 45**
Careta para soldar	**49**
Careta electrónica para soldar	**49**
Cargador para auto	**16**
Carretillas y accesorios	**46 y 47**
Casco de seguridad	**48**
Cautín	**41**
Cemento blanco y gris	**50**
Cemento plástico	**141**
Cemento para PVC	**51**
Cepillo de alambre	**52 y 53**
Cepillo para impermeabilizar	**53**
Cepillo para pintar	**53**
Cerradura de pomo	**37**
Cerradura de barra	**40**
Cerradura de manija	**36**
Cerradura para mueble	**39**
Cerradura para vitrina	**39**
Cerradura de entrada	**36**
Cerradura sobreponer	**40**
Cerrojos	**35**
Chaleco de seguridad	**48**
Charola para rodillo	**53 y 249**
Chiflón de latón	**58 y 242**
Cinceles	**54**
Cinchos de plástico	**54**
Cinta antiderrapante	**57**
Cinta canela	**55**
Cintas de precaución	**55**
Cinta de aislar	**56**
Cinta de amarre	**54**
Cinta de montaje	**56**
Cinta larga	**54**
Cinta para ducto	**55**
Cinta teflón	**57**
Cinta teflón industrial	**57**
Cinta transparente	**55**
Clavijas	**17 y 18**
Clavos	**52**
Compresores	**202 a 206**
Conectores rápidos para compresor	**234 y 235**
Conectores para cable	**22**
Conexiones para manguera	**58**
Contactos	**7 a 18**
Coples	**234**
Correderas	**41**
Corta azulejos	**59**
Corta azulejos eléctrico	**178**
Cortasetos a gasolina	**187**
Cortador de tubo	**60**
Cortador de vidrio	**59**
Cortadora de metales	**180**
Cortaperno	**60**
Cortaperno profesional	**60**
Criba	**230**
Cristal para soldar	**142**
Cubeta 10 L	**267**
Cubierta portalámpara	**21**
Cuchara de albañil	**62**
Cuchilla para cortaperno	**60**
Cuchilla para cortador de azulejo	**59**
Cuchillo	**62**
Cutter	**61**

D

Dado para termofusora	**254**
Desarmadores	**63 a 67**
Desbrozadoras	**189 y 190**
Desmalezadoras	**188**
Destorcedor	**24**
Disco corte de metal	**68 a 72**
Disco corte de piedra	**69 y 71**
Disco de desbaste de metal	**69, 70 y 72**
Disco diamantado	**68**
Disco laminado	**69 y 72**
Dispensador de agua	**73**

E

Empaques para manguera	**58**
Encendedor tipo cazuela	**43, 232, 237**
Engrapadora	**75**
Escaleras	**74 y 75**
Escobas	**77 y 267**
Escuadras	**76**
Esmeril de banco	**186**
Esmeril neumático	**219**
Esmeriladoras	**176 a 178**
Espátula	**78**
Estufas	**236**
Extensión para rodillo	**76**
Extensiones eléctricas	**42 y 78**
Extensión eléctrica con portalámpara	**20, 42 y 78**

F

Faja con tirantes	**136**
Fibra verde profesional	**151**
Fibra metálica multiusos	**267**
Fibra verde clásica	**267**
Fibra esponja doble acción	**267**
Fibra esponja multiusos	**266 y 267**
Fibra galvanizada	**267**
Fibra metálica mini	**267**
Figuras antiderrapantes	**57**
Filtro separador	**235**
Flexómetro	**79**
Flota	**79**
Flotador eléctrico	**198**
Foco ahorrador	**81 a 87**
Foco 3D	**129**
Foco LED vela	**101 y 103**
Foco LED A15	**92**
Foco LED A 19	**91 a 94**
Foco LED A20	**94**
Foco LED alta potencia	**115 a 117**
Foco LED dimeable	**102 y 103**
Foco LED filamentos	**91 y 100**
Foco LED filamentos de colores	**128 y 129**
Foco LED flama	**101**
Foco LED MR16	**95 a 97 y 102**
Foco LED PAR	**98 y 99**
Foco LED PAR de colores	**130**
Foco repelente de insectos	**130**
Foco LED vintage y decorativos	**119 a 130**
Foco mini espiral	**84**
Fumigador	**136**

G

Gas propelente para aerógrafo	**253**
Gafas para soldar	**49 y 142**
Gancho	**24**
Garrucha para noria	**24**
Gato de patín	**140**
Generadores	**199 a 201**
Gis tiralíneas	**139 y 262**
Grapas	**75 y 139**
Grasa multiuso	**29 y 139**

Guantes 137, 138 y 267
Guantes de microfibra 138 y 265

H

Hacha 140
Hidrolavadora 207 y 208
Hilo para albañil 140
Hilo para desbrozadora 140

I

Impermeabilizantes 141
Impermeabilizante para concreto, AKSIGRAL 141
Inflador de cabeza 235
Interruptores 12 a 14, 17 y 21

J

Jalador 267
Juego de brocas 34
Juego de cuchillas para navaja 61
Juego de piedras montadas 211
Juego de desarmadores 65
Juego de puntas 66
Juego de llaves 156
Juego de dados, termofusora 254
Juego de llaves Allen® 156
Juego de accesorios neumáticos 234 y 235
Juego de cardas 44 y 45
Juego de charola y rodillo 53 y 249
Juego de conectores 58
Juego de coples 234
Juego de cuchillas para cutter 61
Juego de herramienta para automóvil 67
Juego de mini pinzas 240
Juego de pistola de aire 235
Juego de sierras corta círculo 60

K

Kit para Moto Tool® 211
Kit de reparación para pistola 250 a 253
Kit manguera de jardín 230
Kit neumático profesional 206

L

Lámpara tubular LED 90
Lámpara de taller 42 y 78
Lazo de polipropileno 142
Lente de seguridad 142
Lija de agua 151
Lijas 151
Lijadora 183 y 184
Lijadora orbital neumática 220
Limas 152 y 153
Limpiador para carburador 29
Linternas 143 a 150
Llanas 153
Llave angular 154
Llave de banda 153
Llave de compuerta 154
Llave de cruz 156
Llave de cruz plegable 156
Llave de esfera 154
Llave fundida en latón 154
Llave individual para lavabo 225
Llave neumática de impacto 213 a 215
Llave para broquero 34
Llave para jardín 154
Llave para plomero 155
Llave para tanque de gas 155
Llave para tubo Stilson® 155
Lona 157
Luminario LED para gabinete 89 y 104
Luminario empotrable 109
Luminario empotrable dirigible 104
Luminario de emergencia 149
Luminario de sobreponer 105 y 108
Luminario de sobreponer tipo plafón 107
Luminario industrial 111
Luminario para tubo LED 89
Luminario suburbano 88 y 89
Luminario colgante 132 a 135
Luz de noche 147

M

Machete 229
Malla para plafón 230
Malla de refuerzo 141
Maneral 248
Mango para escoba 77 y 267
Mango para hacha 43 y 140
Mango para pala 238
Mango para zapapico 43 y 264
Mango de escoba para impermeabilizar 53 y 77
Manguera de jardín 230
Manguera de repuesto para bomba de aire 30
Manguera para boiler 225 y 229
Manguera para monomando 225 y 229
Manguera para lavabo 225 y 229
Manguera flexible para WC 225 y 229
Manguera usos generales 228
Manguera industrial 228
Manguera LED 113
Manguera para aerógrafo 253
Manguera para aire 229
Manguera para gas 229
Manguera poliducto flexible 228
Manguera reforzada para jardín 230
Manguera tipo resorte 235
Marro 231
Martillo 231
Mascarillas 49 y 232
Masking tape 55
Matraca 67
Matraca neumática 217
Mazo de hule 231
Mechero para bote de gas 232
Mechudo 267
Ménsulas 233
Mezcladoras 222 a 225
Mica para protector facial 49
Mini esmeriladora 218 y 219
Mini arco para segueta 25
Mini bomba para inflar 30
Mini pinza de corte 239
Mini rodillo 248
Mirilla de seguridad 39
Monomandos 222 a 225
Motobomba centrífuga 198
Motosierra 191 y 192
Mufa 22
Multicontacto 15 y 16
Multiherramienta 232
Multi Pro® 210
Moto Tool ® 211
Multimallas y mallas 230

N

Navaja de aluminio 61
Niple 234
Nivel 233
Nudo (perro) de hierro 22

O

Orejera ajustable 48 y 257
Overol desechable 48

P

Pala 238
Panel LED 106 y 107
Parrilla eléctrica 237
Pasador 37
Perico 155
Pintura en aerosol 244 y 245
Pintura esmalte 246
Pintura vinílica 247
Pinza de chofer 240
Pinza de corte 239 y 240
Pinza de electricista 239 y 240
Pinza de extensión 238
Pinza de presión 238
Pinza de punta y corte 239 y 240
Pinza pelacables 239
Pistola aerográfica 253
Pistola calafateadora 241
Pistola de alta presión 250 y 251
Pistola de baja presión 250 y 252
Pistola de calor 173
Pistola de gravedad 251 y 252
Pistola de silicón 241
Pistola metálica de riego 242
Pistola plástica de riego 242
Placas plásticas y metálicas 6 a 14
Plomada 257
Podadora eléctrica 190
Polipasto 208
Poncho 257
Portacandado 37
Portalámpara 19 a 21
PPR - accesorios 254 a 256
Prensas 257
Primario anticorrosivo 246
Protector auditivo 48 y 257
Protector facial 49
Plastiprotector 248
Pulidora 185

R

Rafia 258
Raqueta eliminador de insectos 150
Rebajadora 182

Receptáculo para TV	**8, 10 a 12**
Recogedor	**267**
Reflector LED	**110 y 111**
Regadera	**226 y 227**
Regla metálica	**76**
Regulador de aire	**253**
Remachadora	**258**
Remachadora neumática	**221**
Remaches	**258**
Reparador para manguera	**58**
Repuesto de cartucho para monomando	**222 a 225**
Repuesto de válvula para mezcladora	**222 a 224**
Repuesto felpa de microfibra	**248**
Repuesto mini felpa	**248**
Repuesto para cortador de tubo	**60**
Repuesto para fumigador	**136**
Repuesto para rodillo	**248**
Repuestos para encendedor tipo cazuela	**43, 232 y 237**
Rodajas	**259**
Rodillera profesional	**48**
Rodillo para pintura	**248**
Rotomartillos	**160 a 172**

S

Sanitizante	**266**
Segueta	**25, 260 y 262**
Sellador, pintura	**247**
Sellador de silicón	**241**
Sellador acrílico	**141**
Separador de loseta	**262**
Serrucho	**261**
Set avellanador	**24**
Set de 4 cuñas	**62 y 78**
Sierra caladora	**166 y 181**
Sierra circular	**166 y 179**
Sierra de mesa	**179**
Sierra inglete	**180**
Sierra sable	**182**
Soldadoras	**209**
Soplador a gasolina	**187**

T

Taburete	**75**
Talacho	**264**
Taladro de banco	**174**
Taladro de piso	**174 y 175**
Taladro neumático	**216**
Tapón extensión	**20**
Tapagoteras	**141**
Taquete	**262**
Tarjas	**227 y 237**
Tela mosquitera plástica	**265**
Tela lavatrastes	**266**
Tenaza armador	**60 y 263**
Tensor gancho	**24**
Termofusora	**254**
Tijeras	**263**
Tijeras de aviación	**264**
Tijeras multiusos	**264**
Tijeras para hojalatero	**263**
Tira LED	**112 y 113**
Tiralíneas	**262**
Toallas de microfibra	**265**
Toldo para sombra	**265**
Tope para puerta	**39**
Tubo PPR	**255**

V

Válvula para gas	**154**
Vaso	**250 a 252**
Válvula para inflar	**30**
Ventilador	**150**

Y-Z

Yeso	**50**
Zapapico	**264**

P.O.P.

Bases exhibición herramienta eléctrica	**272**
Cabeceras impresas en estireno	**272**
Camisas	**274**
Catálogo de pinturas	**273**
Catálogo de productos	**273**
Cilindros para agua	**273**
Dominó	**273**
Exhibidores para aromatizantes	**270**
Exhibidor de cucharas	**271**
Exhibidor de escaleras	**270**
Exhibidor de lijas	**272**
Exhibidor de martillos y mazos	**271**
Exhibidor de palas	**271**
Exhibidor de serruchos	**269**
Exhibidor genérico	**268**
Exhibidor para botes de cadena	**270**
Exhibidor para carretillas	**270**
Exhibidor para cerraduras	**270**
Exhibidor para discos	**272**
Exhibidor para herramienta eléctrica	**272**
Exhibidor para lazos	**270**
Exhibidor para productos de pintura	**271**
Exhibidor placas (apagador y contacto)	**269**
Exhibidor y probador de focos	**269**
Exhibidor vintage	**268**
Exhibidor tipo viga vintage	**268**
Exhibidor de conexiones PPR	**269**
Exhibidores de brocas	**269**
Exhibidores de cerraduras	**272**
Exhibidores para brochas	**271**
Exhibidores pinturas en aerosol	**271**
Glorificador focos ahorradores	**269**
Glorificador focos LED	**269**
Gorras	**275**
Libretas	**273**
Mesa de exhibición	**272**
Mini tótem	**268**
Mochila y morral	**274**
Muestrario de abrazaderas	**269**
Panel exhibidor de herramientas	**269**
Paraguas	**273**
Playera cuello redondo	**275**
Playera tipo polo	**275**
Pluma ejecutiva	**273**
Plumas	**273**

Acero

Alambre de púas	**29**
Alambre galvanizado	**29**
Alcayata roscada	**23**
Armellas	**24**
Clavos	**52**
Grapas para alambre de púas	**139**
Mallas y multimallas	**230**
Malla refuerzo doble	**141**

Artefactos eléctricos

Adaptadores de clavija	**15**
Antenas HD	**26**
Barras multicontacto	**16**
Clavijas	**17 y 18**
Conectores para cable coaxial	**22**
Contacto de hule	**18**
Contactos abrazadera metálica	**18 y 19**
Contactos abrazadera plástica	**18 y 19**
Contactos combinados	**8, 11, 13 y 14**
Contactos sencillos	**9 y 12 a 14**
Contactos visibles y de superficie	**14**
Cubierta portalámpara	**21**
Grapas para cable	**139**
Interruptor de cadena	**17**
Interruptor de fotocelda	**21**
Interruptor de paso	**17**
Interruptores de palanca	**13, 14 y 17**
Interruptores sencillos	**12 y 14**
Interruptores visibles	**14**
Interuptor “push”	**17**
Mufas	**22**
Multicontactos	**15**
Placas plásticas y metálicas	**6 a 14**
Portalámparas	**19 a 21**
Tapón extensión	**20**

Grifería

Brazo y chapetón para regadera	**225**
Mangueras para boiler	**225 y 229**
Mangueras para fregadero	**225 y 229**
Mangueras para lavabo	**225 y 229**
Mangueras para WC	**225 y 229**
Manguera para monomando	**225 y 229**
Mezcladoras para cocina	**225 y 229**
Mezcladoras para lavabo	**225 y 229**
Monomandos para fregadero	**225 y 229**
Monomando para lavabo	**225 y 229**
Regaderas y Tarjas	**225 y 229**
Repuestos para mezcladoras y monomandos	**225 y 229**

Jarciería

Bomba destapacaños	**267**
Cubetas 10 L	**267**
Escobas	**267**
Fibra verde clásica	**267**
Fibra esponja doble acción	**266 y 267**
Fibra esponja multiusos	**267**
Fibra galvanizada grande	**267**
Fibra metálica mini	**267**
Guantes de látex para limpieza	**267**
Jalador limpiaparabrisas	**267**
Jaladores	**267**
Mangos de madera para escoba	**267**
Mechudo	**267**
Recogedor	**267**
Tela lavatrastes	**266**
Sanitizante	**266**

Índice

Iluminación

Focos ahorradores	**87**
Focos ahorradores alta potencia	**86 y 87**
Focos LED A19	**91 a 94**
Focos LED alta potencia	**115 a 117**
Focos LED de filamentos A19	**91, 128 y 129**
Focos LED de filamentos vela	**100**
Focos LED decorativo 3D	**129**
Focos LED dicroicos	**95 a 97**
Focos LED dimeables	**102 y 103**
Focos LED PAR	**98 y 99**
Focos LED vela y flama	**100, 101, 103 y 130**
Focos LED vintage	**119 a 127**
Lámparas tubulares	**90**
Luminario para gabinete	**89 y 104**
Luminario para tubo LED	**89**
Luminarios empotrables LED	**109**
Luminarios empotrables dirigibles	**104**
Luminario industrial	**111**
Luminario colgante	**132 a 135**
Luminarios suburbanos	**88 y 89**
Mangueras LED	**113**
Paneles colgantes LED	**106**
Panel LED	**106 y 107**
Reflectores LED	**110 y 111**
Tiras LED	**112 y 113**
Tiras LED, adaptador	**15**

Máquinas eléctricas

Accesorios Multi Pro®	**210**
Accesorios para Moto Tool®	**211**
Atornillador inalámbrico	**167**
Baterías para desbrozadora	**168 y 169**
Bombas centrífugas	**194**
Bombas periféricas	**193**
Bombas sumergibles	**195 y 197**
Bombas tipo bala	**197**
Bonetes para pulidora	**185**
Broquero	**34**
Compresores	**202 a 206**
Compresores de banda	**202**
Compresores verticales	**203**
Cortador de azulejo eléctrico	**178**
Cortadora de metales	**180**
Cortasetos a gasolina	**187**
Desbrozadoras	**189 y 190**
Desmalezadoras a gasolina	**188**
Esmeril de banco	**186**
Esmeriladoras	**176 a 178**
Flotador eléctrico	**198**
Generadores eléctricos a gasolina	**199 a 201**
Hidrolavadoras	**207 y 208**
Kit neumático profesional	**206**
Kit neumático semi profesional	**206**
Lijadoras de banda	**183**
Lijadoras orbitales	**184**
Llaves para broquero	**34**
Moto Tool®	**211**
Motobombas	**198**
Motosierras a gasolina	**191 y 192**
Multi Pro®	**210**
Pistola de calor	**173**
Podadora eléctrica	**190**
Polipastos eléctricos	**208**
Pulidoras	**185**
Rebajadora (router)	**182**
Rotomartillo electroneumático	**171**
Rotomartillos	**167, 171 a 172**
Sierra circular	**179**
Sierra de mesa	**179**
Sierras sable	**182**
Sierras caladoras	**181**
Sierra de inglete compuesta	**180**
Soldadoras	**209**
Soplador a gasolina	**187**
Taladro	**173**
Taladro de banco	**174**
Taladros de piso	**174 y 175**

Máquinas neumáticas

Pistolas alta presión	**250 y 251**
Pistolas baja presión	**250**
Pistolas de gravedad	**251**
Pistola para limpieza de motores	**253**
Pistola para recubrimiento	**253**
Pistolas para sopletear	**235**
Llaves de impacto	**213 a 215**
Taladro reversible	**216**
Matraca	**217**
Mini esmeriladora	**218 y 219**
Esmeril recto	**219**
Lijadora orbital	**220**
Remachadora	**221**

Neumática

Conectores rápidos para compresor	**234**
Coples	**234**
Filtro separador de agua y aceite	**235**
Inflador de cabeza doble	**235**
Juego de accesorios neumáticos	**235**
Juego de conectores rápidos para compresor	**235**
Juego de pistola de aire	**235**
Juego de reparación para pistola	**250 a 253**
Manguera para aerógrafo	**253**
Kit neumático profesional	**206**
Kit neumático semi profesional	**206**
Pistola aerográfica	**253**

Pintura

Brochas	**34, 249**
Barniz para madera, transparente	**245**
Charola para rodillo	**53, 249**
Maneral para rodillo	**248**
Mini rodillos para pintar	**248**
Pinturas en aerosol	**244 y 245**
Pinturas esmalte	**246**
Pinturas esmalte secado rápido	**246**
Pinturas vinílicas	**247**
Pinturas vinílicas premium 1000	**247**
Plastiprotector	**248**
Primario anticorrosivo en aerosol	**244**
Primario anticorrosivo en bote	**245**
Repuestos de rodillos para pintar	**248**
Rodillos para pintura	**248**
Vasos de aluminio	**250 a 252**
Vasos giratorios	**251 y 252**
Vasos plásticos	**252**

Car Care

Toalla de microfibra	**265**
Toalla de microfibra, 3 pack	**265**
Toalla super absorbente	**265**
Toalla para secar	**265**
Guante de microfibra	**138, 265**
Sanitizante	**266**

LO NUEVO

Máquinas inalámbricas

Maxiherramienta	**163**
Rotomartillo	**159, 164, 166 y 167**
Taladro	**159, 164 y 165**
Llave de impacto	**160**
Esmeriladora	**160**
Lijadora	**161**
Sierra caladora	**162**
Sierra circular	**161**
Clavadora	**162**
Accesorios	**168 y 169**

Nylon®, Allen®, Stilson®, TORX®, TRI-ARC® son marcas registradas.

CARACTERÍSTICAS del módulo

Identifica fácil y rápidamente cada uno de los elementos de nuestro formato de módulo.

Optimiza tu búsqueda, compara las características y la calidad de nuestros productos.

Convéncete de que somos tu mejor opción en Herramientas.

PROX.

Placa plástica ciega

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

124704 *124709* *124714*

1 AÑO GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124704	Blanco	12	144			
124709	Plata	12	144			
124714	Champagne	12	144			

PROX.

Apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

124801 *124806* *124811*

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

1 AÑO GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124801	Blanco	12	144			
124806	Plata	12	144			
124811	Champagne	12	144			

PROX.

Apagador doble sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

124802 *124807* *124812*

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

1 AÑO GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124802	Blanco	12	144			
124807	Plata	12	144			
124812	Champagne	12	144			

PROX.

Apagador triple sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124803	Blanco	12	144			
124808	Plata	12	144			
124813	Champagne	12	144			

PROX.

Atenuador de luz rotativo con placa plástica (dimmer)

BOLSA

- Ideal para utilizar en lámparas halógenas e incandescentes
- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
300 W 60 Hz

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124804	Blanco	12	144			
124809	Plata	12	144			
124814	Champagne	12	144			

PROX.

Contacto aterrizado y apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACT. CONTACTO
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A
CARACT. APAGADOR
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124821	Blanco	12	144			
124831	Plata	12	144			
124841	Champagne	12	144			

PROX.

Contacto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124822	Blanco	12	144			
124832	Plata	12	144			
124842	Champagne	12	144			

PROX.

Contacto doble aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124823	Blanco	12	144			
124833	Plata	12	144			
124843	Champagne	12	144			

PROX.

Contacto triple aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124824	Blanco	12	144			
124834	Plata	12	144			
124844	Champagne	12	144			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROX.

Contacto dúplex oculto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124825	Blanco	12	144			
124835	Plata	12	144			
124845	Champagne	12	144			

PROX.

Contacto aterrizado y doble puerto USB con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS CONTACTO

Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CARACTERÍSTICAS USB

Entrada: 127 V~ 0,2 A
Salida: 5 V~ 2,1 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124826	Blanco	10	120			
124836	Plata	10	120			
124846	Champagne	10	120			

PROX.

Receptáculo telefónico con placa plástica, 4 hilos

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124851	Blanco	12	144			
124856	Plata	12	144			
124861	Champagne	12	144			

PROX.

Receptáculo para TV con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124852	Blanco	12	144			
124857	Plata	12	144			
124862	Champagne	12	144			

PROX.

Botón timbre de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124853	Blanco	12	144			
124858	Plata	12	144			
124863	Champagne	12	144			

PROX.

Receptáculo para RED 8 hilos con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124854	Blanco	12	144			
124859	Plata	12	144			
124864	Champagne	12	144			

Placa plástica de 1, 2, 3 módulos, ciega y para contacto dúplex

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118301	Marfil	1 Módulo	12	144			
118302	Marfil	2 Módulos	12	144			
118303	Marfil	3 Módulos	12	144			
118304	Marfil	Módulo p / contacto dúplex	12	144			
118305	Marfil	Ciega	12	144			
118306	Blanco	1 Módulo	12	144			
118307	Blanco	2 Módulos	12	144			
118308	Blanco	3 Módulos	12	144			
118309	Blanco	Módulo p / contacto dúplex	12	144			
118310	Blanco	Ciega	12	144			

Apagador sencillo de tecla

BOLSA

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118311	Marfil	12	144			
118313	Blanco	12	144			

Apagador escalera de tecla

BOLSA

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118312	Marfil	12	144			
118314	Blanco	12	144			

Contacto sencillo polarizado y aterrizado

BOLSA

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118321	Polarizado	Marfil	12	144			
118324	Polarizado	Blanco	12	144			
118322	Aterrizado	Marfil	12	144			
118325	Aterrizado	Blanco	12	144			

Contacto dúplex oculto aterrizado

BOLSA

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118323	Marfil	12	144			
118326	Blanco	12	144			

Receptáculo telefónico 4 hilos y para TV

BOLSA

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118331	Marfil	12	144			
118333	Blanco	12	144			
118332	Marfil	12	144			
118334	Blanco	12	144			

Botón timbre de tecla

BOLSA

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118316	Marfil	12	144			
118317	Blanco	12	144			

Apagador sencillo y de escalera de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118342	Escalera	Marfil	12	144			
118346	Escalera	Blanco	12	144			
118341	Sencillo	Marfil	12	144			
118345	Sencillo	Blanco	12	144			

Apagador doble sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118343	Marfil	12	144			
118347	Blanco	12	144			

Apagador triple sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118344	Marfil	12	144			
118348	Blanco	12	144			

Contacto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118362	Marfil	12	144			
118369	Blanco	12	144			

Contacto doble aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118364	Marfil	12	144			
118371	Blanco	12	144			

Contacto triple aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118366	Marfil	12	144			
118373	Blanco	12	144			

Contacto polarizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118361	Marfil	12	144			
118368	Blanco	12	144			

Contacto doble polarizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118363	Marfil	12	144			
118370	Blanco	12	144			

Contacto triple polarizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118365	Marfil	12	144			
118372	Blanco	12	144			

Botón timbre de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118383	Marfil	12	144			
118386	Blanco	12	144			

Contacto polarizado y apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACT. CONTACTO
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CARACT. APAGADOR
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118351	Marfil	12	144			
118353	Blanco	12	144			

Contacto aterrizado y apagador sencillo de tecla con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACT. CONTACTO
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CARACT. APAGADOR
Tensión: 127 V~ - 250 V~
Corriente: 10 A - 6 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118352	Marfil	12	144			
118354	Blanco	12	144			

Contacto dúplex oculto aterrizado con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 127 V~
Corriente: 15 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118367	Marfil	12	144			
118374	Blanco	12	144			

Receptáculo para tv con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118382	Marfil	12	144			
118385	Blanco	12	144			

Receptáculo telefónico con placa plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118381	Marfil	12	144			
118384	Blanco	12	144			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Placa de 1, 2, 3 módulos, ciega, dúplex e interruptor vertical, de aluminio

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación
- En las placas de aluminio el chasis plástico es color negro

PLACAS DE ALUMINIO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116701	1 Módulo	10	100			
116702	2 Módulos	10	100			
116703	3 Módulos / Dúplex	10	100			
116804	Placa ciega	10	100			
116801	Interruptor vertical	10	100			

Placa de 1, 2, 3 módulos, ciega, dúplex e interruptor vertical, plástica

BOLSA

- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117261	Contacto telefónico	10	100			
116815	Pasacable	10	100			
117262	Con cople coaxial	10	100			
116814	Placa ciega	10	100			
116811	Interruptor vertical	10	100			

Interruptor sencillo y fluorescente

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116721	Sencillo	20	200			
116722	Fluorescente	20	200			

Interruptor escalera sencillo y fluorescente

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116723	Sencillo	20	200			
116724	Fluorescente	20	200			

Contacto sencillo

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión: 127 V~
Corriente: 10 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116761	20	200			

Placa contacto redondo sencillo y dúplex de aluminio o plástica

BOLSA

- Para uso con contactos sencillos, polarizados, aterrizados y cara de chino
- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116802	1 Módulo - aluminio	10	100			
116803	2 Módulos - aluminio	10	100			
116812	1 Módulo - plástico	10	100			
116813	2 Módulos - plástico	10	100			

Placa para intemperie contacto sencillo o dúplex de plástico

BOLSA

- Para uso con contactos dobles, polarizados, aterrizados y cara de chino
- Ideal para uso en intemperie
- Incluye tornillería de instalación

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117272	Dúplex	10	100			
117271	Sencillo	10	100			

Interruptor de palanca doble horizontal

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116823	10	100			

Contacto dúplex aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes
- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116834	10	100			

Interruptor de palanca sencillo con contacto polarizado o aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos - contacto y 40 000 ciclos - interruptor
- Termoresistentes

NOM

CARACT. CONTACTO	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CARACT. INTERRUPTOR	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116825	10	100			
116824	10	100			

Contacto sencillo aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116831	10	100			

Contacto sencillo cara de chino

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 20 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	20 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116832	10	100			

Contacto sencillo mixto

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 20 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	20 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116833	10	100			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROX.

Interruptor de palanca doble con placa plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116881	10	100			

PROX.

Contacto dúplex aterrizados con placa plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116882	10	100			

PROX.

Contacto dúplex aterrizados con placa para intemperie

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116885	10	100			

PROX.

Interruptor de palanca y contacto con placa plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos - contacto y 40 000 ciclos - interruptor
- Termoresistentes

NOM

CARACT. CONTACTO	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CARACT. INTERRUPTOR	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116883	10	100			

PROX.

Interruptor de palanca y contacto con placa de aluminio

BOLSA

- Resiste sobrecargas de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos - contacto y 40 000 ciclos - interruptor
- Termoresistentes

NOM

CARACT. CONTACTO	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CARACT. INTERRUPTOR	
Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 5 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116884	10	100			

Contacto dúplex de superficie aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116781	10	100			

Contacto sencillo visible oval y plano

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes
- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	127 V~(plano) / 125 V~(oval)
Corriente:	10 A (plano) / 15 A (oval)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116771	Plano	20	200			
116772	Oval	20	200			

Interruptor de timbre visible plano e interruptor sencillo

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 6 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termoresistentes
- Incluye base y tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	6 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116741	Timbre	20	200			
116742	Sencillo	20	200			

Interruptor de timbre visible oval e interruptor sencillo

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Resistencia mayor a 40 000 ciclos de operación
- Fabricado en materiales termoresistentes
- Incluye tornillería de instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116743	Sencillo	20	200			
116744	Timbre	20	200			

Multicontacto triple polarizado tipo bisagra, entradas laterales

BOLSA

- Por su bisagra permite ajustarse a diferentes ángulos
- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117412	6	36			

Multicontacto triple polarizado tipo bisagra

BOLSA

- Bisagra que se ajusta a diferentes ángulos
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Fabricado en materiales termoresistentes



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117414	6	36			

Multicontacto triple aterrizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117413	6	36			

Multicontacto de pared 3 contactos aterrizados y 2 puertos USB

BLÍSTER

- Protege contra sobrecargas
- Supresor de picos de 300 Joules
- Ideal para hogar, oficina y salas de cómputo

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A
PUERTO USB	
Salida:	5 V⎓
Usando 1 puerto:	2.1 A
Usando 2 puertos:	1.1 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117421	4	24			

Multicontacto triple polarizado

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117411	10	100			

PROX.

Eliminador para tira LED

BOLSA

- Eliminador con conectores 12 V / 2A
- Para tiras LED SMD 2835 y 3528

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118219	20	200			

Adaptador de clavija aterrizada (espigas polarizadas)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 13 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en PVC

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	13 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117402	Individual	20	200			
117404	2 Pack	10	100			

Adaptador de clavija aterrizada

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 13 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en PVC

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	13 A

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117403	Individual	20	200			
117405	2 Pack	10	100			

Adaptador clavija de europea a americana

BOLSA

- Útil para convertir una clavija europea en una americana
- Resiste sobrecargas de 6 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	6 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117401	20	200			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Barra multicontacto 3 entradas 2 puertos USB (supresor de picos)

FAJILLA

- Cable de 30 cm con dos puertos USB
- Interruptor de inicio, fabricado en ABS
- ***300 Joules de protección contra picos***

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A
PUERTO USB	
Salida:	5 V~
Usando 1 puerto:	2.1 A
Usando 2 puertos:	1.1 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118962	30 cm	14 AWG	6	36			

Barra multicontacto 4 entradas calibre 16 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 cm y 50 cm
- Fabricado en ABS
- Alambre de cobre



NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118901	20 cm	16 AWG	6	36			
118902	50 cm	16 AWG	6	36			

Barra multicontacto 4 entradas calibre 14 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 cm y 30 cm
- Fabricado en ABS
- Alambre de cobre

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118911	20 cm	14 AWG	6	36			
118912	30 cm	14 AWG	6	36			

Barra multicontacto 6 entradas calibre 16 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 cm y 50 cm
- Cuerpo fabricado en ABS
- Alambre de cobre

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118906	20 cm	16 AWG	6	36			
118907	50 cm	16 AWG	6	36			

Barra multicontacto 6 entradas calibre 14 AWG

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 20 cm y 30 cm
- Cuerpo fabricado en ABS
- Alambre de cobre

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CABLE	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118921	20 cm	14 AWG	6	36			
118922	30 cm	14 AWG	6	36			

Barra multicontacto 6 entradas uso rudo (supresor de picos)

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 30 cm
- Cuerpo metálico
- Alambre de cobre
- ***600 Joules de protección contra picos de voltaje***

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118931	14 AWG	6	36			

Barra multicontacto 8 entradas (supresor de picos)

FAJILLA

- Con interruptor de protección contra sobrecargas
- Cable de 30 cm
- Fabricado en ABS
- Alambre de cobre
- ***300 Joules de protección contra picos de voltaje***

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118932	14 AWG	6	36			

Cargador USB para carro

BOTE DE PLÁSTICO

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Entrada:	12 V⎓/ 24 V⎓
Salida:	5 V⎓/ 1 A

CÓDIGO	AMPERES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117481	1	24 pzas x caja	144			

Cargador USB para carro 2,1 A y 1 A

BOLSA

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Entrada:	12 V⎓/ 24 V⎓
Salida:	5 V⎓/ 2.1 A - 1 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117483	6 pzas x bolsa	48			
MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA					

Interruptor de palanca vía unipolar

BOLSA

- Encendido
  Apagado

117201

117202





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	125 V~
Corriente:	6 A

CÓDIGO	TORNILLOS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117201	2	20	200			
117202	3	20	200			

Interruptor de palanca doble vía

BOLSA

117203

117204





NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	125 V~ - 250 V~
Corriente:	10 A - 6 A

CÓDIGO	TORNILLOS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117203	4	20	200			
117204	6	20	200			

Interruptor de presión "Push"

BOLSA

- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	125 V~
Corriente:	3 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117211	20	200			

Interruptor de cadena

BOLSA

- Ideal para ventiladores de techo
- Elaborado de plásticos termorresistentes
- 3 Velocidades / 4 posiciones

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	125 V~	250 V~
Corriente:	6 A	3 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117212	20	200			

Interruptor de paso

BOLSA

- Ideal para controlar el encendido de lámparas
- Útil mecanismo deslizable

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	250 V~
Corriente:	3 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117213	20	200			

Contacto y clavija sencillos abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

117351

117301

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117301	10	100			
117351	10	100			

Contacto y clavija aterrizados abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

117352

117302

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117302	10	100			
117352	10	100			

Contacto y clavija cara de chino abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

117353

117303

NOM

CARACTERÍSTICAS

Tensión:	250 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117303	10	100			
117353	10	100			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Contacto y clavija sencillos abrazadera plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes de alto impacto

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117311	10	100			
117361	10	100			

Contacto y clavija aterrizados abrazadera plástica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termo-resistentes de alto impacto

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117312	10	100			
117362	10	100			

Contacto y clavija de hule

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes de alto impacto

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	120 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117321	20	200			
117371	20	200			

Clavija plástica plana abrazadera metálica

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes de alto impacto

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117382	10	100			

Clavija blindada industrial

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes de alto impacto

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117383	10	200			

Clavija redonda de hule

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 15 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	15 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117381	20	200			

Clavija ovalada plástica negra

BOLSA

- Pata plana
- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	10 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117373	Negra	20	200			

Clavija ovalada plástica blanca

BOLSA

- Pata plana
- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	10 A

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117374	Blanca	20	200			

Clavija plástica pata plana

BOLSA

- Pata plana
- Resiste sobrecargas de más de 10 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos de conexión
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	127 V~
Corriente:	10 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117372	20				

Portalámpara con clavija (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117541	Marfil	10	100			

Portalámpara con clavija (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A
- Resistencia mayor a 5 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117542	Negro	10	100			

Portalámpara con doble ladrón de baquelita

BOLSA

- 2 contactos polarizados
- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117521	Negro	10	100			
117522	Marfil	10	100			

Portalámpara con interruptor de cadena y doble ladrón

BOLSA

- 2 contactos polarizados
- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117531	10	100			

Portalámpara con interruptor de cadena

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 2,6 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117504	10	100			

Portalámpara sencillo

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117501	10	100			

Portalámpara con apagador de paso de baquelita

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117502	10	100			

Portalámpara con apagador de llave de baquelita

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117503	10	100			

Portalámpara doble de baquelita

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117506	10	100			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Portalámpara con apagador de paso

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117512	10	100			

Portalámpara con apagador de llave

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A
- Resistencia mayor a 10 000 ciclos
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Corriente:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117513	10	100			

Portalámpara de hule con cable calibre 18 AWG

BOLSA

- Para uso en intemperie
- Cable calibre18 AWG
- Resiste sobrecargas de más de 2,6 A
- Fabricado en materiales termoresistentes

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117546	10	100			

NUEVO

Portalámpara con cable de alimentación

FAJILLA

- Portalámpara de baquelita
- Extensión con recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM

ESPECIFICACIONES NOM		
TENSIÓN 127 V~	FRECUENCIA 60 Hz	CORRIENTE MÁX. 10 A

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117591	4 m	30			
117592	6 m	25			
117593	8 m	20			

Tapón extensión de baquelita (E26)

BOLSA

- Ideal para convertir un portalámparas en un tomacorriente
- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Corriente:	5,2 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117245	40	400			

Portalámpara base cuadrada (E26) de porcelana

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117551	10	100			

Portalámpara 4" con cadena y ladrón (E26) de porcelana

CAJA

- Resistencia mayor a 5 000 ciclos

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117565	6	60			

Portalámpara 3 1/2" y 4" (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de más de 5,2 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO	CARACT.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117561	3 1/2"	6	60			
117563	4"	6	60			

Portalámpara 4" redondo para techo (E26)

BOLSA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	4 A

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117562	10	100			

Portalámpara de porcelana tipo Mogul (E39)

CAJA

- Resiste sobrecargas de más de 4 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	1 000 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117564	10	100			

Portalámpara de porcelana con soporte tipo escuadra (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de más de 2,6 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117553	10	100			

Portalámpara para candil de porcelana soporte niple (E26)

CAJA

- Resiste sobrecargas de más de 2,6 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117554	10	100			

Portalámpara base G5

BOLSA

- Incluye tornillería para instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117582	G5	10	100			

Portalámpara base G13

BOLSA

- Incluye tornillería para instalación

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	125 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117583	G13	10	100			

Portalámpara de baquelita slim line base Fa8

BOLSA

- Incluye tornillería para instalación
- Resiste sobrecargas de más de 5 A

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	127 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117581	10	100			

Cubierta portalámpara para intemperie

GRANEL

- Fabricada en aluminio
- Incluye tapas, tornillos y empaque

CÓDIGO	No. DE TOMAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117571	1	10	100			
117572	2	10	100			
117573	3	10	100			

Portalámpara para intemperie

GRANEL

- Fabricada en aluminio
- Con tornillo para puesta a tierra

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	250 V~
Potencia:	660 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117575	25	50			

Interruptor fotocelda

CAJA

- Sistema de retardo (Delay) que ayuda a evitar activaciones inecesarias de la lámpara
- Ideal para uso con lámparas suburbanas

NOM

CARACTERÍSTICAS	
Tensión:	110 V~ - 285 V~
Potencia:	1 000 W

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117251	5	50			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Conector tipo campana anillo suelto

BOLSA

- Para cable coaxial
- Para instalaciones de antenas o cable
- Tipo F con anillo suelto

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	CABLE	PIEZAS X BOLSA			DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116140	RG 59	100	25 bolsas	100 bolsas		
116141	RG 6	100	25 bolsas	100 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Conector de enroscar

BOLSA

- Para cable coaxial
- Para instalaciones de antenas o cable
- Tipo F

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	CABLE	PIEZAS X BOLSA			DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116142	RG 59	100	25 bolsas	100 bolsas		
116143	RG 6	100	25 bolsas	100 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Barril de unión sencillo RG 6

BOLSA

- Para cable coaxial
- Para instalaciones de antenas o cable
- Tipo F

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	CABLE	PIEZAS X BOLSA			DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116144	RG 6	100	25 bolsas	50 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Abrazaderas de acero inoxidable

BOLSA

- Disponibles en anchos de:
  5/16" - Cód. 102201 y 102202
  1/2" - Los demás códigos
- Tornillo de acero templado con cabeza hexagonal y ranura para desarmador, con acabado galvanizado
- Banda de acero inoxidable
- Templadas con dureza de 40-45 HRc
- Para usos generales

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA			DISTRIB. MAYOREO	LISTA
102201	004	10 mm -16 mm	20	100 pzas.	400 pzas.		
102202	006	13 mm -19 mm	20	100 pzas.	400 pzas.		
102203	04	10 mm -16 mm	10	100 pzas.	400 pzas.		
102204	06	13 mm -19 mm	10	100 pzas.	400 pzas.		
102205	08	16 mm -23 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102206	10	19 mm -27 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102207	12	16 mm -32 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102208	16	19 mm -38 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102209	20	19 mm -44 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102210	24	32 mm -51 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102211	28	38 mm -57 mm	10	50 pzas.	200 pzas.		
102212	32	40 mm -64 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102213	36	46 mm -70 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102214	40	57 mm -76 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102215	44	67 mm -83 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102216	48	65 mm -89 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102217	52	72 mm -95 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102218	56	78 mm -101 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102219	60	84 mm -108 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102220	64	91 mm -114 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102221	72	105 mm -127 mm	5	20 pzas.	80 pzas.		
102222	80	118 mm -140 mm	5	10 pzas.	40 pzas.		
102223	88	130 mm -152 mm	5	10 pzas.	40 pzas.		
102224	96	141 mm -165 mm	5	10 pzas.	40 pzas.		
102225	104	156 mm -178 mm	5	10 pzas.	40 pzas.		

Abrazadera para tubo tipo uña

BOLSA

- Ideal para el soporte de tubería conduit y cobre
- Con doble costilla de refuerzo
- Cuerpo fabricado en acero

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
102314	3/8"	20	800 pzas.		
102307	1/2"	20	400 pzas.		
102308	3/4"	20	400 pzas.		
102309	1"	20	400 pzas.		
102310	1 1/4"	20	200 pzas.		
102311	1 1/2"	20	200 pzas.		
102312	2"	20	200 pzas.		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Abrazadera para tubo tipo omega

BOLSA

- Ideal para el soporte de tubería conduit y cobre
- Con costilla de refuerzo
- Cuerpo fabricado en acero

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PZAS X BOLSA		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
102313	3/8"	20	800 pzas.		
102301	1/2"	20	400 pzas.		
102302	3/4"	20	400 pzas.		
102303	1"	20	400 pzas.		
102304	1 1/4"	20	200 pzas.		
102305	1 1/2"	20	200 pzas.		
102306	2"	20	200 pzas.		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Mufa con rosca y mufa con abrazadera para tubo

GRANEL

- Fabricada en aluminio
- Impide que la lluvia entre a la instalación eléctrica

117242

117241

CÓDIGO	TUBO	TIPO			DISTRIB. MAYOREO	LISTA
117241	1 1/4"	ROSCA	10	50		
117242	1 1/4"	ABRAZADERA	5	10		

Nudo (perro) de hierro nodular

GRANEL

- Cuerpo de hierro nodular
- Gancho de acero SAE1015
- Acabado galvanizado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303305	1/8"	6	600			
303306	3/16"	6	600			
303307	1/4"	6	360			
303308	5/16"	6	360			
303309	3/8"	6	180			
303310	1/2"	6	60			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Alcayata roscada

CAJA

- Ideal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie
- Fabricadas en acero galvanizado

PRECIO POR CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X CAJA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119031	16 x 20	144	12			
119032	18 x 50	144	12			
119033	19 x 60	144	12			
119034	20 x 70	144	12			
119035	21 x 80	144	12			
119036	22 x 90	144	12			
119037	22 x 100	72	12			
119038	23 x 110	72	12			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

Armella cerrada

CAJA

- Ideal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie
- Fabricadas en acero galvanizado

PRECIO POR CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X CAJA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119011	17 x 40	144	12			
119012	18 x 50	144	12			
119013	19 x 60	144	12			
119014	20 x 70	144	12			
119015	21 x 80	144	12			
119016	22 x 100	72	12			
119017	23 x 110	72	12			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

Armella abierta

CAJA

- Ideal para sujetar o colgar en cualquier tipo de superficie
- Fabricadas en acero galvanizado

PRECIO POR CAJA

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS X CAJA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119021	17 x 40	144	12			
119022	18 x 50	144	12			
119023	19 x 60	144	12			
119024	20 x 70	144	12			
119025	21 x 80	144	12			
119026	22 x 100	72	12			
119027	23 x 110	72	12			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

Bandola mosquetón de acero

GRANEL

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008
- Acabado galvanizado

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303347	3/16"	6	144			
303348	1/4"	6	144			
303349	5/16"	6	144			
303350	3/8"	6	144			
303351	1/2"	6	144			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Bandola mosquetón de acero con seguro

GRANEL

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008
- Seguro fabricado en acero SAE1010
- Acabado galvanizado

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303352	3/16"	6	144			
303353	1/4"	6	144			
303354	5/16"	6	144			
303355	3/8"	6	144			
303356	1/2"	6	144			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Bandola de acero con seguro

GRANEL

- Cuerpo fabricado en acero SAE1008
- Seguro fabricado en acero SAE1010
- Acabado galvanizado

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303323	1/8"	6	144			
303324	3/16"	6	144			
303325	1/4"	6	144			
303326	5/6"	6	144			
303327	3/8"	6	144			
303328	1/2"	6	144			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Bandola mosquetón de aluminio

GRANEL

- Acabado en color rojo metálico

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303339	3/16"	6	144			
303340	1/4"	6	144			
303341	9/32"	6	144			
303342	5/16"	6	144			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Bandola rápida de aluminio

GRANEL

- Acabado en color rojo metálico

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303343	3/16"	6	144			
303344	1/4"	6	144			
303345	9/32"	6	144			
303346	5/16"	6	144			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Bandola destorcedor de latón

GRANEL

- Cuerpo fabricado en latón sólido que brinda mayor resistencia
- Acabado pulido natural

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PIEZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303329	5/8"	2"	6	144			
303330	3/4"	3"	6	144			
303331	1"	3 1/2"	6	144			
303332	1 1/8"	4"	6	144			
303333	1 1/4"	4 1/4"	6	144			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Bandola destorcedor de zinc

GRANEL

- Acabado niquelado

PRECIO POR PIEZA

NO USAR PARA ESCALAR

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PIEZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303334	5/8"	2"	6	144		
303335	3/4"	3"	6	144		
303336	1"	3 1/2"	6	144		
303337	1 1/8"	4"	6	144		
303338	1 1/4"	4 1/4"	6	144		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Destorcedor de zinc

GRANEL

- Fabricado en zinc acabado niquelado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303318	1/8"	6	144		
303319	5/32"	6	144		
303320	3/16"	6	144		
303321	1/4"	6	144		
303322	5/16"	6	144		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Gancho "S"

GRANEL

- Fabricado en acero SAE1015
- Acabado galvanizado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAP. DE CARGA	PIEZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303311	3/16"	16,9 kg	6	144		
303312	1/4"	40,3 kg	6	144		
303313	5/16"	77 kg	6	144		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Garrucha para noria

GRANEL

- También conocidas como poleas para tendedero
- Fabricada en aleación metálica
- Polea con acabado latonado
- Cuerpo con acabado niquelado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	PIEZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303314	3/4"	6	144		
303315	1"	6	144		
303316	1 1/2"	6	144		
303317	2"	6	144		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Tensor gancho argolla

GRANEL

- Cuerpo fabricado en zinc
- Gancho y argolla fabricados en acero al carbono
- Acabado galvanizado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA	PIEZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303301	3/16"	41 kg	6	144		
303302	1/4"	50 kg	6	144		
303303	5/16"	100 kg	6	144		
303304	3/8"	200 kg	6	96		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA

Avellanador

BLÍSTER

- Para tubos de ø 3/16" - 5/8"

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112120	3/16"- 5/8"	6	24			

Adaptador metálico en "Y"

TARJETA

- Regulador de agua con válvulas de cerrado
- Fabricado en aleación de zinc con acabado cromado resistente a la corrosión
- Cuerda estándar NPT
- Incluye empaque

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102416	3/4"	6	48			

Adaptador plástico en "Y"

TARJETA

- Regulador de agua con válvulas de cerrado
- Fabricado en plástico ABS de alta resistencia
- Cuerda estándar NPT
- Incluye empaque

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302301	3/4"	6	48			

Juego de avellanador y cortador de tubo

BLÍSTER

- Para tubos de ø 3/16" - 5/8"
- Corta tubos de cobre, aluminio y latón

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112122	3/16"	6	12			

Adaptador plástico de conexión rápida

GRANEL

- Práctica y rápida conexión y desconexión
- Cuerda estándar NPT para cualquier pistola o chiflón de riego, así como para hidrolavadoras

CÓDIGO	ROSCA	TIPO	PZA/BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102410	3/4"	Macho	24	96		
102417	3/4"	Hembra	24	96		

Aspersor plástico 1 vía de 11"

TARJETA

- Clip y retenes ajustables
- Área de riego regulable de 0º hasta 360º
- Estaca de plástico ABS de 19,5 cm

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300501	1 VÍA	6	72	

Aspersor plástico 2 vías de 11"

TARJETA

- Clip y retenes ajustables
- Área de riego regulable de 0º hasta 360º
- Estaca de plástico ABS de19,5 cm

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300502	2 VÍAS	6	72	

Arco profesional tubular

FUNDA DE CARTÓN

- Para seguetas de 12"
- Mayor resistencia
- Mango de aluminio con grip

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	SEGUETA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103601	12"	12	36	

Seguetas bimetálicas de 18 y 24 dpp

CAJA PLÁSTICA

- Dientes fabricados en acero alta velocidad

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA

CAJA PLÁSTICA CON 50 PIEZAS

CÓDIGO	SEGUETA	DIENTES	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107501	12"	18 dpp	20 cajas		
107502	12"	24 dpp	20 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

Arco de solera

FUNDA DE CARTÓN

- Mango de plástico ABS
- Cuerpo de solera
- Para seguetas estándar de 12"

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	SEGUETA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301001	12"	6	36	

Arco de solera ajustable

FUNDA DE CARTÓN

- Cuerpo de solera móvil, con 3 posiciones
- Para seguetas estándar de 8", 10" y 12"

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	SEGUETA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301004	12"	6	36	

Mini arco

TARJETA

- Mango ergonómico de plástico ABS
- Diseñado para hacer cortes en espacios pequeños

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	SEGUETA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301003	10" - 12"	6	72	

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Antena giratoria 360º HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Control remoto 8 de alcance
- Receptor con botón para operar manualmente
- Fácil de usar
- Alcance de 20 km

INCLUYE:
12 m cable coaxial (antena - receptor)
1 m cable coaxial (receptor - televisión)

NOM

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116101	6			

Antena giratoria 360º máxima recepción HD TV

CAJA

- Mejor calidad de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Control remoto 8 m de alcance
- Receptor con botón para operar manualmente
- Alcance de 20 km

INCLUYE:
12 m cable coaxial (antena - receptor)
1 m cable coaxial (receptor - televisión)

NOM

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116102	6			

PROX.

Antena para exteriores HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD

- Frecuencia: UHF 470 - 862 MHz
- Impedancia: 75 Ω
- Ganancia: 12 dB
- Fácil de instalar

INCLUYE:
10 m cable coaxial (antena - receptor)
1 Soporte para tubo
Tornillería

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116114	20			

Antena para exteriores HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Receptor UHF
- Fácil de instalar

INCLUYE:
10 m cable coaxial (antena - receptor)

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116112	20			

Antena para exteriores HD TV

CAJA

- Mejor recepción de canales en alta definición - HD
- Mejora la calidad de imagen de tu TV
- Receptor UHF
- Fácil de instalar

INCLUYE:
10 m cable coaxial (antena - receptor)

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116113	20			

PROX.

Antena para interiores HD TV

CAJA

- Recepción Omnidireccional 360º
- Base magnética
- Frecuencia: UHF 470 - 862 MHz
- Impedancia: 75 Ω
- Ganancia: 22 dB

INCLUYE:
5 m cable coaxial
1 Adaptador dúplex coaxial - USB
1 Amplificador de señal USB

NOM

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116123	40			

PROX.

Antena para interior ultra delgada HD TV

CAJA

- Para señales digitales
- Alta calidad y durabilidad

INCLUYE:
3.6 m cable coaxial (antena - receptor)

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116125	50			

areon®

Armoniza tu espacio

NUEVO

Aromatizante Perfume 35 ml

BLÍSTER

Rocíalo sobre el colgante incluído o sobre el tapete de tu auto y obtén una extensión de tu fragancia favorita.

124461 124462 124463 124464 124465 124466

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124461	Vanilla	12	288			
124462	Bubble Gum	12	288			
124463	Apple & Cinnamon	12	288			
124464	Black Crystal	12	288			
124465	Strawberry	12	288			
124466	New Car	12	288			

NUEVO

Aromatizante Clima Fresh

TARJETA COLGANTE

Armoniza tus espacios desde el aire acondicionado. De fácil colocación.

124471 124472 124473

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124471	Lovely Home	12	288			
124472	Secret Garden	12	288			
124473	Blue Ocean	12	288			

Aromatizante KEN

NUEVO*

BLÍSTER

124361 124362 124363 124364 124365 124366 124367 124368

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124361	Strawberry	12	144			
124362	Black Crystal	12	144			
124363	Apple and Cinnamon	12	144			
124364	New Car	12	144			
124365	Vanilla	12	144			
124366	Coconut	12	144			
124367	Cherry	12	144			
124368*	Bubble Gum	12	144			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Aromatizante Mon Areon

NUEVO *

BOLSA



124310 124312 124313 124314 124315 124317 124318 124319 124320 124322 124326 124327 124328 124329 124330 124431 124432 124433 124434 124435 124436

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124310	Patchouli Lavender Vanilla	24	360			
124312	Beverly Hills	24	360			
124313	Miami Beach	24	360			
124314	Coconut	24	360			
124315	Bubble Gum	24	360			
124317	Black Crystal	24	360			
124318	Apple and Cinnamon	24	360			
124319	Vanilla Bubble	24	360			
124320	Vanilla Mia	24	360			
124322	New Car	24	360			

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124326	Strawberry	24	360			
124327	Cherry	24	360			
124328	Vanilla Black	24	360			
124329	Ma Rose	24	360			
124330	Lily of the Valey	24	360			
124431*	Coffe	24	360			
124432*	Watermelon	24	360			
124433*	American Dream	24	360			
124434*	Double Bubble	24	360			
124435*	Leather Interior	24	360			
124436*	Violet	24	360			

Aromatizante Fresh Wave

TARJETA COLGANTE

NUEVO *

124381 124382 124385 124386 124387 124388

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124381	Black Crystal	12	144			
124382	Bubble Gum	12	144			
124385	Strawberry	12	144			
124386	Ocean	12	144			
124387*	Cherry	12	144			
124388*	New Car	12	144			

Aromatizante Smile

BLÍSTER

NUEVO *

124412 124413 124414 124411 124415

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124411*	Apple & Cinnamon	12	144			
124412	Black Crystal	12	144			
124413	Strawberry	12	144			
124414	Vanilla	12	144			
124415*	Bubble Gum	12	144			

Aromatizante Areon Pearls

NUEVO *

BOLSA

124351 124352 124353 124354 124355 124356 124357 124358 124359

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124351	Black Crystal	6	72			
124352	Bubble Gum	6	72			
124353	Spring Bouquet	6	72			
124354	Citrus Squash	6	72			
124355	Vanilla Mia	6	72			
124356	Lilac	6	72			
124357	Apple & Cinnamon	6	72			
124358*	New Car	6	72			
124359*	Coconut	6	72			

Aromatizante Fresco

TARJETA COLGANTE

124331 124332 124333 124334 124335 124336

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124331	Vanilla	12	288			
124332	Bubble Gum	12	288			
124333	Baverly Hills	12	288			
124334	Black Crystal	12	288			
124335	Apple and Cinnamon	12	288			
124336	New Car	12	288			

Aromatizante Dry Smile

BOLSA

NUEVO *

124301 124302 124303 124304 124305 124306 124307 124308 124309

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124301	Vanilla	24	360			
124302	Bubble Gum	24	360			
124303	No Smoking	24	360			
124304	Tutti Frutti	24	360			
124305	Fresh Air	24	360			
124306	Black Crystal	24	360			
124307*	Coconut	24	360			
124308*	New Car	24	360			
124309*	Apple & Cinnamon	24	360			

Aromatizante Wind Fresh

TARJETA COLGANTE

124341 124342 124343

CÓDIGO	AROMA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124341	Vanilla	18	216			
124342	Oxygen	18	216			
124343	Black Crystal	18	216			

Atomizadores

BOLSA

- Sistema de atomización regulable
- Tamaño ideal para trabajos ligeros
- Excelente durabilidad en todo tipo de aplicaciones de limpieza

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	CAPACIDAD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103501	500 ml	75			
103502	1 L	40			

PROX. *

Aceite mineral para motor de 2 tiempos

BOTE DE PLÁSTICO

- Alta resistencia a la oxidación
- Alarga hasta el 80% de la vida del motor
- Ideal para desbrozadoras, podadoras, motocicletas motosierras

Usos recomendados: Desbrozadora, Motosierra, motocicletas

CÓDIGO	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119581	120 ml	N/A	24			
119583*	250 ml	N/A	24			

Aceite aflojatodo multiusos dieléctrico

LATA

- Libera mecanismos trabados
- Protege contra la oxidación y corrosión
- Elimina la humedad

Usos recomendados

CÓDIGO	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119531	110 ml	N/A	12			
119532	235 ml	N/A	12			
119533	400 ml	N/A	12			

Grasa multiuso 450 g

BOTE DE PLÁSTICO

- Gran adhesividad y estabilidad mecánica
- Para chasis, baleros, equipo agrícola, indrustrial y de construcción

CÓDIGO	CONTENIDO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119591	450 g	12			

Limpiador para carburador y partes

LATA

- Limpia y remueve grasa, aceite, polvo y suciedad
- Excelente limpiador de partes metálicas en general
- Útil para limpiar interior y exterior de carburadores
- Para motores de 2 y 4 tiempos

CÓDIGO	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119551	400 ml	N/A	12			

Aceite lubricante multiusos

BOTE

- Protege contra la oxidación y corrosión
- Lubrica partes móviles
- Limpia superficies de metal

Usos recomendados

CÓDIGO	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119541	60 ml	10	100			
119542	120 ml	10	100			

Alambre de púas ranchero

ROLLO

- Fabricado con dos alambres galvanizados con púas de triple enrollado de corte diagonal
- Separación entre púas de 5"
- Rendimiento aproximado de 10,8 m/kg
- Resitencia de ruptura de 431 kg mín.
- Púas calibre 14

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117051	34 kg	12.5			
117052	30 kg	12.5			

Alambre de púas corralero

ROLLO

- Fabricado con dos alambres galvanizados trenzados
- Separación entre púas de 5"
- Rendimiento aproximado de 18 m/kg
- Púas calibre 14.5

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117053	360 m	15			
117054	300 m	15			

Alambre galvanizado

ROLLO

- Ideal para instalaciones eléctricas, jardinería y reparaciones generales
- Rollo de 1 kg

CÓDIGO	CALIBRE	RENDIMIENTO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117041	12.5	27 m/kg	20 rollos			
117042	14.5	47 m/kg	20 rollos			
117043	16	65 m/kg	20 rollos			
117044	18	110 m/kg	20 rollos			
117045	20	230 m/kg	20 rollos			
117046	22	321 m/kg	20 rollos			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Bota jardinera

BOLSA

- Diseñada para laborar en ambientes húmedos
- Resistente al fango, lodo, agua y vapor
- Altura: 35 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TALLA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114401	24	10			
114402	25	10			
114403	26	10			
114404	27	10			
114405	28	10			
114406	29	10			

Bota sanitaria

BOLSA

- Fabricadas en PVC
- Suela antiderrapante
- Diseñada para la industria alimenticia, procesamiento de cárnicos y laboratorios.
- Altura: 35 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TALLA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114411	25	10			
114412	26	10			
114413	27	10			
114414	28	10			
114415	29	10			
114416	30	10			

Bota industrial

BOLSA

- Fabricadas en PVC
- Suela antiderrapante
- Diseñada para servicios de limpieza, sector automotriz y ganadero
- Altura: 35 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TALLA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114421	25	10			
114422	26	10			
114423	27	10			
114424	28	10			
114425	29	10			
114426	30	10			

Bota corta de PVC

BOLSA

- Diseñada para laborar en ambientes húmedos
- Resistente al fango, lodo, agua y vapor

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TALLA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114432	25	12			
114433	26	12			
114434	27	12			
114435	28	12			

Mini bomba para inflar

TARJETA

- Recomendable para ciclismo urbano y recreación
- Clip de fijación

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110005	6	48			

Bomba de pedal para inflar

CAJA

- Manguera flexible de PVC

INCLUYE:
1 Adaptador para inflables
1 Válvula para balones

6 MESES GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302911	20			

Bomba para inflar de 19"

GRANEL

- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon® que brinda mayor tiempo de vida
- Mango plástico ergonómico y soporte de pedal abatible

Repuesto de manguera

BOLSA

- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada

18 MESES GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302901	48 cm - 19"	1 1/4"	15			
110004	48 cm - 19"	N/A	200			

Bomba para inflar de 21"

GRANEL

- Adaptador metálico de seguridad para pivote
- Sistema de doble cilindro metálico, para un inflado más rápido
- Mango plástico ergonómico y soporte de pedal abatible

Válvula para inflar

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	PIEZAS X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110002	53 cm - 21"	N/A	N/A	12			
110003	1/8"	100	10	100 bolsas			
110006	1/8"	10	24 bolsas	240 bolsas			

Bomba para inflar de 20"

GRANEL

- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon® que brinda mayor tiempo de vida
- Mango plástico ergonómico y soporte de pedal abatible

Repuesto de manguera

BOLSA

- Manguera de mayor espesor reforzada con tejido de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	DIÁMETRO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110001	51 cm - 20"	1 13/16"	15			
110004	48 cm - 19"	N/A	200			

Broca de alta velocidad dorada

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	ÁNGULO	PIEZAS X CAJA PLÁSTICA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100331	1/16"	●	118 º	10	500			
100332	5/64"	●	118 º	10	500			
100333	3/32"	●	118 º	10	500			
100334	7/64"	●	118 º	10	500			
100335	1/8"	●	118 º	10	360			
100336	9/64"	●	118 º	10	360			
100337	5/32"	●	118 º	10	120			
100338	11/64"	●	118 º	10	100			
100339	3/16"	▲	135 º	10	100			
100340	13/64"	▲	135 º	10	100			
100341	7/32"	▲	135 º	10	100			
100342	15/64"	▲	135 º	10	50			
100343	1/4"	▲	135 º	10	50			
100344	17/64"	▲	135 º	10	40			
100345	9/32"	▲	135 º	10	40			
100346	19/64"	▲	135 º	5	48			
100347	5/16"	▲	135 º	5	48			
100348	21/64"	▲	135 º	5	48			
100349	11/32"	▲	135 º	5	48			
100350	23/64"	▲	135 º	5	48			
100351	3/8"	▲	135 º	5	48			
100352	25/64"	▲	135 º	5	48			
100353	13/32"	▲	135 º	5	48			
100354	27/64"	▲	135 º	5	48			
100355	7/16"	▲	135 º	5	48			
100356	29/64"	▲	135 º	5	48			
100357	15/32"	▲	135 º	5	48			
100358	31/64"	▲	135 º	5	48			
100359	1/2"	▲	135 º	5	40			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA PLÁSTICA

Broca de alta velocidad

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte
- Zanco recto para mandriles universales

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO	PIEZAS X CAJA PLÁSTICA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100301	1/16"	118 º	10	500			
100302	5/64"	118 º	10	500			
100303	3/32"	118 º	10	500			
100304	7/64"	118 º	10	500			
100305	1/8"	118 º	10	360			
100306	9/64"	118 º	10	360			
100307	5/32"	118 º	10	120			
100308	11/64"	118 º	10	100			
100309	3/16"	135 º	10	100			
100310	13/64"	135 º	10	100			
100311	7/32"	135 º	10	100			
100312	15/64"	135 º	10	50			
100313	1/4"	135 º	10	50			
100314	17/64"	135 º	10	40			
100315	9/32"	135 º	10	40			
100316	19/64"	135 º	5	48			
100317	5/16"	135 º	5	48			
100318	21/64"	135 º	5	48			
100319	11/32"	135 º	5	48			
100320	23/64"	135 º	5	48			
100321	3/8"	135 º	5	48			
100322	25/64"	135 º	5	48			
100323	13/32"	135 º	5	48			
100324	27/64"	135 º	5	48			
100325	7/16"	135 º	5	48			
100326	29/64"	135 º	5	48			
100327	15/32"	135 º	5	48			
100328	31/64"	135 º	5	48			
100329	1/2"	135 º	5	40			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA PLÁSTICA

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Broca de alta velocidad dorada

CAJA PLÁSTICA / INDIVIDUAL

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	ÁNGULO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100365	5/8"	▲	118º	25	50			
100366	3/4"	▲	118º	25	50			
100367	1"	▲	118º	25	50			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA PLÁSTICA

Broca de alta velocidad

CAJA PLÁSTICA / INDIVIDUAL

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte
- Zanco recto para mandriles universales

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100361	5/8"	●	25	50			
100362	3/4"	●	25	50			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA PLÁSTICA

Broca para vidrio y azulejo

TARJETA

- Punta de carburo de tungsteno para un mejor barrenado
- Zanco recto para mandriles universales

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100501	1/8"	6	72			
100502	3/16"	6	72			
100503	1/4"	6	72			
100504	5/16"	6	72			
100505	3/8"	6	72			
100506	1/2"	6	72			

Broca de alta velocidad dorada

BLÍSTER

- Fabricada en acero alta velocidad que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte



CÓDIGO	MEDIDA	ZANCO	ÁNGULO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100373	3/32"	●	118º	6	48			
100374	7/64"	●	118º	6	48			
100375	1/8"	●	118º	6	48			
100376	9/64"	●	118º	6	48			
100377	5/32"	●	118º	6	48			
100378	11/64"	●	118º	6	48			
100379	3/16"	▲	135º	6	48			
100381	7/32"	▲	135º	6	48			
100383	1/4"	▲	135º	6	48			
100387	5/16"	▲	135º	6	48			
100391	3/8"	▲	135º	6	48			
100395	7/16"	▲	135º	6	48			
100399	1/2"	▲	135º	6	48			

Broca para concreto

CAJA PLÁSTICA O BLÍSTER

- Doble vía de enfriamiento y desalojo de material
- Punta de carburo de tungsteno para un mejor barrenado
- Zanco recto para mandriles universales

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA O BLÍSTER

CAJA PLÁSTICA CON 10 BROCAS

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100415	1/8" x 4"	120			
100401	3/16"x 4"	120			
100402	1/4"x 4"	120			
100403	1/4"x 6"	100			
100404	1/4"x 12"	40			
100405	5/16"x 4"	120			
100406	5/16"x 6"	100			
100407	5/16"x 12"	32			
100408	3/8"x 5"	60			
100409	3/8"x 6"	40			
100410	3/8"x 12"	20			
100411	1/2"x 6"	40			
100412	1/2"x 12"	20			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA PLÁSTICA

BLÍSTER CON 1 BROCA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100441	3/16"x 4"	6	72			
100442	3/16"x 6"	6	72			
100443	1/4"x 4"	6	72			
100444	1/4"x 6"	6	72			
100445	5/16"x 4"	6	72			
100446	5/16"x 6"	6	72			
100447	3/8"x 5"	6	72			
100448	3/8"x 6"	6	72			
100449	1/2"x 6"	6	72			

Broca plana de manita

BLÍSTER

- Fabricada en acero alto carbono
- Zanco hexagonal de 1/4" que evita que se patine

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100511	1/4"	6	72			
100512	5/16"	6	72			
100513	3/8"	6	72			
100514	7/16"	6	72			
100515	1/2"	6	72			
100516	5/8"	6	72			
100517	3/4"	6	72			
100518	7/8"	6	72			
100519	1"	6	72			
100520	1 1/8"	6	72			
100521	1 1/4"	6	72			
100522	1 1/2"	6	72			

NUEVO

Set de brocas de alta velocidad

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero al carbono que brinda mayor durabilidad
- Exactitud en su diámetro de corte
- Zanco recto para mandriles universales
- **El set se compone por 31 cajas plásticas de 1 ó 5 ó 10 brocas cada una**
  Consulta las cantidades en la tabla

CONTENIDO:

CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO	PIEZAS X CAJA PLÁSTICA
100301	1/16"	118 º	10
100302	5/64"	118 º	10
100303	3/32"	118 º	10
100304	7/64"	118 º	10
100305	1/8"	118 º	10
100306	9/64"	118 º	10
100307	5/32"	118 º	10
100308	11/64"	118 º	10
100309	3/16"	135 º	10
100310	13/64"	135 º	10
100311	7/32"	135 º	10
100312	15/64"	135 º	10
100313	1/4"	135 º	10
100314	17/64"	135 º	10
100315	9/32"	135 º	10
100316	19/64"	135 º	5
100317	5/16"	135 º	5
100318	21/64"	135 º	5
100319	11/32"	135 º	5
100320	23/64"	135 º	5
100321	3/8"	135 º	5
100322	25/64"	135 º	5
100323	13/32"	135 º	5
100324	27/64"	135 º	5
100325	7/16"	135 º	5
100326	29/64"	135 º	5
100327	15/32"	135 º	5
100328	31/64"	135 º	5
100329	1/2"	135 º	5
100361	5/8"	135 º	1
100362	3/4"	135 º	1

CÓDIGO DEL SET	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100368			

NUEVO

Set de brocas de alta velocidad dorada

CAJA PLÁSTICA

- Fabricada en acero al carbono aleada con cobalto, ideal para metales duros
- Exactitud en su diámetro de corte
- Disponible en zanco recto o P3
- **El set se compone por 32 cajas plásticas de 1 ó 5 ó 10 brocas cada una**
  Consulta las cantidades en la tabla



CONTENIDO:

CÓDIGO	MEDIDA	ÁNGULO	ZANCO	PIEZAS X CAJA PLÁSTICA
100331	1/16"	118 º	●	10
100332	5/64"	118 º	●	10
100333	3/32"	118 º	●	10
100334	7/64"	118 º	●	10
100335	1/8"	118 º	●	10
100336	9/64"	118 º	●	10
100337	5/32"	118 º	●	10
100338	11/64"	118 º	●	10
100339	3/16"	135 º	▲	10
100340	13/64"	135 º	▲	10
100341	7/32"	135 º	▲	10
100342	15/64"	135 º	▲	10
100343	1/4"	135 º	▲	10
100344	17/64"	135 º	▲	10
100345	9/32"	135 º	▲	10
100346	19/64"	135 º	▲	5
100347	5/16"	135 º	▲	5
100348	21/64"	135 º	▲	5
100349	11/32"	135 º	▲	5
100350	23/64"	135 º	▲	5
100351	3/8"	135 º	▲	5
100352	25/64"	135 º	▲	5
100353	13/32"	135 º	▲	5
100354	27/64"	135 º	▲	5
100355	7/16"	135 º	▲	5
100356	29/64"	135 º	▲	5
100357	15/32"	135 º	▲	5
100358	31/64"	135 º	▲	5
100359	1/2"	135 º	▲	5
100365	5/8"	118 º	▲	1
100366	3/4"	118 º	▲	1
100367	1"	118 º	▲	1

CÓDIGO DEL SET	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100369			

Exhibidor de
BROCAS gratis

Llévate el set con un 5% de descuento y gratis el exhibidor con brocas incluidas

Aplican restricciones. No aplica con otras promociones. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Juego de 8 brocas para madera

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Brocas incluidas: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 7/32" y 3/8"

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100531	6	72			

Juego de 4 y 5 brocas para concreto

BLÍSTER

- Brocas incluidas juego 4 brocas: 3/16"x4", 1/4"x4", 5/16"x4" y 3/8"x5"
- Brocas incluidas juego 5 brocas: 3/16"x4", 1/4"x4", 5/16"x4", 1/4"x5" 3/8"x5"

100413

100414

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100413	6	96			
100414	6	96			

Juego de 5 brocas alta velocidad

BLÍSTER

- Brocas incluidas: 1/16" , 3/32" , 1/8", 3/16" , 1/4"

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100330	6	144			

Broquero y llave para broquero

BLÍSTER

- Broquero fabricado con mordazas en acero al cromo
- Llave fabricada en acero al carbono

CÓDIGO	CARACT.	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112201	Broquero c/ llave	1/2"	6	36			
112209	Broquero c/ llave	3/8"	6	36			

Llave para broquero

BLÍSTER

- Fabricado en acero al carbono

CÓDIGO	CARACT.	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112210	Llave	1/2"	12	72			
112211	Llave	3/8"	12	72			

Brochas con mango plástico 3 Pack y 2 Pack

BOLSA

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden

301515

301514

CÓDIGO	MEDIDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301514	1/2", 1"y 1 1/2"	12	60			
301515	2" y 2 1/2"	12	60			

Brocha con mango plástico

BOLSA

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden

CÓDIGO	ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301501	1/2"	24	600			
301502	1"	24	600			
301503	1 1/2"	24	480			
301504	2"	24	480			
301505	2 1/2"	12	240			
301506	3"	12	180			
301507	4"	12	120			
301508	5"	6	120			
301509	6"	6	120			

Brocha con mango de polipropileno

CABALLETE

- Cerda que deja un acabado fino
- Ideal para usar con todo tipo de pintura
- Mango inyectado en una sola pieza

CÓDIGO	ANCHO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111101	1/2"		6	72			
111102	1"		6	72			
111103	1 1/2"		6	72			
111104	2"		6	72			
111105	2 1/2"		6	72			
111106	3"		6	72			
111107	4"		6	72			
111108	5"		6	72			
111109	6"		6	72			

iTi MAXTOOL

Cerrojo doble cilindro latón brillante

DOBLE
Llave | Llave

BLÍSTER

- Cilindro de zamak con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con pernos de acero endurecido anti-segueta
- Incluye 3 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307201	4	24			

iTi MAXTOOL

Cerrojo doble cilindro latón antiguo

DOBLE
Llave | Llave

BLÍSTER

- Cilindro de zamak con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con pernos de acero endurecido anti-segueta
- Incluye 3 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307202	4	24			

iTi MAXTOOL

Cerrojo doble cilindro cromo mate

DOBLE
Llave | Llave

BLÍSTER

- Cilindro de zamak con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con pernos de acero endurecido anti-segueta
- Incluye 3 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307203	4	24			

iTi MAXTOOL

Cerrojo cilindro - mariposa latón brillante

BLÍSTER

SIMPLE
Llave | Mariposa

- Cilindro de zamak con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con pernos de acero anti-segueta
- Incluye 3 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307204	4	24			

iTi MAXTOOL

Cerrojo cilindro - mariposa latón antiguo

BLÍSTER

SIMPLE
Llave | Mariposa

- Cilindro de zamak con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con pernos de acero anti-segueta
- Incluye 3 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307205	4	24			

iTi MAXTOOL

Cerrojo cilindro - mariposa cromo mate

BLÍSTER

SIMPLE
Llave | Mariposa

- Cilindro de zamak con 5 pernos de combinación
- Cerrojo con pernos de acero anti-segueta
- Incluye 3 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307206	4	24			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de entrada principal
gatillo-perilla y cerrojo doble cilindro

CAJA

- Acabado latón brillante
- Cilindro de latón sólido
- Incluye tres llaves

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113961	4			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de entrada principal
gatillo-perilla y cerrojo doble cilindro

CAJA

- Acabado latón antiguo
- Cilindro de latón sólido
- Incluye tres llaves

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113962	4			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de entrada principal
gatillo-perilla y cerrojo doble cilindro

CAJA

- Acabado cromo mate
- Cilindro de latón sólido
- Incluye tres llaves

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113963	4			

AKSI SEGURIDAD Style

Cerradura de manija latón brillante

BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	USO	LLAVES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114521	Entrada	3	3	12			
114522	Recámara	3	3	12			
114523	Baño	N/A	3	12			

AKSI SEGURIDAD Style

Cerradura de manija latón antiguo

BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	USO	LLAVES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114524	Entrada	3	3	12			
114525	Recámara	3	3	12			
114526	Baño	N/A	3	12			

AKSI SEGURIDAD Style

Cerradura de manija cromo mate

BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	USO	LLAVES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114527	Entrada	3	3	12			
114528	Recámara	3	3	12			
114529	Baño	N/A	3	12			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de manija latón brillante

BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	USO	LLAVES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114511	Entrada	3	3	12			
114512	Recámara	3	3	12			
114513	Baño	N/A	3	12			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de manija latón antiguo

BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	USO	LLAVES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114514	Entrada	3	3	12			
114515	Recámara	3	3	12			
114516	Baño	N/A	3	12			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de manija cromo mate

BLÍSTER

- Cilindro y pernos de latón sólido

25 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	USO	LLAVES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114517	Entrada	3	3	12			
114518	Recámara	3	3	12			
114519	Baño	N/A	3	12			

AKSI SEGURIDAD STONE

Pasador para puerta con cadena

BLÍSTER

- Aleación metálica
- Con botón de resorte



10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113991	Latón brillante	6	36			
113992	Latón antiguo	6	36			
113993	Cromo mate	6	36			

AKSI SEGURIDAD STONE

Pasador de barra plana

BLÍSTER

- Fabricados en acero
- Botón con cuerda

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113911	2"	Latón brillante	6	36			
113912	3"	Latón brillante	6	36			
113913	4"	Latón brillante	6	36			
113914	2"	Cromo brillante	6	36			
113915	3"	Cromo brillante	6	36			
113916	4"	Cromo brillante	6	36			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Portacandado de acero galvanizado

CABALLETE

- Fabricados en acero al carbono
- Acabado galvanizado
- Incluye tornillos para instalación
- Estructura de gran resistencia

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106706	1 3/4"	6	72			
106707	2 1/2"	6	72			
106708	3 1/4"	6	72			
106709	4 1/2"	6	72			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Pasador para puerta abatible

BLÍSTER

- Aleación metálica

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113994	Latón brillante	6	36			
113995	Latón antiguo	6	36			
113996	Cromo mate	6	36			

MAXTOOL

Cerradura de pomo

ENTRADA: Llave, Ciega · RECÁMARA: Llave, Seguro · BAÑO: Botón emergencia, Seguro

CAJA

- Mecanismo cilíndrico
- Incluye tres llaves

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO	USO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307121	Latón brillante	Entrada	6	36			
307122	Latón brillante	Recámara	6	36			
307123	Latón brillante	Baño	6	36			
307124	Latón antiguo	Entrada	6	36			
307125	Latón antiguo	Recámara	6	36			
307126	Latón antiguo	Baño	6	36			
307127	Cromo mate	Entrada	6	36			
307128	Cromo mate	Recámara	6	36			
307129	Cromo mate	Baño	6	36			

MAXTOOL

Cerradura de pomo

ENTRADA: Llave, Ciega · RECÁMARA: Llave, Seguro · BAÑO: Botón emergencia, Seguro

BLÍSTER

- Mecanismo cilíndrico
- Incluye tres llaves

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO	USO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307101	Latón brillante	Entrada	6	36			
307102	Latón brillante	Recámara	6	36			
307103	Latón brillante	Baño	6	36			
307104	Latón antiguo	Entrada	6	36			
307105	Latón antiguo	Recámara	6	36			
307106	Latón antiguo	Baño	6	36			
307107	Cromo mate	Entrada	6	36			
307108	Cromo mate	Recámara	6	36			
307109	Cromo mate	Baño	6	36			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

AKSI SEGURIDAD

Bisagra bidimensional 110º

BOLSA

- Bisagra oculta para gabinete
- Juego de 2 bisagras
- Fabricadas en acero
- Cierre automático

2 pzas.



CÓDIGO	COBERTURA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106502	Completa	50		
106504	Media	50		
106506	Interna	50		

AKSI SEGURIDAD

Bisagra cuadrada latón antiguo cabeza redonda

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillos
- Perno suelto con cabeza redonda

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106425	2" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106426	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106427	3" x 3"	10 pzs x caja	10 cajas		
106428	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106429	4" x 4"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra cuadrada latón antiguo cabeza plana

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillos
- Perno suelto con cabeza plana

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106430	2" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106431	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106432	3" x 3"	10 pzs x caja	10 cajas		
106433	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106434	4" x 4"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra rectangular con perno remachado

CAJA

- Cuerpo de acero con acabado **LATONADO**
- Incluye tornillos
- Perno remachado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106411	1" x 15/16"	10 pzs x caja	10 cajas		
106412	1 1/2" x 1 3/16"	10 pzs x caja	10 cajas		
106413	2" x 1 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106414	2 1/2" x 1 11/16"	10 pzs x caja	10 cajas		
106415	3" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106416	3 1/2" x 2 5/32"	10 pzs x caja	10 cajas		
106417	4" x 2 7/8"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra cuadrada latonada cabeza redonda

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillos
- Perno suelto con cabeza redonda

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106406	2" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106407	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106408	3" x 3"	10 pzs x caja	10 cajas		
106409	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106410	4" x 4"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra cuadrada latonada cabeza plana

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillos
- Perno suelto con cabeza plana

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106401	2" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106402	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106403	3" x 3"	10 pzs x caja	10 cajas		
106404	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106405	4" x 4"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra rectangular pulida con perno remachado

CAJA

- Cuerpo de acero con acabado **ACERO PULIDO**
- NO incluye tornillos
- Perno remachado

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106418	1" x 15/16"	10 pzs x caja	10 cajas		
106419	1 1/2" x 1 3/16"	10 pzs x caja	10 cajas		
106420	2" x 1 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106421	2 1/2" x 1 11/16"	10 pzs x caja	10 cajas		
106422	3" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106423	3 1/2" x 2 5/32"	10 pzs x caja	10 cajas		
106424	4" x 2 7/8"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra cuadrada cromo mate cabeza redonda

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillos
- Perno suelto con cabeza redonda

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106435	2" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106436	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106437	3" x 3"	10 pzs x caja	10 cajas		
106438	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106439	4" x 4"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

AKSI SEGURIDAD

Bisagra cuadrada cromo mate cabeza plana

CAJA

- Cuerpo de acero
- Incluye tornillos
- Perno suelto con cabeza plana

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106440	2" x 2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106441	2 1/2" x 2 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106442	3" x 3"	10 pzs x caja	10 cajas		
106443	3 1/2" x 3 1/2"	10 pzs x caja	10 cajas		
106444	4" x 4"	10 pzs x caja	10 cajas		

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA

MAXTOOL

Cerradura de vitrina

CAJA

- Cuerpo y cilindro de aleación metálica
- Incluye 2 llaves

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303601	Cromo	12	96			

MAXTOOL

Cerradura para mueble

CAJA

- Cilindro sistema de teclas
- Incluye 2 llaves

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303602	Cromo	12	144			

MAXTOOL

Cerradura para mueble

CAJA

- Cilindro sistema de teclas
- Incluye 2 llaves

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303603	Latón	12	144			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Mirilla de seguridad

BLÍSTER

- Fabricadas en latón
- Para puertas con espesor de 1 3/8" a 2 3/16"

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113921	Latón brillante	6	36			
113922	Latón antiguo	6	36			
113923	Cromo mate	6	36			

AKSI SEGURIDAD Style

Tope para puerta magnético

BLÍSTER

- Aleación metálica

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113988	Cromado	6	36			

AKSI SEGURIDAD STONE

Tope para puerta tipo codo

BLÍSTER

- Aleación metálica
- Goma protectora

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113985	Latón brillante	6	36			
113986	Cromado	6	36			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Tope para puerta recto

BLÍSTER

- Aleación metálica
- Goma protectora

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113981	Latón brillante	6	36			
113982	Cromado	6	36			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Tope para puerta tipo domo

BLÍSTER

- Aleación metálica
- Goma protectora

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113983	Latón brillante	6	36			
113984	Cromado	6	36			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura de barra fija izquierda y derecha

BLÍSTER

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Incluye 3 llaves



CÓDIGO	ACABADO	INSTALACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113903	Cromo	Izquierda	3	12			
113904	Cromo	Derecha	3	12			

AKSI SEGURIDAD BASIC

Cerradura sobreponer instala fácil

BLÍSTER / CAJA

- Cilindro de latón sólido
- Útil en puertas de metal y madera
- Picaporte con botón de seguridad
- Incluye 3 llaves

CÓDIGO	INSTALACIÓN	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114503	Izquierda	Blister	3	12			
114504	Derecha	Blister	3	12			
114501	Izquierda	Caja	6	24			
114502	Derecha	Caja	6	24			

AKSI SEGURIDAD

Candado anti palanca de latón sólido 75 mm

BLÍSTER / CAJA

- Incluye 3 llaves
- Para cortina metálica
- Cuerpo de latón
- Llave tradicional

CAJA

CÓDIGO	SEGURIDAD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112702	Alta	6	36			
BLISTER						
112701	Alta	4	24			

AKSI SEGURIDAD

Juego de 2 candados maleteros

BLÍSTER

- Combinación de 3 dígitos que se puede personalizar y reajustar
- Variedad de colores
- Incluye 2 piezas

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112801	12	36			

AKSI SEGURIDAD

Candado maletero

BLÍSTER

- Combinación de 3 dígitos que se puede personalizar y reajustar al gusto
- Variedad de colores

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112802	8	48			

MAXTOOL

Candado anti palanca con cuerpo de hierro 70 mm

BLÍSTER

- Incluye 2 llaves
- Para cortina metálica
- Cuerpo de hierro
- Llave tradicional

CÓDIGO	SEGURIDAD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305111	Alta	6	36			

AKSI SEGURIDAD

Candado metálico gancho corto y largo

- Cilindro y pernos de latón sólido
- Gancho endurecido de doble cerrojo
- Cuerpo de hierro, gran resistencia y durabilidad
- Incluye 3 llaves

GANCHO CORTO EN CAJA

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108301	30 mm	3	10	60			
108302	40 mm	3	10	60			
108303	45 mm	4	10	60			
108304	50 mm	4	10	60			
GANCHO LARGO EN CAJA							
108305	30 mm	3	10	60			
108306	40 mm	3	10	60			
108307	45 mm	4	10	60			
108308	50 mm	4	10	40			

AKSI SEGURIDAD

Candado metálico gancho corto y largo

- Cilindro y pernos de latón sólido
- Gancho endurecido de doble cerrojo
- Cuerpo de hierro, gran resistencia y durabilidad
- Incluye 3 llaves

GANCHO CORTO EN BLÍSTER

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108309	30 mm	3	6	36			
108310	40 mm	3	6	36			
108311	45 mm	4	6	36			
108312	50 mm	4	6	36			
GANCHO LARGO EN BLÍSTER							
108313	30 mm	3	6	36			
108314	40 mm	3	6	36			
108315	45 mm	4	6	36			
108316	50 mm	4	6	36			

MAXTOOL

Candado laminado

BLÍSTER

- Cuerpo laminado que ofrece gran resistencia
- Gancho fabricado en acero con doble cerrojo
- Cilindro de latón sólido
- Incluye 2 llaves

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305101	30 mm	6	36			
305102	40 mm	6	36			
305103	50 mm	6	36			

NIVEL DE SEGURIDAD EN CANDADOS: BÁSICA (1 a 3) - GENERAL (4 a 6) - ALTA (7 a 9)

Candado de hierro

BLÍSTER

- Cuerpo de hierro, gran resistencia y durabilidad
- Pernos de latón sólido
- Incluye 2 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305123	30 mm	Básica	6	36	
305124	40 mm	Básica	6	36	
305125	50 mm	Básica	6	36	

Candado de hierro

CAJA

- Cuerpo de hierro, gran resistencia y durabilidad
- Pernos de latón sólido
- Incluye 2 llaves

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	SEGURIDAD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305120	30 mm	Básica	10	60	
305121	40 mm	Básica	10	60	
305122	50 mm	Básica	10	60	

Candado de combinación de disco

BLÍSTER

- Combinación fija

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	SEGURIDAD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305130	Básica	6	36	

Corredera de extensión

GRANEL

- Fabricadas en acero
- Fácil y rápido deslizamiento de cajones

CÓDIGO	MEDIDA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305711	30 cm	15		
305712	35 cm	15		
305713	40 cm	15		
305714	45 cm	15		
305715	50 cm	15		
305716	55 cm	15		
305717	60 cm	15		

Corredera de cajón

GRANEL

- Fabricadas en acero al carbono
- Pintadas con pintura electrostática
- Fácil y rápido deslizamiento de cajones

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305701	Blanco	30 cm	25		
305702	Blanco	35 cm	25		
305703	Blanco	40 cm	25		
305704	Blanco	45 cm	25		
305705	Blanco	50 cm	25		

Corredera de cajón

GRANEL

- Fabricadas en acero al carbono
- Pintadas con pintura electrostática
- Fácil y rápido deslizamiento de cajones

CÓDIGO	COLOR	MEDIDA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305706	Café	30 cm	25		
305707	Café	35 cm	25		
305708	Café	40 cm	25		
305709	Café	45 cm	25		
305710	Café	50 cm	25		

Calentador de agua

CABALLETE

- Gran durabilidad por la calidad de su resistencia (uso doméstico)
- Calentamiento más rápido del agua

NOM

HECHO EN MÉXICO

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304602	2	400 W - 5 L	200		
304603	3	460 W - 8 L	200		
304604	4	880 W - 15 L	200		
304605	5	900 W - 18 L	200		
304606	6	1000 W - 20 L	200		
304607	Jumbo	1000 W - 25 L	150		

Cautín tipo lápiz 30 W con accesorios

BLÍSTER

- Ideal para trabajos de electrónica, caseros y escolares

INCLUYE:
1 desarmador punta de cruz
1 punta de repuesto
Soldadura
Pasta para soldar

NOM

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301801	30 W	4	24	

Cautín tipo lápiz 30 W uso ligero

BLÍSTER

- Ideal para trabajos de electrónica, caseros y escolares
- Útil para reparaciones electrónicas

NOM

12 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301802	30 W	4	24	

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Cable THW CCA UL

CAJA

- Para uso en interiores
- Recubrimiento antiflama
- Cable THW, 75° C, 600 V
- Longitud 100 m

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110371	8	Negro	1			
110372	8	Rojo	1			
110373	8	Blanco	1			
110374	8	Verde	1			
110376	10	Negro	1			
110377	10	Rojo	1			
110378	10	Blanco	1			
110379	10	Verde	1			
110381	12	Negro	1			
110382	12	Rojo	1			
110383	12	Blanco	1			
110384	12	Verde	1			

Cable duplex SPT (CCA)

ROLLO

- Ideal para ensamblarse con clavijas y contactos en el armado de extensiones
- Para uso con electrodomésticos acorde a sus especificaciones
- 2 Cordones de CCA con aislamiento individual de PVC
- 300 V, 60º | Rollo con 100 m

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110351	12	Blanco	1			
110352	14	Blanco	1			
110353	16	Blanco	1			
110354	18	Blanco	1			

NUEVO

Portalámpara con cable de alimentación

FAJILLA

- Portalámpara de baquelita
- Extensión con recubrimiento de PVC, autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM

ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ | FRECUENCIA 60 Hz | CORRIENTE MÁX. 10 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117591	4 m	30			
117592	6 m	25			
117593	8 m	20			

NUEVO

Lámpara de taller

FAJILLA

- Clavijas polarizadas
- Doble recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM

ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ | FRECUENCIA 60 Hz | CORRIENTE MÁX. 10 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113701	15 m	3			

Cables pasa corriente 2 y 3 metros

FUNDA PLÁSTICA

- Caimanes fabricados en acero cobrizado, óptima sujeción al poste de la batería y mejor conducción de la corriente
- Recubrimiento de cable de PVC autoextinguible

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304902	2 m	10 AWG	5	20			
304901	3 m	10 AWG	5	20			

Extensión triple de uso rudo calibre 16

FAJILLA

- Doble recubrimiento de PVC
- 3 contactos
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM

ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ | FRECUENCIA 60 Hz | CORRIENTE MÁX. 10 A / 13 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110315	2 m	6			
110316	4 m	6			
110317	6 m	6			
110318	8 m	6			
110319	10 m	5			
110320	12 m	5			
110321	15 m	4			
110322	20 m	3			
110323	25 m	2			
110324	30 m	2			

Extensión doméstica blanca calibre 16

FAJILLA

- Clavijas polarizadas
- Recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM

ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ | FRECUENCIA 60 Hz | CORRIENTE MÁX. 13 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110301	2 m	12			
110302	3 m	12			
110303	4 m	12			
110304	5 m	12			
110305	6 m	12			
110306	8 m	12			
110307	10 m	12			

Extensión doméstica café calibre 16

FAJILLA

- Clavijas polarizadas
- Recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM

ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ | FRECUENCIA 60 Hz | CORRIENTE MÁX. 13 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110334	2 m	72			
110335	3 m	72			
110336	4 m	72			
110337	5 m	72			
110338	6 m	72			
110339	8 m	48			
110340	10 m	48			

Cartuchos de gas

LATA

- Ideal para sopletes, mecheros, lámparas y estufillas
- Gas butano / propano
- Ideal para estufa portátil

119571

119572

CÓDIGO	TIPO DE VÁLVULA	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119571	ROSCADA	275 gr	N/A	6			
119572	1/4 DE VUELTA	220 gr	N/A	6			

CARTUCHO DE GAS CON VÁLVULA ROSCADA/ CARTUCHO DE GAS CON VÁLVULA 1/4 DE VUELTA

Encendedor tipo cazuela y repuestos

CABALLETE Y BOLSA PLÁSTICA (REPUESTOS)

- Ideal para soldadura de gas
- Piedra de chispeo intercambiable
- Cazuela niquelada y mango cromado

REPUESTO 124109 CONTIENE 5 PIEZAS

124101

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124101	6	36			
124109	N/A	300			

Estufa de gas portátil

CAJA

- Sistema de apagado automático en caso de alta presión de gas
- Útil para acampar o para emergencias en casa
- Funciona con un cartucho de gas butano / propano de 1/4 de vuelta que no viene incluida

ESTUCHE INCLUIDO

Características



CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116021	6			

Cabo para zapapico y hacha de media y labor entera de 36"

109304

GRANEL

- Mango de madera perfilada de encino estufado con un tratamiento especial para eliminar el exceso de humedad

109303

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109304	1			
109303	1			

Caja para herramienta 12"

GRANEL

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Tapa con organizadores y entrada para candado

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111711	12"	6			

Caja para herramienta 16" y 19"

GRANEL

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Tapa con 2 organizadores y entrada para candado
- Charola desmontable y amplio compartimento de almacenaje
- Cajas apilables

NO INCLUYE HERRAMIENTAS

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111712	16"	12			
111713	19"	12			

Carda de copa alambre ondulado

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando un acabado fino
- Ideal en superficies irregulares grandes
- **Calibre 0,35 mm**

Uso en esmeriladora angular

Alambre ONDULADO

MÁX. VEL. 12,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116621	5/8"	3"	4	24	
116626	14 mm	3"	4	24	

MÁX. VEL. 10,000 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116622	5/8"	4"	4	24	
116627	14 mm	4"	4	24	

MÁX. VEL. 6,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116623	5/8"	5"	4	24	
116628	14 mm	5"	4	24	

Carda de copa alambre trenzado fino

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado pesado dejando un acabado áspero
- Ideal en superficies planas grandes
- **Calibre 0,35 mm**

Uso en esmeriladora angular

Trenzado FINO

MÁX. VEL. 12,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116631	5/8"	3"	4	24	
116635	14 mm	3"	4	24	

MÁX. VEL. 8,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116632	5/8"	4"	4	24	
116636	14 mm	4"	4	24	

MÁX. VEL. 6,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116633	5/8"	5"	4	24	
116637	14 mm	5"	4	24	

Carda de copa alambre trenzado grueso

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado agresivo dejando un acabado burdo
- Ideal en superficies planas grandes
- **Calibre 0,5 mm**

Uso en esmeriladora angular

Trenzado GRUESO

MÁX. VEL. 6,500 rpm

CÓDIGO	ENTRADA	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116641	5/8"	5"	4	24	
116646	14 mm	5"	4	24	

Carda para esmeriladora 6" x 3/4" trenzado grueso

DOBLE BLISTER

- Ideal en espacios reducidos
- Para limpieza de soldaduras
- Entrada de 5/8"

Uso en esmeriladora angular

Trenzado GRUESO

MÁX. VEL. 9,000 rpm

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO		DISTRIB. MAYOREO	LISTA
116613	3/4"	6	4	24	

Carda para esmeril 6"

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando acabado fino
- Para limpieza de superficies
- Incluye adaptadores
- **Calibre 0,35 mm**

Uso en esmeril de banco

Alambre ONDULADO

MÁX. VEL. 6,000 rpm

CÓDIGO	ESPESOR	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116601	3/4"	6	4	24			
116602	13/16"	6	4	24			
116603	1 1/8"	6	4	24			

Carda para esmeriladora 6"

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Entrada de 7/8"
- Para limpieza de soldadura
- Espesor 3/4"

Uso en esmeriladora angular

Trenzado FINO GRUESO

DIÁMETRO: 6
MÁX. VEL. 9,000 rpm

CÓDIGO	CALIBRE	TRENZADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116611	0.35 mm	Fino	4	24			
116612	0.50 mm	Grueso	4	24			

Juego de cardas para taladro 4 piezas

DOBLE BLÍSTER

Uso en taladros

CONTENIDO
- Carda de lija 3"
- Carda circular de alambre 3"
- Carda de copa de alambre 2"
- Carda de copa miniatura de alambre 3/4"

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116691	6	36			

Carda circular para taladro alambre fino

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,20 mm**

Uso en taladros

Alambre ONDULADO FINO

ACERO LATONADO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116651	1 1/2"	6	36			
116652	2"	6	36			
116653	3"	6	36			
116654	4"	6	36			

Carda circular para taladro alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,30 mm**

Uso en taladros

Alambre ONDULADO GRUESO

ACERO LATONADO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116661	2"	6	36			
116662	3"	6	36			
116663	4"	6	36			

Carda circular para taladro alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Ideal en espacios reducidos
- Fabricada en acero
- **Calibre 0,30 mm**

Uso en taladros

Alambre ONDULADO GRUESO

ACERO AL CARBONO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308801	2"	6	36			
308802	3"	6	36			

Carda de copa para taladro alambre fino

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado suave dejando un acabado extra fino
- Ideal en superficies irregulares grandes
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,20 mm**

Uso en taladros

Alambre ONDULADO FINO

ACERO LATONADO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116671	1 3/4"	6	36			
116672	2 3/4"	6	36			

Carda de copa para taladro alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando un acabado fino
- Ideal en superficies irregulares grandes
- Para remover residuos de pintura y pulir
- **Calibre 0,30 mm**

Uso en taladros

Alambre ONDULADO GRUESO

ACERO LATONADO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116681	3/4"	6	36			
116682	1"	6	36			
116683	1 1/8"	6	36			
116684	1 3/4"	6	36			
116685	2 3/4"	6	36			

Carda de copa para taladro alambre grueso

DOBLE BLÍSTER

- Para cepillado ligero dejando un acabado fino
- Ideal en superficies irregulares grandes
- **Calibre 0,30 mm**

Uso en taladros

Alambre ONDULADO GRUESO

ACERO AL CARBONO

MÁX. VEL. 4,500 rpm

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308811	1 3/4"	6	36			
308812	2 3/4"	6	36			

Refacciones para carretillas

Jgo. de tornillería (14 piezas)

BOLSA

Tirante, puente y soporte para carretilla

GRANEL

Guarda de acero para bastidor de carretilla

GRANEL

Eje para llanta

BOLSA Y GRANEL

- Compatible con otras carretillas

Jgo. de chumaceras para carretilla

BOLSA Y GRANEL

- Compatible con otras carretillas

Bastidor para carretilla

GRANEL

- AKSI® espesor 1.75 mm
- MAXTOOL® espesor 1.55 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111838	Jgo. de tornillería con 14 piezas	Bolsa c/ 14 piezas	30 Bolsa			
111842	Tirante, puente y soporte para carretilla	N/A	1			
111847	Guarda de acero para bastidor de carretilla	N/A	1			
111836	Eje para llanta	N/A	50			
111837	Jgo. de chumaceras para carretilla	Bolsa c/2 pzas	300 Bolsas			
111839	Bastidor para carretilla	N/A	5			
308039	Bastidor para carretilla	N/A	5			

Cámara

GRANEL Y BOLSA

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 5 cuerdas
- Llanta de 16" x 4"
- Más resistente

Baleros

CABALLETE Y GRANEL

- Compatible con otras carretillas

Llanta reforzada de 5 cuerdas con rin y baleros

GRANEL

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 5 cuerdas
- Llanta de 16" x 4"
- Más resistente

Llanta sólida con rin, eje y baleros

GRANEL

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 14"
- Más resistente

Llanta reforzada de 3 cuerdas con rin y baleros

GRANEL

- Compatible con otras carretillas
- Llanta de 3 cuerdas
- Llanta de 14.5" x 3 1/2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111831	Llanta reforzada de 5 cuerdas sin cámara	N/A	N/A			
111832	Cámara	N/A	N/A			
111834	Baleros	Bolsa c/2 pza	50 Bolsas			
111835	Balero a granel	N/A	300 Pzas			
111843	Llanta reforzada de 5 cuerdas con rin y baleros	N/A	N/A			
111849	Llanta sólida con accesorios	N/A	N/A			
308043	Llanta reforzada de 3 cuerdas con rin y baleros MAXTOOL	N/A	N/A			

Carretilla tubular 6 ft³-100 L llanta reforzada

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 20
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 16" x 4"

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111803	1			

Carretilla tubular 5 ft³-70 L llanta reforzada

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 16" x 4"

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111802	1			

Carretilla tubular 4,5 ft³-65 L llanta reforzada

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 16" x 4"

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111801	1			

Carretilla tubular 6 ft³-100 L llanta sólida

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 20
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta sólida de 16" x 4"

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111823	1			

Carretilla tubular 5 ft³-70 L llanta sólida

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta sólida de 16" x 4"

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111822	1			

Carretilla tubular 4,5 ft³-65 L llanta sólida

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta sólida de 16" x 4"

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111821	1			

Carretilla tubular 5 ft³ - 70 L

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 23
- Bastidor de tubo de acero
- Llanta neumática reforzada de 14 1/2" x 3 1/2"

CÓDIGO	CAPACIDAD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308001	5 ft³ - 70 L	1			

Concha para carretilla 5 ft³ - 70 L

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 23

CÓDIGO	CAPACIDAD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308041	5 ft³ - 70 L	1			

Concha para carretilla

GRANEL

- Concha fabricada en lámina de acero calibre 22

CÓDIGO	CAPACIDAD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111840	4,5 ft³ - 65 L	1			
111841	5 ft³ - 70 L	1			
111844	6 ft³ - 100 L	1			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

NUEVO

Chaleco con cinta doble

CABALLETE

- Resistente a los rayos UV
- Fabricado en poliéster
- Para uso de día y de noche
- Unitalla

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108101	Amarillo	5	50			
108102	Naranja	5	50			
108103	Verde	5	50			

NUEVO *

Chaleco de seguridad, malla con reflejantes

CABALLETE

- Bandas reflejantes
- Malla ligera de poliéster
- Unitalla

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307701	Naranja	5	50			
307702	Verde	5	50			
307703*	Amarillo	5	50			

Cascos de seguridad

BOLSA

- Casco clase E
- Diseño reforzado
- Fabricado con polipropileno de alto impacto resistente a voltajes de hasta 20 000 V
- Suspensión plástica

MX HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108201	Amarillo	40			
108202	Azul	40			
108203	Verde	40			
108204	Blanco	40			
108205	Naranja	40			

NUEVO

Banderín vial con reflejante

CABALLETE

- Resistente a los rayos UV
- Ideal para obras en construcción, estacionamiento, tránsito vial, etc.

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108181	33 x 30 cm	10	100			
108182	48 x 48 cm	10	100			

Rodillera Profesional

TARJETA COLGANTE

- Tiras elásticas de ajuste.
- Cápsula de PVC rígido que protege de clavos, vidrios, piedras etc.
- Acoginado suave y plantilla de gel para mayor estabilidad

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107841	2	12			

Overol desechable

BOLSA

- Espesor 0,28 mm
- Tela interior de polipropileno
- Tela exterior de polietileno
- Ideal para trabajar con líquidos abrasivos

CÓDIGO	TALLA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107931	Chica	5	25			
107932	Mediana	5	25			
107933	Grande	5	25			
107934	Extra grande	5	25			

Orejera protectora

CABALLETE

- Ideal para uso industrial o actividades donde el nivel sonoro sea alto
- Orejera con almohadillas
- Ajustable al tamaño de la cabeza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108004	4	40			

Protector auditivo triple barrera

ESTUCHE

- Diseño de triple barrera para asegurar un buen ajuste en el canal auditivo y garantizar el bloqueo de ruidos
- Tapones ergonómicos reusables de fácil ajuste

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108001	Con cordón y estuche	10	1000			

Careta para soldar y filtro

BOLSA

- Fabricada en polipropileno resistente a impactos y altas temperaturas
- Fajilla plástica con cremallera de ajuste preciso
- Careta con antefiltro transparente y ventana móvil

105801

105821

CÓDIGO	DESCRIP.	FILTRO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105801	Careta	12 Sombras	N/A	12		
105820	Filtro	11 Sombras	100	600		
105821	Filtro	12 Sombras	100	600		

Protector facial con refuerzo de aluminio y repuestos

CABALLETE

- Mica de policarbonato antirayadura con refuerzo de aluminio
- Suspensión con ajuste tipo matraca

107831

107832

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIP.		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107831	Protector	10			
107832	Mica	36			

Gafas para soldar y repuestos

CABALLETE

- Marco facial con cinta elástica
- Sombra No. 6
- Ideal para soldar y para uso en oxicorte
- Repuestos de policarbonato

105802


105832

105831

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105802	Gafas	6	36			
105831	Cristal transparente	20	120			
105832	Filtro 6 sombras	20	120			

PROX.

Careta electrónica para soldar

CAJA

- Oscurecimiento automático
- Perilla para ajuste de sensibilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de oscurecimiento	9 - 13
Velocidad de oscurecimiento	0,4 ms
Protección UV/ IR	DIN 16
Cartucho	110 x 90 x 9 mm
Fuente de energía	Solar y 2 pilas
Temperatura de operación	-5ºC + 5ºC
Tiempo de retardo	0,25 s (ajustable)

105811

105812

105813

105814

105815

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105811	10			
105812	10			
105813	10			
105814	10			
105815	10			

PROX.

Careta electrónica para soldar

CAJA

- Oscurecimiento automático
- Perilla para ajuste de sensibilidad
- Lente con filtro que protege contra rayos UV & IR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Rango de oscurecimiento	9 - 13
Velocidad de oscurecimiento	0,4 ms
Protección UV/ IR	DIN 16
Cartucho	110 x 90 x 9 mm
Fuente de energía	Solar y 2 pilas
Temperatura de operación	-5ºC + 5ºC
Tiempo de retardo	0,25 s (ajustable)

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306651	10			

Mascarilla para polvo

CAJA Y BOLSA

- Ideal para polvo y sustancias no tóxicas
- Pieza nasal ajustable, ligera y cómoda
- No dificulta la respiración ni el habla
- No afecta el campo visual

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107901	Caja c/50 pzas	10 cajas			
107918	6 Bolsa c/10 pzas	36 Bolsas			

Mascarilla para polvo y vapores orgánicos

BOLSA

- Ideal para polvo y vapores orgánicos
- Pieza nasal ajustable, ligera y cómoda
- No dificulta la respiración ni el habla
- No afecta el campo visual

BOLSA CON 2 PIEZAS

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107904	6 Bolsas c/2 pzas	36 Bolsas			

Mascarilla plástica con filtro y repuesto (para polvo)

CAJA Y CABALLETE

- Ideal para polvo y vapores orgánicos
- Ligera y cómoda
- Ideal para la industria, construcción y hogar

306001

306002

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306001	Caja	12 pzas	72 pzas			
306002	Caballete	6 pzas	72 pzas			

Cadena para perro cromada

CABALLETE

- Eslabones de acero soldado
- Bandola en el extremo
- Asa de polipropileno
- Largo de 1,20 m

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113501	2 mm	Rosa	6	144			
113502	2 mm	Negro	6	144			
113503	2 mm	Azul	6	144			
113504	2 mm	Rojo	6	144			
113505	2.5 mm	Rosa	6	144			
113506	2.5 mm	Negro	6	144			
113507	2.5 mm	Azul	6	144			
113508	2.5 mm	Rojo	6	144			
113509	3 mm	Rosa	6	72			
113510	3 mm	Negro	6	72			
113511	3 mm	Azul	6	72			
113512	3 mm	Rojo	6	72			
113513	3.5 mm	Rosa	6	72			
113514	3.5 mm	Negro	6	72			
113515	3.5 mm	Azul	6	72			
113516	3.5 mm	Rojo	6	72			
113517	4 mm	Rosa	6	72			
113518	4 mm	Negro	6	72			
113519	4 mm	Azul	6	72			
113520	4 mm	Rojo	6	72			
113521	4,5 mm	Rosa	6	48			
113522	4,5 mm	Negro	6	48			
113523	4,5 mm	Azul	6	48			
113524	4.5 mm	Rojo	6	48			
113525	5 mm	Rosa	6	48			
113526	5 mm	Negro	6	48			
113527	5 mm	Azul	6	48			
113528	5 mm	Rojo	6	48			

Cemento gris

BOLSA

- Presentación en bolsas de 1,5 kg
- Ideal para construcción de elementos o estructuras de concreto simple o armado
- Para uso residencial y comercial
- Óptima durabilidad
- Puede adicionarse arena y grava para obtener la trabajabilidad deseada
- Tiempo de curado: 7 días

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO		CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119801	4	1,5 kg			

Cemento blanco

BOLSA

- Presentación en bolsas de 1,5 kg
- Ideal para acabados finos en pisos y muros
- Excelente para emboquillados y juntas de azulejo, aplicación de tirol o base para cementos de color
- Para uso estructural y arquitectónico
- Fácil aplicación
- Tiempo de fraguado: inicial 3 hrs. - final 7 hrs.

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO		CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119802	4	1,5 kg			

Yeso

BOLSA

- Presentación en bolsa de 1,5 kg
- Ideal para dar acabado fino y enlucido de muros y losas
- Para acabados lisos y firmes
- Excelente para manualidades
- Fácil aplicación
- Tiempo de fraguado: 60 min.

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO		CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119804	4	1,5 kg			

Cal

BOLSA

- Presentación en bolsa de 1,5 kg
- Para encalado y combate de plagas
- Desinfección de abonos orgánicos
- Estabilización de suelos agrícolas, tratamiento de pozos sépticos y alcantarillas
- Fácil aplicación

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO		CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119805	4	1,5 kg			

Cadena de castigo para perro

CABALLETE

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113541	2 mm	46 cm	12	144			
113542	2,5 mm	46 cm	12	144			
113543	3 mm	51 cm	12	144			
113544	3,5 mm	56 cm	12	144			
113545	4 mm	61 cm	12	72			

Cadena galvanizada

CUBETA

- Fabricada en acero al carbono templado
- Eslabones electrosoldados
- Cadena grado 30, formada en frío
- Mínima elongación



HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	Ø	CARGA TRABAJO	CARGA RUPTURA	PESO	METROS APRÓX.	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113801	1/8"	180 kg	726 kg	25 kg	92-93 m			
113802	3/16"	365 kg	1451 kg	25 kg	64-65 m			
113803	1/4"	580 kg	2358 kg	25 kg	32-33 m			
113804	5/16"	860 kg	3440 kg	25 kg	17-18 m			
113805	3/8"	1200 kg	4808 kg	25 kg	13-14 m			
113806	1/2"	2030 kg	8164 kg	25 kg	7-8 m			
113807	5/16"	860 kg	3440 kg	50 kg	35-36 m			
113808	3/8"	1200 kg	4808 kg	50 kg	27-28 m			
113809	1/2"	2030 kg	8164 kg	50 kg	16-16 m			

Cemento para PVC condiciones secas, viscosidad media

TUBO

Condiciones SECAS

- Secado rápido
- Adecuado para condiciones secas
- Para tuberías, acoples y caños de PVC de cédula 40 de hasta (10 cm) 4" y de cédula 80 de hasta (51 mm) 2"

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109901	50 g	24		

Cemento para PVC condiciones húmedas y secas, viscosidad regular

TUBO

Condiciones SECAS Y HÚMEDAS

- Secado rápido
- Adecuado para condiciones húmedas y secas
- Adecuado para uso en cédulas de 40 y 80, tubos y conexiones de PVC de hasta (15 cm) 6"

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109921	50 g	24		

Cemento para CPVC altas temperturas, viscosidad alta

TUBO

ALTAS TEMPERATURAS

- Secado rápido
- Adecuado para altas temperaturas
- Adecuado para su uso en cédulas de 40 y 80, tuberías, caños, acoples de hasta (15 cm) 6"

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109911	50 g	24		

Cemento para PVC condiciones secas, viscosidad media

LATA

Condiciones SECAS

- Secado rápido
- Ideal para tuberías, acoples y caños de PVC de cédula 40 de hasta (10 cm) 4" y de cédula 80 de hasta (51 mm) 2"

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109902	90 ml	12		
109903	145 ml	12		
109904	250 ml	12		
109905	500 ml	12		

Cemento para PVC condiciones húmedas y secas, viscosidad regular

LATA

Condiciones SECAS Y HÚMEDAS

- Secado rápido
- Adecuado para uso en cédulas de 40 y 80, tubos y conexiones de PVC de hasta (15 cm) 6"

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109922	90 ml	12		
109923	145 ml	12		
109924	250 ml	12		
109925	500 ml	12		

Cemento para CPVC altas temperturas, viscosidad alta

LATA

ALTAS TEMPERATURAS

- Secado rápido
- Adecuado para altas temperaturas
- Adecuado para su uso en cédulas de 40 y 80, tuberías, caños, acoples de hasta (15 cm) 6"

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109912	90 ml	12		
109913	145 ml	12		
109914	250 ml	12		
109915	500 ml	12		

Pegamento de contacto 5100

TUBO

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales
- Resistente a la humedad y altas temperaturas
- Pegado flexible que acompaña la tensión del material
- Ideal para pegar linoleum, madera, cuero, plástico, metal, lona, alfombra, zoclos, etc.

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109931	30 ml	24		

Pegamento de contacto 5100

LATA

- Gran fuerza de pegado en diversos materiales
- Resistente a la humedad y altas temperaturas
- Pegado flexible que acompaña la tensión del material
- Ideal para pegar linoleum, madera, cuero, plástico, metal, lona, alfombra, zoclos, etc.

109932 *109933* *109935*

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109932	125 ml	12		
109933	250 ml	12		
109934	500 ml	12		
109935	1 L	8		

Clavo estándar con cabeza

GRANEL

- Clavo pulido sin rebabas
- Fabricado con alambre trefilado
- Empacado en bolsa de 1 kg

HECHO EN MÉXICO

Bolsa con 1 kg

CÓDIGO	CALIBRE	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117101	14.5	1"	1 kg	25 kg			
117102	14.5	1 1/4"	1 kg	25 kg			
117103	14.5	1 1/2"	1 kg	25 kg			
117104	12.5	2"	1 kg	25 kg			
117105	11	2 1/2"	1 kg	25 kg			
117106	10	3"	1 kg	25 kg			
117107	8	3 1/2"	1 kg	25 kg			
117108	7	4"	1 kg	25 kg			
117109	6	5"	1 kg	25 kg			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA DE 1 KILO

Clavo negro para concreto

GRANEL

- Clavo con tratamiento térmico para aumentar su dureza
- Fabricado con acero templado, lo que le da resistencia para usarse en concreto
- Caja de 1 kg

Caja con 1 kg

Uso en CONCRETO

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CALIBRE	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117130	9	3/4"	1 kg	10 kg			
117131	9	1"	1 kg	10 kg			
117132	9	1 1/2"	1 kg	10 kg			
117133	9	2"	1 kg	10 kg			
117134	9	2 1/2"	1 kg	10 kg			
117135	9	3"	1 kg	10 kg			
117136	8	3 1/2"	1 kg	10 kg			
117137	7	4"	1 kg	10 kg			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA DE 1 KILO

Clavo galvanizado para concreto

GRANEL

- Clavo con tratamiento térmico para aumentar su dureza
- Fabricado con acero templado, lo que le da resistencia para usarse en concreto
- Caja de 1 kg

Caja con 1 kg

Uso en CONCRETO

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CALIBRE	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117120	9	3/4"	1 kg	10 kg			
117121	9	1"	1 kg	10 kg			
117122	9	1 1/2"	1 kg	10 kg			
117123	9	2"	1 kg	10 kg			
117124	9	2 1/2"	1 kg	10 kg			
117125	9	3"	1 kg	10 kg			
117126	8	3 1/2"	1 kg	10 kg			
117127	7	4"	1 kg	10 kg			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA DE 1 KILO

Cepillo de alambre con espátula 3 x 17 pinceles

GRANEL

- Útil espátula, ideal para eliminar los excesos de pintura sin afectar el resto de la superficie
- Alambre de acero alto carbono diámetro 0,33 mm
- Elimina soldadura, óxido, pintura, adherencias en general
- Cómodo mango de polipropileno

CÓDIGO	LARGO	ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109803	33 cm	2,5 cm	6	36			

Cepillo de alambre 3 x 17 pinceles

GRANEL

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0,33 mm
- Para limpieza y pulido de superficies metálicas, elimina soldadura, óxido, pintura, adherencias en general
- Cómodo mango de polipropileno

CÓDIGO	LARGO	ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109802	33 cm	2,5 cm	6	36			

Cepillo de alambre 4 x 16 pinceles

GRANEL

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0,33 mm
- Para limpieza y pulido de superficies metálicas, elimina soldadura, óxido, pintura, adherencias en general
- Cómodo mango de polipropileno

CÓDIGO	LARGO	ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109801	27 cm	3,1 cm	6	36			

Cepillo de alambre 9 x 20 y 6 x 19 pinceles

GRANEL

- Alambre de acero alto carbono diámetro 0,33 mm
- Ideal para cardado en superficies planas
- Diseño de bloque útil para aplicar mayor presión y limpiar adherencias difíciles de quitar

CÓDIGO	LARGO	ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109805	18,2 cm	7 cm	6	36			
109804	18 cm	5 cm	6	36			

Cepillo para impermeabilizar de 7 x 19 pinceles

GRANEL

- Cerdas 100% fibra natural
- Disponible con mango de madera pulida o cabeza sola

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109811	Sin mango	32			
109812	Con mango	12			
109308	Mango	12			

Cepillo para pintar semi-rígido de 7 x 14 pinceles

GRANEL

- Cerdas 70% fibra Tampico natural y 30% fibra Tampico negra
- Mango ergonómico de diseño reforzado
- Ideal para pintar sobre superficies extra rugosas

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CERDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109806	4,9 cm	6	36			

Cepillo para pintar suave de 7 x 14 pinceles

GRANEL

- Cerdas 50% cola caballar y 50% filamento sintético
- Mango ergonómico de diseño reforzado
- Ideal para pintar sobre superficies lisas y rugosas

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CERDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109807	3,7 cm	6	36			

NUEVO

Charola para pintura

GRANEL

- Charola de plástico negro para uso con rodillo
- Mejora el aprovechamiento de la pintura

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301512	9"	24			

Charola para pintura profesional

GRANEL

- Charola fabricada en polipropileno de alta resistencia
- Base reforzada y gran resistencia a toda clase de solventes

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106908	9"	60			

Juego de charola con rodillo para pintura profesional

GRANEL

- Charola fabricada en polipropileno de alta resistencia
- Base reforzada y gran resistencia a toda clase de solventes
- Rodillo para superficies finas que ahorra hasta un 10% de pintura

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106909	9"	14			

PROX.

Juego de charola y rodillo para pintura

BOLSA Y GRANEL

- Rodillo: Ahorra hasta un 10%
- Charola de de plástico negro

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301511	9"	24			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Cincho de plástico color blanco

CABALLETE

- Seguro más resistente

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	PZS. X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103001	10 cm x 2,5 mm	18 lbs.	100 pzas.	200 bolsa	400 Bolsa			
103002	15 cm x 3,6 mm	40 lbs.	100 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103020	15 cm x 3,6 mm	40 lbs.	50 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103003	16,5 cm x 2,5 mm	18 lbs.	50 pzas.	200 bolsa	400 Bolsa			
103021	16,5 cm x 2,5 mm	18 lbs.	100 pzas.	200 bolsa	400 Bolsa			
103004	20 cm x 4,6 mm	50 lbs.	50 pzas.	50 bolsa	100 Bolsa			
103005	20 cm x 3,6 mm	40 lbs.	50 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103006	30 cm x 4,6 mm	50 lbs.	50 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103007	37 cm x 4,6 mm	50 lbs.	25 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103008	45 cm x 4,8 mm	50 lbs.	25 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103009	50 cm x 4,8 mm	50 lbs.	25 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			

Cincho de plástico color negro

CABALLETE

- Seguro más resistente

PRECIO POR BOLSA

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	PZS. X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103010	10 cm x 2,5 mm	18 lbs.	100 pzas.	200 bolsa	400 Bolsa			
103011	15 cm x 3,6 mm	40 lbs.	100 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103022	15 cm x 3,6 mm	40 lbs.	50 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103012	16,5 cm x 2,5 mm	18 lbs.	50 pzas.	200 bolsa	400 Bolsa			
103023	16,5 cm x 2,5 mm	18 lbs.	100 pzas.	200 bolsa	400 Bolsa			
103013	20 cm x 4,6 mm	50 lbs.	50 pzas.	50 bolsa	100 Bolsa			
103014	20 cm x 3,6 mm	40 lbs.	50 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103015	30 cm x 4,6 mm	50 lbs.	50 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103016	37 cm x 4,6 mm	50 lbs.	25 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103017	45 cm x 4,8 mm	50 lbs.	25 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			
103018	50 cm x 4,8 mm	50 lbs.	25 pzas.	100 bolsa	200 Bolsa			

Cincel

GRANEL

- Cuerpo hexagonal fabricado en Cromo Vanadio
- Laqueado para mayor resistencia a la corrosión
- Punta templada para mejorar su desempeño
- Cabeza ancha para facilitar el golpeo

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101501	1/2" x 6"	8	40			
101502	5/8" x 6"	8	40			
101503	3/4" x 6"	8	32			
101504	1/2"x 8"	8	40			
101505	5/8" x 8"	8	40			
101506	3/4" x 8"	8	32			
101507	7/8" x 8"	6	24			
101508	1" x 8"	6	24			
101509	1/2" x 10"	8	40			
101510	5/8" x 10"	8	40			
101511	3/4" x 10"	8	32			
101512	7/8" x 10"	6	24			
101513	1" x 10"	6	24			
101514	1/2" x 12"	8	40			
101515	5/8" x 12"	8	40			
101516	3/4" x 12"	8	32			
101517	7/8" x 12"	6	24			
101518	1" x 12"	6	24			

Cinta de amarre

TARJETA

- Cuerpo de acero recubierto con plástico que la hace más resistente
- Útil para sujetar objetos
- Optimiza espacios
- Práctico cortador

CÓDIGO	LONGITUD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103019	30 m	12	48			

Cinchos de plástico bote de 650 piezas

BOTE

- Seguro resistente
- Variedad de colores y tamaños
- Contiene: 650 pzas.

Colores disponibles y medidas

2,5 mm x 100 mm	3,6 mm x 150 mm	3,6 mm x 200 mm	4,8 mm x 200 mm
Amarillo	Natural	Negro	Natural
Rojo	Rojo		
Azul			
Verde			

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306901	VARIAS	6	36			

Cinta larga de fibra de vidrio

BLÍSTER

- Cinta que se adapta a cualquier superficie
- Alta resistencia al medio ambiente, humedad, polvo y sol

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102801	20 m	6	24			
102802	30 m	6	24			
102803	50 m	6	12			

Cinta larga de fibra de vidrio tipo cruceta

CAJA

- Mango antiderrapante
- Cuerpo plástico ligero y fácil de transportar
- Máxima resistencia

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102811	30 m	24			
102812	50 m	24			
102813	100 m	12			

Cinta masking tape

GRANEL

- Fabricada en papel crepado con adhesivo de hule resina de alto anclaje
- Se despega sin dejar residuos y es resistente a la tensión y a la humedad

CÓDIGO	ANCHO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109101	1/2" - 13 mm	50 m	6	144			
109102	3/4" - 19 mm	50 m	6	96			
109103	1" - 25 mm	50 m	6	72			
109104	1 1/2" - 38 mm	50 m	6	48			
109105	2" - 50 mm	50 m	6	36			

Cinta masking tape azul

GRANEL

- Fabricada en papel crepado con adhesivo de emulsión acrílica de alto anclaje
- Se despega sin dejar residuos y es resistente a la tensión y a la humedad

CÓDIGO	ANCHO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109111	12 mm	50 m	6	144			
109112	18 mm	50 m	6	96			
109113	24 mm	50 m	6	72			
109114	36 mm	50 m	6	48			
109115	48 mm	50 m	6	36			

Cinta de empaque transparente

GRANEL

- Adhesivo acrílico que mejora el anclaje
- Fabricada en película de polipropileno transparente de gran resistencia
- Espesor de plástico 0.025 mm

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	PZAS. POR PAQUETE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109004	48 mm	40 m	6	12			
109005	48 mm	50 m	6	12			
109006	48 mm	150 m	6	6			

MÍNIMO A SURTIR 6 PIEZAS

Cinta para ductos

GRANEL

- Cinta de polietileno reforzado con malla textil,
- Ideal para sellar ductos de aire, tuberías, mangueras y trabajos generales de mantenimiento
- Espesor 0,24 mm



CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109051	10 m	10	40			
109052	30 m	10	40			
109053	50 m	10	40			

Cinta para ductos

GRANEL

- Cinta de polietileno reforzado
- Para usos generales de mantenimiento
- Cubre, sella y repara
- Espesor 0,16 mm

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305911	10 m	10	40			
305912	30 m	10	40			
305913	50 m	10	40			

Cinta de empaque canela

GRANEL

- Adhesivo acrílico que mejora el anclaje
- Fabricada en película de polipropileno de gran resistencia en color canela
- Espesor de plástico 0.025 mm

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	PZAS. POR PAQUETE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109001	48 mm	40 m	6	12			
109002	48 mm	50 m	6	12			
109003	48 mm	150 m	6	6			

MÍNIMO A SURTIR 6 PIEZAS

Cinta de advertencia, 90 m

GRANEL

- Fabricadas en polietileno de baja densidad
- Alta resistencia a la fricción

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112911	Precaución	90 m	3	12			
112912	Peligro	90 m	3	12			

Cinta de advertencia, 300 m

GRANEL

- Fabricadas en polietileno de baja densidad
- Alta resistencia a la fricción

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112901	Precaución	300 m	3	12			
112902	Peligro	300 m	3	12			
112903	Prohibido	300 m	3	12			

Cinta de aislar multicolores 18 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje, espesor de 0.18 mm
- Cumple con la prueba de ignición
- Elongación del 200%

CÓDIGO	LARGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105103	19 mm x 18 m	Blanca	12	144	
105104	19 mm x 18 m	Roja	12	144	
105105	19 mm x 18 m	Azul	12	144	
105106	19 mm x 18 m	Verde	12	144	
105107	19 mm x 18 m	Amarilla	12	144	

Cinta de aislar negra 9 m y 18 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico de alto anclaje
- Cumple con la prueba de ignición
- Espesor de 0.18 mm
- Elongación del 200%

CÓDIGO	LARGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105101	19 mm x 9 m	Negra	12	288	
105102	19 mm x 18 m	Negra	12	144	

Cinta de montaje 1.5 m y 5 m

TARJETA

- Cinta de espuma con pegamento en ambos lados
- Alta resistencia
- Adherencia permanente en la mayoría de las superficies

CÓDIGO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109014	1.5 m	12	144	
109015	5 m	12	144	

Cinta de aislar multicolor de 15 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 200%

CÓDIGO	LARGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305005	18 mm x 15 m	Blanca	12	192	
305006	18 mm x 15 m	Roja	12	192	
305007	18 mm x 15 m	Azul	12	192	
305008	18 mm x 15 m	Verde	12	192	
305009	18 mm x 15 m	Amarilla	12	192	

Cinta de aislar negra 15 m

GRANEL, BLÍSTER Y CABALLETE

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm y una elongación del 100%

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305002	18 mm x 15 m	Granel	12	192	
305004	18 mm x 15 m	Blister	12	144	
305031	18 mm x 15 m	Caballete 2 Pack	20 sets	80 sets	
305032	18 mm x 15 m	Caballete 3 Pack	20 sets	80 sets	

Cinta de aislar multicolor de 7 m

GRANEL

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 200%

CÓDIGO	LARGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305010	18 mm x 7 m	Blanca	12	480	
305011	18 mm x 7 m	Roja	12	480	
305012	18 mm x 7 m	Azul	12	480	
305013	18 mm x 7 m	Verde	12	480	
305014	18 mm x 7 m	Amarilla	12	480	

Cinta de aislar negra 7 m

GRANEL Y CABALLETE

- Fabricadas en PVC con adhesivo acrílico
- Espesor de 0.13 mm
- Elongación del 100%

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305001	18 mm x 7 m	Granel	12	480	
305021	18 mm x 7 m	Caballete 2 Pack	20 sets	80 sets	
305022	18 mm x 7 m	Caballete 4 Pack	20 sets	80 sets	

PROX.

Cinta teflón sella roscas, uso industrial

CAJA

- Teflón de alta densidad
- Mayor resistencia, hasta X3 sobre las cintas regulares
- Resistencia a temperaturas extremas -100ºC a 250ºC
- Resitencia a agentes químicos y corrosivos

PRECIO POR PIEZA

AKSI

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	PZAS. POR PAQUETE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106021	1/2"	7 m	10	50			
106031	1/2"	13 m	10	50			
106032	3/4"	13 m	10	50			
106033	1"	13 m	10	50			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA CON 10 PIEZAS

PROX. *

Cinta teflón sella roscas, 7 y 13 m

CAJA / BLÍSTER

- Puede usarse en tuberías de cualquier material
- Resistentes a todo tipo de temperaturas, solventes, ácidos y químicos corrosivos
- Alto rendimiento

PRECIO POR PIEZA

AKSI

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	EMPAQUE	PZAS. x PAQUETE		DISTRIB.	MAY.	LISTA
106001	1/2"	7 m	Caja	10	50			
106006*	1/2"	7 m	Blíster	2	25			
106002	3/4"	7 m	Caja	10	50			
106003	1"	7 m	Caja	10	50			
106011*	1/2"	13 m	Caja	10	50			
106012*	3/4"	13 m	Caja	10	50			
106013*	1"	13 m	Caja	10	50			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA CON 10 PIEZAS

PROX.

Cinta teflón sella roscas, eco

TERMOENCOGIBLE

- Puede usarse en tuberías de cualquier material
- Resistentes a solventes, ácidos y químicos corrosivos

PRECIO POR PIEZA

MAXTOOL

CÓDIGO	ANCHO	LARGO	PZAS. POR PAQUETE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300701	1/2"	7 m	10	250			
300702	3/4"	7 m	10	250			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA CON 10 PIEZAS

Figuras antiderrapantes

CABALLETE

- Seguridad para los más pequeños
- Excelente adherencia
- Para uso en superficies húmedas



109035 *109036* *109037* *109038* *109039*

CÓDIGO	FIGURA	PZAS X BOLSA	LONG.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109035	Pato	5 Figuras	10 x 10 cm	6	36			
109036	Pez	5 Figuras	10 x 11 cm	6	36			
109037	Rana	5 Figuras	10 x 11 cm	6	36			
109038	Flor	5 Figuras	10 x 10 cm	6	36			
109039	Balón	5 Figuras	10 x 10 cm	6	36			

Antiderrapante en tira y en cinta

CAJA FOLDER A COLOR

- Excelente adherencia
- Brinda seguridad en: bañeras, duchas, albercas, baños.
- Para uso en superficies no texturizadas
- Cinta de 50 mm de ancho

109031
PRECIO POR CAJILLA CON 12 PIEZAS

109031

109021

AKSI

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	LONG.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109031	12 Tiras, blanca	19 x 2 cm	6	36			
109021	1 Rollo, negro	5 m	6	36			

Conector de plástico macho y hembra

TARJETA

- Construidos en resistente plástico ABS
- Conexión que une, repara o extiende mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8"

CÓDIGO	TIPO	Ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102412	Macho	1/2"	12	72			
102414	Macho	5/8"	12	72			
102415	Hembra	5/8" - 3/4"	12	72			
102420	Hembra	1/2"	12	72			

Conexión sencilla de latón maquinado

BLÍSTER

- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Conexión incluye empaque de hule
- Para mangueras de 1/2"

CÓDIGO	TIPO	Ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102401	Macho	1/2"	12	60			
102402	Hembra	1/2"	12	60			

Juego de conexión macho/ hembra de latón para manguera

BLÍSTER

- Su construcción las hace extra resitentes
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Incluye conexión macho y hembra

CÓDIGO	TIPO	Ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102403	Macho / Hembra	1/2"	12	60			
102404	Macho / Hembra	5/8"	12	60			
102405	Macho / Hembra	3/4"	12	60			

Reparador para manguera

TARJETA

- Construidos en resistente plástico ABS
- Conexión que une, repara o extiende mangueras de 1/2", 3/4" y 5/8"

CÓDIGO	Ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102413	1/2"	12	72			
102419	5/8" - 3/4"	12	72			

Conexión sencilla hembra de latón

GRANEL Y CABALLETE

- Conexiones de resistente latón maquinado
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Conexión circular estriada
- Incluye empaque

CÓDIGO	PRES.	Ø			DISTRIB.	MAY.	LISTA
302302	Granel	1/2"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas			
302304	Granel	5/8"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas	0		
302306	Granel	3/4"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas			
302312	Caballete	1/2"	12	240			

Conexión sencilla macho de latón

GRANEL Y CABALLETE

- Conexiones de resistente latón maquinado
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Conexión circular estriada

CÓDIGO	PRES.	Ø			DISTRIB.	MAY.	LISTA
302303	Granel	1/2"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas			
302305	Granel	5/8"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas			
302307	Granel	3/4"	Bolsa c/12 pzas	20 Bolsas			
302313	Caballete	1/2"	12	240			

Conectores para riego juego de 4 piezas

TARJETA

- Ideal para intercambiar al instante mangueras y accesorios de riego con conectores click
- Interrumpe el flujo de agua al desconectarse
- Cuerda estándar de 3/4" NPT
- Incluye empaque

CÓDIGO	ROSCA	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102411	3/4"	Macho/Hembra	12	72			

Chiflón de latón para manguera

BLÍSTER

- Cuerpo 100% de latón de alta resistencia
- Ajustable para riego a chorro y fino rocío
- Incluye empaque

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104001	3"	6	60			
104002	3 1/2"	6	60			

Chiflón plástico para manguera

TARJETA

- Resistente cuerpo de polipropileno
- Casquillo de ABS
- Incluye empaque

CÓDIGO	Ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300601	4"	48	288			

Empaque de hule para manguera

BOLSA

- Medida estándar para colocarse en cualquier tipo de conexión con cuerda de 3/4"
- Práctico sistema para despachar por piezas

CÓDIGO	Ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102418	3/4"	100 pzas x bolsa	10 bolsas			

EMPACADO EN BOLSA CON 100 PIEZAS

PROX.

Cortador de azulejo profesional con baleros

CAJA

- Correderas y palanca que se deslizan sobre baleros
- Cuerpo robusto de lámina de acero al carbono
- Área de corte protegida con acolchonamiento
- Incluye cuchilla de carburo de tungsteno recubierta con titanio
- Incluye escuadra

PROX.

Cortador de azulejo profesional 40 cm

CAJA

- Cuerpo robusto de lámina de acero al carbono
- Área de corte protegida con acolchonamiento
- Incluye escuadra

Cortador de azulejo 40 cm

CAJA

- Herramienta para cortar cerámica o azulejo
- Base metálica graduada
- Cuchilla circular de carburo de tungsteno

Cuchilla de carburo de tungsteno recubierto de titanio

10 AÑOS GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	CAP. DE CORTE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104331	40 cm	3			
104332	60 cm	3			

CÓDIGO	Ø	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104393	22 mm	2 mm	12	120			

Cuchilla de carburo de tungsteno

10 AÑOS GARANTÍA AKSI

CÓDIGO	CAP. DE CORTE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104321	40 cm	4			

CÓDIGO	Ø	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104392	16 mm	3 mm	12	120			

Cuchilla de carburo de tungsteno

18 MESES GARANTÍA ITI MAXTOOL

CÓDIGO	CAP. DE CORTE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300901	40 cm	6			

CÓDIGO	Ø	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300902	16 mm	1,5 mm	12	120			

Cortador de vidrio

BLÍSTER

- Cuchilla de carburo de tungsteno de 5.3 mm de diámetro
- Ranuras de diferente calibre y bola para ruptura de vidrio
- Fabricado en aluminio con diseño de bola en el extremo
- Acabado en pintura electrostática

10 AÑOS GARANTÍA AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107401	12	96			

Cortador de vidrio tipo alemán

BLÍSTER

- Cabeza con 6 cuchillas intercambiables de carburo de tungsteno de 4.3 mm de diámetro
- Ranuras de diferente calibre para ruptura de vidrio
- Cómodo mango de madera perfilada

10 AÑOS GARANTÍA AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107402	12	96			

Cortador de tubo plástico

BLÍSTER

- Cuerpo de aluminio
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable de alta resistencia
- Ideal para cortar tubos de PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE y mangueras de goma

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112110	42 mm - 1 5/8"	6	24			

Cortador de tubo 1 1/8"

BLÍSTER

- Útil para cortar tubos de cobre, aluminio y latón
- Aditamento retráctil, para quitar rebabas

Repuestos cortador de tubo

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112101	6	72			
112102	12	72			

Cortador de tubo 1 1/8"

BLÍSTER

- Útil para cortar tubos de cobre, aluminio y latón
- Aditamento retráctil, para quitar rebabas

Repuestos cortador de tubo

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305801	6	36			
305802	24	144			

PROX.

Cortapernos profesionales

CAJA

- Cuchillas de acero al cromo molibdeno
- Mango antiderrapante
- Mayor palanca, menor esfuerzo
- **No utilice el producto para cortar una medida mayor a la especificada**

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONG.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101101	5 mm	12"	4	16			
101102	6 mm	14"	4	16			
101103	8 mm	18"	2	8			
101104	10 mm	24"	2	6			
101105	12 mm	30"	2	4			
101106	14 mm	36"	2	4			

PROX.

Cuchilla para cortapernos

CAJA

- Cuchillas de acero al cromo molibdeno

CÓDIGO	USO EN CORTAPERNOS DE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101111	12"	4	12			
101112	14"	4	12			
101113	18"	2	12			
101114	24"	2	12			
101115	30"	2	12			
101116	36"	1	8			

Cortapernos

CAJA

- No utilice el producto para cortar una medida mayor a la especificada

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	LONG.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306501	5 mm	12"	4	16			
306502	6 mm	14"	4	16			
306503	8 mm	18"	2	8			
306504	10 mm	24"	2	6			
306505	12 mm	30"	2	4			
306506	14 mm	36"	2	4			

Corta círculo Juego de 3 piezas

BLÍSTER

- Útiles en cualquier tipo de madera
- Facilitan la instalación de cerraduras

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109501	6	60			

Corta círculo Juego de 5 piezas

BLÍSTER

- Útiles en cualquier tipo de madera
- Facilitan la instalación de cerraduras
- 4 medidas distintas para diversos usos

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109502	6	60			

Tenaza armador 9"

BLÍSTER

- Para retorcer y cortar cable de gran dureza.

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104681	9"	6	36			

Cutter alma metálica de 5"

BLÍSTER / BOLSA

- Cuerpo metálico que brinda mayor presión logrando cortes más exactos
- Navaja de acero SK5 dos veces más resistente y durable
- Práctico compartimento para repuestos
- **Incluye 2 cuchillas**

BLISTER

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102102	127 mm - 5"	12	144			

BOLSA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102101	127 mm - 5"	12	144			

Cutter alma metálica 6"

BLÍSTER

- Cuerpo metálico que brinda mayor presión logrando cortes más exactos
- Navaja de acero SK5 dos veces más resistente y durable
- Práctico compartimento para repuestos
- Ideal para uso rudo
- **Incluye 3 cuchillas**

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102104	152 mm - 6"	12	72			

Cutter plástico de 6"

BLÍSTER

- Navaja SK5 dos veces más resistente y durable
- Útil para uso en el hogar, escuela y oficina

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102103	152 mm - 6"	12	72			

Navaja multiusos de aluminio

BLÍSTER

- Mango ergonómico antiderrapante
- Compartimento en el cuerpo de la navaja para guardar los repuestos

INCLUYE:

- 1 Cuchilla para corte de acrílico
- 5 Cuchillas de repuesto fabricadas en acero SK5

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102107	6	72			

Cuchilla para navaja multiusos

TARJETA

- Cuchillas fabricadas en acero SK5
- Ideal para cortes de alta precisión

CÓDIGO	ESTUCHE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102109	5 pzs.	12	144			
102110	10 pzs.	12	144			

Cutter plástico de 5"

BOLSA

- Fabricado con plástico ABS
- Para trabajos de oficina y hogar

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304003	127 mm - 5"	12	144			

Cutter plástico de 6"

BOLSA

- Fabricado con plástico ABS
- Para trabajos de oficina y hogar

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304004	152 mm-6"	12	72			

Juego de cuchillas 5" y 6" repuesto para cutter

TARJETA

- Cuchillas fabricadas en acero SK5 dos veces más resistente y durables
- Ideal para cortes de alta precisión
- Incluye práctico estuche plástico
- **Precio por 10 piezas**

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102105	84 mm - 5"	12	144			
102106	109 mm - 6"	12	144			

Cuchara de albañil tipo Filadelfia

GRANEL

- Templada en acero alto carbono
- Hoja pulida y laqueada
- Mango de madera, pulido y laqueado con casquillo metálico
- Unión perfecta en soldadura del puente del zanco y la hoja

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304301	6"	12	60			
304302	7"	12	60			
304303	8"	12	60			
304304	9"	12	60			
304305	10"	12	60			
304306	11"	12	60			

Cuchara de albañil tipo Mérida

GRANEL

- Templada en acero alto carbono
- Hoja pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado con casquillo metálico
- Unión perfecta en soldadura del puente del zanco y la hoja

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304308	7"	12	60			
304309	8"	12	60			
304310	9"	12	60			

Cuchara de albañil tipo Guadalajara

GRANEL

- Templada en acero alto carbono
- Hoja pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado con casquillo metálico
- Unión perfecta en soldadura entre el puente del zanco y la hoja

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304307	9"	12	60			

Cuchillo para linóleo

GRANEL

- Mango ergonómico fabricado en resistente madera tratada y perfilada
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105402	152 mm - 6"	12	60			

Cuchillo para electricista

GRANEL

- Mango ergonómico fabricado en resistente madera tratada y perfilada
- Cuchilla fabricada en acero inoxidable

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105403	152 mm - 6"	12	60			

Juego de 4 cuñas con mango de plástico

CABALLETE

- Medidas: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm
- Ideal para raspar, resanar, etc.

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300131	12	96			

Desarmador punta de cruz

TARJETA PLÁSTICA

- Mango Comfort Grip de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104941	1/8 x 2 1/2"	6	96			
104942	1/8" x 4"	6	96			
104943	1/8" x 6"	6	96			
104944	1/8" x 8"	6	96			
104945	3/16" x 3"	6	96			
104946	3/16" x 6"	6	96			
104947	3/16" x 8"	6	96			
104948	1/4" x 1 1/2"	6	96			
104949	1/4" x 4"	6	96			
104950	1/4" x 6"	6	96			
104951	1/4" x 8"	6	96			
104952	5/16" x 6"	6	96			

Desarmador punta cabinet

TARJETA PLÁSTICA

- Mango Comfort Grip de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104971	1/8 x 2 1/2"	6	96			
104972	1/8" x 3"	6	96			
104973	1/8" x 4"	6	96			
104974	1/8" x 6"	6	96			
104975	1/8" x 8"	6	96			
104976	3/16" x 3"	6	96			
104977	3/16" x 4"	6	96			
104978	3/16" x 6"	6	96			
104979	3/16" x 8"	6	96			
104980	1/4" x 10"	6	96			

Desarmador punta plana

TARJETA PLÁSTICA

- Mango Comfort Grip de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104961	3/16 x 4"	6	96			
104962	1/4" x 1 1/2"	6	96			
104963	1/4" x 4"	6	96			
104964	1/4" x 6"	6	96			
104965	5/16" x 6"	6	96			
104966	5/16" x 10"	6	96			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Desarmador punta de cruz

TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico de PVC de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Punta imantada

10 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104901	1/8" x 2 1/2"	6	36			
104902	1/8" x 4"	6	36			
104903	1/8" x 6"	6	36			
104904	1/8" x 8"	6	36			
104905	3/16" x 3"	6	36			
104906	3/16" x 6"	6	36			
104907	3/16" x 8"	6	36			
104908	1/4" x 1 1/2"	6	36			
104909	1/4" x 4"	6	36			
104910	1/4" x 6"	6	36			
104911	1/4" x 8"	6	36			
104912	5/16" x 6"	6	36			
104913	3/8" x 8"	6	36			

Desarmador punta cabinet

TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico de PVC de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Punta imantada

10 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104921	1/8" x 2 1/2"	6	36			
104922	1/8" x 3"	6	36			
104923	1/8" x 4"	6	36			
104924	1/8" x 6"	6	36			
104925	1/8" x 8"	6	36			
104926	3/16" x 3"	6	36			
104927	3/16" x 4"	6	36			
104928	3/16" x 6"	6	36			
104929	3/16" x 8"	6	36			
104930	1/4" x 10"	6	36			

Desarmador punta plana

TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico de PVC de alta resistencia
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Punta imantada

10 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104914	3/16" x 4"	6	36			
104915	1/4" x 1 1/2"	6	36			
104916	1/4" x 4"	6	36			
104917	1/4" x 6"	6	36			
104918	5/16" x 6"	6	36			
104919	5/16" x 10"	6	36			
104920	3/8" x 8"	6	36			

Desarmador punta de cruz

TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

MAXTOOL

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300216	1/8" x 4"	12	96			
300217	1/8" x 6"	12	96			
300218	1/8" x 8"	12	96			
300201	3/16" x 3"	12	96			
300202	3/16" x 6"	12	96			
300203	3/16" x 8"	12	96			
300219	1/4" x 1 1/2"	12	144			
300204	1/4" x 4"	12	96			
300205	1/4" x 6"	12	96			
300206	1/4" x 8"	12	96			

Desarmador punta cabinet

TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

MAXTOOL

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300210	1/8" x 4"	12	96			
300211	1/8" x 6"	12	96			
300212	1/8" x 8"	12	96			
300213	3/16" x 4"	12	96			
300214	3/16" x 6"	12	96			
300215	3/16" x 8"	12	96			

Desarmador punta plana

TARJETA PLÁSTICA

- Mango ergonómico
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

MAXTOOL

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300207	3/16" x 4"	12	96			
300221	3/16" x 6"	12	96			
300220	1/4" x 1 1/2"	12	144			
300208	1/4" x 4"	12	96			
300209	1/4" x 6"	12	96			

Juego de 6 desarmadores

BLÍSTER

- Práctico estuche organizador de pared
- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra forjada en acero al carbono
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Punta imantada

1/4"x4", 3/16"x4

1/4"x4", 1/4"x6" 3/16"x3", 3/16"x6"

304703 GRIS

304704 TRANSPARENTES

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304703	6	24			
304704	6	24			

Juego de 7 desarmadores dieléctrico con probador

CAJA PLÁSTICA CON ETIQUETA

PH0 x 75 mm, PHI x 80 mm, PH2 x 100 mm

3 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm

- Probador con clip tipo pluma 140 mm (14 cm)
- Circuitos de 100-250 V
- Barra fabricada en acero al Cromo Vanadio
- Norma que aplica: VDE/ GS
- Protección de aislamiento hasta 1000 V

AKSI

CONTENIDO
7 Desarmadores dieléctricos
1 Probador de corriente

CÓDIGO	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114111	Dieléctrico	1	10			

Juego de 2 desarmadores 6" punta plana y cruz

BLÍSTER

- Barra forjada en acero al carbono
- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra 6"
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

1/4" x 6"

1/4" x 6"

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304706	6	72			

Juego de 2 desarmadores 4" punta plana y cruz

BLÍSTER

- Barra forjada en acero al carbono
- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra 4"
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

1/4" x 4"

1/4" x 4"

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304701	6	72			

Juego de 4 desarmadores

BLÍSTER

- Barra forjada en acero al carbono
- Mango de PVC de alta resistencia
- Espiga insertada hasta 30% del mango
- Punta imantada

1/4" x 4" 3/16" x 4"

1/4" x 4" 3/16" x 4"

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304702	6	24			

Juego de 7 desarmadores de impacto

BLÍSTER

- Barra cuadrada de acero al carbono que atraviesa por completo el mango
- Mayor resistencia a los impactos
- Mango de PVC de alta resistencia
- Barra cuadrada para uso de llaves, mayor fuerza al torque
- Puntas imantada

1/4" x 4", 3/16" x 3", 5/16" x 6"

1/4" x 4", 1/4" x 6", 5/16" x 8", 3/16" x 3"

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304705	6	24			

Desarmador para joyero con 30 puntas y extensión

ESTUCHE

- Para uso en trabajos de precisión
- Cabeza giratoria

1 mm - 4 mm
No.000 - No.1
T6 - T20
PZ0 y PZ1
0,7 mm - 4 mm

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114101	6	36			

Juego de 6 desarmadores para relojero

ESTUCHE

- Para uso en trabajos de precisión
- Mango ergonómico
- Cabeza giratoria

1,4 mm - 2 mm
2,4 mm - 3 mm
No.0 - No.1

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307501	6	36			

Juego de 6 desarmadores de precisión

ESTUCHE

- Para uso en trabajos de precisión
- Mango ergonómico
- Cabeza giratoria

1,4 mm - 2 mm
2,4 mm - 3 mm
PH1, PH0

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307502	6	96			

Juego de 7 puntas Torx® 1"

BLÍSTER

- Pueden usarse en taladro, desarmador eléctrico o manual

T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30

*Torx® es una marca registrada

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114004	1" - 25 mm	6	72			

Juego de 5 puntas 1"

BLÍSTER

- Para uso industrial

No. 2

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114003	1" - 25 mm	12	72			

Juego de 9 puntas

BLÍSTER

- Fabricadas en acero al Cromo Vanadio
- Pueden usarse en taladro, desarmador eléctrico o manual

4 puntas planas
5 puntas de cruz

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307401	2" - 50 mm	6	48			

Juego de 7 puntas Torx® 2"

BLÍSTER

- Pueden usarse en taladro, desarmador eléctrico o manual

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

*Torx® es una marca registrada

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114005	2" - 50 mm	6	72			

Juego de 5 puntas 2"

BLÍSTER

- Para uso industrial

No. 2

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114002	2" - 50 mm	12	72			

Juego de 4 puntas 2"

BLÍSTER

- Para uso industrial

1/4", 5/16"
No.1, No.2

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114001	2" - 50 mm	12	72			

Desarmador con 6 puntas

BLÍSTER

- Puntas forjadas en acero al Cromo Vanadio
- Barra con socket imantado que asegura mejor las puntas
- Mango ergonómico con compartimento para guardar puntas

4.7 mm - 3/16"
7.1 mm - 9/32"
PH1, PH2
T15, T20

18 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304707	6	60			

Desarmador tipo matraca con 16 puntas y 12 dados

BLÍSTER

- Puntas forjadas en acero al Cromo Vanadio
- Mango ergonómico antiderrapante
- Espiga insertada hasta 50% del mango
- Punta imantada

DADOS ESTÁNDAR
1/4", 5/16", 11/32"
3/8", 7/16", 1/2"

DADOS MILIMÉTRICOS
5 mm, 6 mm,
7 mm, 8 mm,
9 mm, 10 mm

3/16", 1/4", 9/32"
PH1, PH2 (5 PZS), PH3
T15, T20, T25
1/8", 3/16"

18 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304709	6	24			

Desarmador con 6 puntas y 7 dados

BLÍSTER

- Puntas forjadas en acero al Cromo Vanadio
- Barra con socket imantado que asegura mejor las puntas y dados
- Mango ergonómico antiderrapante

3/16", 1/4"
PH1, PH2
T15, T20
1/2", 7/16", 3/8", 11/32", 5/16", 1/4", 3/16"

18 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304708	6	24			

Matraca cabeza de pera

BLÍSTER

- Acero al carbono
- Sistema de engrane de 24 dientes

12 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307002	Pera	3/8"	6	24			
307004	Pera	1/2"	6	24			

Matraca cabeza redonda

BLÍSTER

- Acero al carbono
- Sistema de engrane de 39 dientes en 3/8" y 45 dientes en 1/2"

12 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307001	Redonda	3/8"	6	24			
307003	Redonda	1/2"	6	24			

Autoclé 40 piezas

FAJILLA DE CARTÓN

- Matraca fabricada en acero al carbono

CONTENIDO
1 Matraca reversible 20 cm - 8"
1 Barra de extensión de 79 mm - 3"
1 Adaptador de 9,5 mm - 3/8" a 6,4 mm - 1/4"
1 Dado largo de 15,8 mm - 5/8"
1 Disco de plástico de 9,5 mm - 3/8"
1 Desarmador para dado de 6,4 mm - 1/4"
3 Dados de 8 puntos std mando de 6,4 mm - 1/4"
12 Dados de 6 puntos std mando de 6,4 mm - 1/4"
3 Dados de 6 puntos std mando 9,5 mm - 3/8"
3 Dados de 6 puntos mm mando 9,5 mm - 3/8"
12 Dados de 6 puntos mm mando de 6,4 mm - 1/4"
1 Estuche plástico

18 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TIPO	MANDO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308701	Estándar y milimétri co	1/4" Y 3/8"	10			

Autoclé 52 piezas

FAJILLA DE CARTÓN

- Dados estándar y milimétricos
- Matraca fabricada en acero al carbono

CONTENIDO	
2 Matracas cuadro 3/8" (9.5 mm) y 1/2" (12,7 mm)	6 Dados milimétricos de 6 puntos, cuadro 1/4" (6,3 mm) (Tipo I)
1 Desarmador cuadro 1/4" (6,3 mm)	3 Dados estándar de 8 puntos, cuadro 1/4" (6,3 mm) (Tipo II)
1 Extensión cuadro 3/8" (9,5 mm)	3 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 3/8" (9,5 mm) (Tipo II)
1 Reductor 3/8" (9,5 mm) a 1/4" (6,3 mm)	3 Dados milimétricos de 6 puntos, cuadro 3/8" (9,5 mm) (Tipo II)
1 Adaptador para puntas 1/4" (6,3 mm)	4 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 1/2" (12,7 mm) (Tipo II)
1 Disco para matraca, cuadro 3/8" (9,5 mm)	1 Dado para bujía de 5/8" (15,8 mm), cuadro 3/8" (9,5 mm)
8 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 1/4" (6,3 mm) (Tipo II)	3 Puntas phillips PH1 - PH2 - PH3
7 Dados milimétricos de 6 puntos, cuadro 1/4" (6,3 mm) (Tipo II)	2 Puntas planas 9/32" - 3/16"
4 Dados estándar de 6 puntos, cuadro 1/4" (6,3 mm) (Tipo I)	1 Estuche plástico

18 MESES GARANTÍA
iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TIPO	MANDO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308702	Estándar y milimétrico	1/4" Y 3/8"	6			

Disco para corte de metal línea Premium

BLÍSTER

- Corte de metal y acero inoxidable
- Barreno 7/8
- Granos de óxido de aluminio
- Alto rendimiento, 25% más que los discos industriales
- Cortes precisos

HECHO EN ISRAEL

CERTIFICACIONES EUROPEAS

Tipo 1

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

AKSI

CÓDIGO	GRANO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114605	Óxido aluminio	3/64" - 1,2 mm	4 1/2"	13,300	25			
114606	Óxido aluminio	1/16" - 1,6 mm	4 1/2"	13,300	25			

Discos diamantados rin continuo

BLÍSTER

- Incluyen reductores (16 y 20 mm)
- Ideal para cortes finos y limpios
- Para uso en loseta y azulejo, no despostilla
- No recomendado para materiales duros
- Barreno de 7/8"

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular

AKSI

CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115604	2 mm	5 mm	4 1/2"	13,200	6	24			
115605	2 mm	5 mm	7"	8,500	6	24			
115606	2 mm	5 mm	9"	6,600	6	24			

Discos diamantados rin segmentado

BLÍSTER

- Incluyen reductores (16 y 20 mm)
- Ideal para cortes rápidos
- Para uso en piedra, concreto y ladrillo
- No recomendado para mármol y loseta
- Barreno de 7/8"

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular

AKSI

CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115601	2 mm	7,0 mm	4 1/2"	13,200	6	24			
115602	2 mm	7,0 mm	7 "	8,500	6	24			
115603	2 mm	7,0 mm	9 "	6,600	6	24			

Discos diamantados rin turbo

BLÍSTER

- Incluyen reductores (16 y 20 mm)
- Ideal para usos generales
- Mezcla de rin continuo y rin segmentado
- No recomendado para materiales duros
- Barreno de 7/8"

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular

AKSI

CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115607	2 mm	7,1 mm	4 1/2"	13,200	6	24			
115608	2 mm	7,1 mm	7"	8,500	6	24			
115609	2 mm	7,1 mm	9"	6,600	6	24			

Discos para corte de metal alto rendimiento industrial

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, acero, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

HECHO EN ISRAEL

CERTIFICACIONES EUROPEAS

Tipo 1

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114602	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25			
114603	1/16" - 1,6 mm	4 1/2"	13,300	25			

Discos para corte de metal alto rendimiento industrial

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

HECHO EN ISRAEL

CERTIFICACIONES EUROPEAS

Tipo 27

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114630	1/8" - 3 mm	4 1/2"	13,300	25			
114633	5/32" - 4 mm	7"	8,500	25			
114635	1/16" - 1,6 mm	7"	8,500	25			

Discos para desbaste de metal alto rendimiento industrial

GRANEL

- Para uso industrial en donde se requiere trabajar en grandes superficies
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

HECHO EN ISRAEL

CERTIFICACIONES EUROPEAS

Tipo 27

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114632	1/4" - 6 mm	4 1/2"	13,300	25			
114634	1/4" - 6 mm	7"	8,500	25			

Disco para corte de acero inoxidable alto rendimiento industrial

GRANEL

- Para acero inoxidable
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

HECHO EN ISRAEL

CERTIFICACIONES EUROPEAS

Tipo 1

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114604	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25			

Disco para corte de piedra alto rendimiento industrial

GRANEL

- Excelente velocidad de corte en piedra, concreto y ladrillo
- Granos de carburo de silicio
- Barreno de 7/8"

HECHO EN ISRAEL

CERTIFICACIONES EUROPEAS

Tipo 27

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114631	1/8" - 3 mm	4 1/2"	13,300	25			

Discos laminados larga duración

GRANEL

- Para pulido y desbaste de acero inoxidable, aceros duros y soldadura
- Para limpiar superficies oxidadas o pintadas
- Grano de Zirconia de alto rendimiento
- Barreno de 7/8"

Tipo 29

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GRANO	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115701	40	4 1/2"	13,300	10	120			
115702	60	4 1/2"	13,300	10	120			
115704	80	4 1/2"	13,300	10	120			
115703	120	4 1/2"	13,300	10	120			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROX.

Disco para corte de metal, uso general

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, acero, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 1"

Tipo 1

MÁQUINA recomendada
Cortadora de metales (CHOP SAW)

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114651	7/64" - 2,8 mm	14"	4,400	N/A	25			

PROX.

Disco para corte de metal, uso general

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 1

MÁQUINA recomendada
Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114652	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600			
114653	1/16"-1,6 mm	4 1/2"	13,300	25	600			

PROX.

Disco para corte de metal y acero inoxidable, uso general

GRANEL

- Para acero inoxidable
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 1

MÁQUINA recomendada
Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114654	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600			

PROX.

Disco para corte de metal, uso general

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 27

MÁQUINA recomendada
Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114680	1/8"- 3 mm	4 1/2"	13,300	25	200			
114685	1/16"-1,6 mm	7"	8,500	25	100			

PROX.

Disco para corte de piedra, uso general

GRANEL

- Excelente velocidad de corte en piedra, concreto y ladrillo
- Granos de carburo de silicio
- Barreno de 7/8"

Tipo 27

MÁQUINA recomendada
Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114681	1/8"- 3 mm	4 1/2"	13,300	25	200			

PROX.

Disco para desbaste de metal, uso general

GRANEL

- Para donde se requiere trabajar en grandes superficies
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 27

MÁQUINA recomendada
Esmeriladora angular

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114682	1/4"-6 mm	4 1/2"	13,300	25	100			
114684	1/16"-1.6 mm	7"	8,500	25	50			

Discos con rin continuo

BLÍSTER

- **RIN CONTINUO:** Ideal para cortes con acabados finos y limpios. Para uso en loseta y azulejo.

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular

CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308522	2 mm	7 mm	9"	6,600	6	24			
308512	2 mm	7 mm	7"	8,500	6	24			
308502	2 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24			

Discos con rin segmentado

BLÍSTER

- **RIN SEGMENTADO:** Ideal para cortes rápidos. Para uso en piedra, concreto y ladrillo.

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular

CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308521	2,3 mm	7 mm	9"	6,600	6	24			
308511	2,3 mm	7 mm	7"	8,500	6	24			
308501	2,3 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24			

Discos con rin turbo

BLÍSTER

- **RIN TURBO:** Ideal para usos generales.
- Mezcla de rin continuo y rin segmentado.

MÁQUINA recomendada: Esmeriladora angular

CÓDIGO	ESPESOR	SECCIÓN DIAMANTADA	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308523	2,8 mm	7 mm	9"	6,600	6	24			
308513	2,8 mm	7 mm	7"	8,500	6	24			
308503	2,8 mm	7 mm	4 1/2"	13,200	6	24			

Disco para corte de metal alto rendimiento

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, acero, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 1"

MÁQUINA recomendada: Cortadora de metales (CHOP SAW)

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307801	1/16" - 1,6 mm	14"	4,400	25			

¿CÓMO ELEGIR UN DISCO?

PARA CORTE
Utiliza discos de 3 mm de espesor o menos.

PARA DESBASTE
Utiliza discos de 6 mm de espesor.

Nunca utilice los discos de desbaste para cortar, ni los discos de corte para desbastar ya que puede provocar accidentes.

Siempre guarde los discos sobre una superficie plana, para evitar deformaciones. Evite golpearlos o dejarlos caer.

Mantega los discos en un lugar seco, ya que la humedad reduce considerablemente el rendimiento.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Discos para corte de metal alto rendimiento

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 1

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

MAXTOOL

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307802	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600			
307803	1/16" - 1,6 mm	4 1/2"	13,300	25	600			

Discos para corte de metal alto rendimiento

GRANEL

- Para metales ferrosos (hierro, soldadura, etc.)
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 27

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

MAXTOOL

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307805	1/8" - 3 mm	4 1/2"	13,300	25	200			
307808	5/32" - 4 mm	7"	8,500	25	50			

Discos para desbaste de metal alto rendimiento

GRANEL

- Para donde se requiere trabajar en grandes superficies
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 27

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular

MAXTOOL

CÓDIGO	GROSOR	rpm	ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307807	1/4"-6mm	13,300	4 1/2"	25	100			
307809	1/4"-6mm	8,500	7"	25	50			

Disco para corte de acero inoxidable alto rendimiento

GRANEL

- Para acero inoxidable
- Granos de óxido de aluminio
- Barreno de 7/8"

Tipo 1

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

MAXTOOL

CÓDIGO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307804	3/64" - 1 mm	4 1/2"	13,300	25	600			

Disco para corte de piedra alto rendimiento

GRANEL

- Excelente velocidad de corte en piedra, concreto y ladrillo
- Granos de carburo de silicio
- Barreno de 7/8"

Tipo 27

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

MAXTOOL

CÓDIGO	GROSOR	rpm	ø			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307806	1/8"-3mm	13,300	4 1/2"	25	200			

Disco laminado de 4 1/2

GRANEL

- Para pulido y desbaste de acero inoxidable, aceros duros y soldadura
- Para limpiar superficies oxidadas o pintadas
- Grano de Zirconia de alto rendimiento
- Barreno de 7/8 "

Tipo 29

MÁQUINA recomendada

Esmeriladora angular y Mini-esmeriladora

MAXTOOL

CÓDIGO	GRANO	GROSOR	ø	rpm			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307821	40	7/8" -22,23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120			
307822	60	7/8" -22,23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120			
307824	80	7/8" -22,23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120			
307823	120	7/8" -22,23 mm	4 1/2 "	13,300	10	120			

NUEVO

Dispensador de agua para garrafón

CAJA

- Recarga mediante USB
- Fácil de instalar
- Práctico y sin esfuerzo

CARACTERÍSTICAS
NOM
Consumo 9 W
Voltaje DC - 5 V
Batería 1 200 mA

AKSI

CÓDIGO	Color		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125401	Negro	50			
125402	Blanco	50			

CARACTERÍSTICAS
NOM
Consumo 9 W
Voltaje DC - 5 V
Batería 1 200 mA

AKSI

CÓDIGO	Color		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125411	Celeste	50			
125412	Rosa	50			

CARACTERÍSTICAS
NOM
Consumo 9 W
Voltaje DC - 5 V
Batería 1 200 mA

AKSI

CÓDIGO	Color		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125421	Negro	50			
125422	Blanco	50			

Escalera tipo tijera - Tipo III

GRANEL

- Escalones con superficie antiderrapante
- Tapa con ranuras porta herramientas
- Porta cubetas plástico automático
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de **90 kg**
- Sistema antipellizcos

Tacones móviles con suela antiderrapante

Porta cubetas automático.

Tapa plástica con ranuras porta herramientas

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA (m)	APERTURA LATERAL (m)	PESO (kg)	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116901	2	0.91	0.49	3.4			
116902	3	1.22	0.60	4.0			
116903	4	1.52	0.75	4.7			
116904	5	1.83	0.91	5.4			
116905	6	2.13	1.07	6.0			

Escalera tipo tijera - Tipo III

GRANEL

- Escalones con superficie antiderrapante
- Tapa con ranuras porta herramientas
- Porta cubetas plástico automático
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de **90 kg**
- Sistema antipellizcos

Tapa plástica con ranuras porta herramientas

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA (m)	APERTURA LATERAL (m)	PESO (kg)	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308902	3	1.22	0.60	3.4			
308903	4	1.52	0.75	3.9			
308904	5	1.83	0.91	4.5			
308905	6	2.13	1.07	5.1			

Escalera tipo extensión - Tipo III

GRANEL

- Escalones en forma D con superficie antiderrapante
- Mecanismo de trampa con candado que asegura las dos secciones de la escalera
- Sistema de polea y cuerda
- Tacones móviles con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de **90 kg**

Trampa con candado

Sistema de polea y cuerda

Tacones móviles con suela antiderrapante

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA TOTAL (m)	PESO (kg)	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116951	16	3.96	8.2			
116952	20	5.23	11.1			
116953	24	6.40	14.5			

Escalera tipo extensión de fibra de vidrio Tipo II

GRANEL

- Escalones en forma D con superficie antiderrapante
- Mecanismo de trampa con candado que asegura las dos secciones de la escalera
- Sistema de polea /cuerda y guías de deslizamiento
- Tacones móviles con suela antiderrapante
- Capacidad de carga de **102 kg**

Tacones con suela antiderrapante

Sistema de polea y cuerda

Trampa con candado

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA TOTAL (m)	PESO (kg)	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116958	24	6.41	21.3			

Escalera tipo tijera de fibra de vidrio Tipo III

GRANEL

- Fabricada en fibra de vidrio, no conduce electricidad
- Escalones con superficie antiderrapante
- Tapa con ranuras porta herramientas
- Tacones con suela antiderrapante
- Capacidad de carga **90 kg**
- Sistema antipellizcos

ALTURA : 1.82 m

Tapa plástica con ranuras porta herramientas

Tacones móviles con suela antiderrapante

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	ESCALONES	APERTURA LATERAL (m)	PESO (kg)	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116914	5	0.91	6.12			

Escalera de desnivel - Tipo II

GRANEL

- Escalones en forma O con superficie antiderrapante
- Tacones con suela antiderrapante
- Mecanismo de seguridad
- Capacidad de carga de **102 kg**
- 3 diferentes funciones

3 en 1

ALTURA TOTAL

EXTENSIÓN:	3.10 m
TIJERA:	2.05 m
DESNIVEL:	2.05 m

Tacones con suela antiderrapante

Mecanismo de seguridad

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	ESCALONES	PESO (kg)	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116961	6 - 13	8.9			

Taburete plegable

GRANEL

- Refuerzos metálicos laterales
- Refuerzos plásticos superiores
- Fabricado en aluminio
- Superficie antiderrapante
- Capacidad de carga: **90 kg**

ALTURA : 30 cm

Refuerzos metálicos laterales

Refuerzos plásticos superiores

CÓDIGO	ESCALÓN		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308911	1	10			

Engrapadora tipo pistola con regulador de presión

BLÍSTER **SERIE 50**

- Regulador de presión ajustable
- Fija las grapas sin contragolpe
- Riel de acción rápida para quitar grapas
- Incluye una caja con 400 grapas de 5/16" y 5/32" y 200 clavos de 5/6"



GRAPA

109204-109408

CLAVO CON CABEZA
Ancho de punta: 1.2 mm
Largo: 8 mm - 12 mm (5/16" - 15/32")

GRAPA
Ancho de punta: 1.2 mm
Ancho de grapa: 11 mm
Largo: 4 mm - 14 mm (5/32" - 9/16")

GRAPA PARA CABLE
Ancho de punta: 1.2 mm
Ancho de grapa: 6.3 mm
Largo: 8 mm - 14 mm (5/16" - 9/16")

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDAS DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109201	1/4" y 5/16"	4	24			

CÓDIGO	LARGO DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109204	1/4" - 6.4 mm	5	40			
109205	5/16" - 7.9 mm	5	40			
109206	3/8" - 9.5 mm	5	40			
109207	1/2" - 12.7 mm	10	40			
109208	9/16" - 14.3 mm	5	40			

Engrapadora tipo pistola con regulador de presión

BLÍSTER **SERIE 21**

- Regulador de presión ajustable
- Fija las grapas sin contragolpe
- Riel de acción rápida para quitar grapas
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16"

GRAPA

109209-109210

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDAS DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109202	1/4" y 5/16"	6	24			

CÓDIGO	LARGO DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109209	6.4 mm - 1/4"	5	40			
109210	7.9 mm - 5/16"	10	40			

Engrapadora tipo pistola

BLÍSTER **SERIE 19**

- Fija las grapas sin contragolpe
- Riel de acción rápida para quitar grapas
- Incluye una caja con 200 grapas de 5/16"

GRAPA

109209-109210

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDAS DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109203	1/4" y 5/16"	6	24			

CÓDIGO	LARGO DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109209	6.4 mm - 1/4"	5	40			
109210	7.9 mm - 5/16"	10	40			

Extensión de aluminio para rodillo

GRANEL

- Prácticas puntas con cuerda para adaptadar todo tipo de rodillos
- Máxima extensión de 1.05 m a 2.7 m

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106916	2.7 m	24			

Extensión de acero para rodillo

GRANEL

- Prácticas puntas con y sin cuerda para adaptadar todo tipo de rodillos
- Máxima extensión de 1 m a 2 m

CÓDIGO	LARGO	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106911	2 m	Telescópica	5	25			
106912	1.2 m	Fija	N/A	30			

Escuadra para carpintero

GRANEL

- Fabricadas en acero inoxidable, graduada en centímetros y pulgadas
- Marcado en bajo relieve
- Mango de aluminio para mayor exactitud y resistencia

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100703	15 cm - 6"	6	36			
100704	20 cm - 8"	6	36			
100701	25 cm - 10"	6	36			
100702	30 cm - 12"	6	36			

Regla metálica multiusos

GRANEL

- Graduación estampada en acero

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100708	30 cm - 12"	6	36			

Escuadra falsa

BLÍSTER

- Regla de acero inoxidable
- Mango de plástico ABS resistente a fuertes impactos
- Regla de 8" de longitud
- Corte de regla en ángulo de 45°

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100706	20 cm - 8"	10	30			

Escuadra de combinación

TARJETA

- Cabeza maquinada con caras rectificadas para ángulos de 45° y 90°
- Graduación estampada en acero

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100707	30 cm - 12"	6	36			

Escoba plástica para jardín de 22 dientes con mango

GRANEL

- Fabricadas en polipropileno, gran flexibilidad en los dientes ya que no se deforman
- Mango de madera pulido

18 MESES GARANTIA

MAXTOOL

CÓDIGO	DIENTES	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302503	22	Escoba con mango	36		

Escoba metálica para jardín de 22 dientes con mango

GRANEL

- Fabricada en acero al carbono
- Mango de madera perfilada
- Acabado en pintura electrostática
- Diseño curvo

MAXTOOL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302502	Escoba con mango	25		

Escoba metálica para jardín de 22 dientes con mango

GRANEL

- Fabricadas en acero alto carbono SAE 1050 gran resistencia al desgaste.
- Ideal para uso rudo
- Acabado en pintura electrostática
- Mango de madera perfilada
- Diseño curvo

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100602	Escoba con mango	50		

Escoba plástica para jardín de 22 dientes

GRANEL

- Fabricadas en polipropileno, gran flexibilidad en los dientes ya que no se deforman

18 MESES GARANTIA

MAXTOOL

CÓDIGO	DIENTES	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302505	22	Escoba sin mango	24		

Escoba metálica para jardín de 22 dientes

GRANEL

- Fabricada en acero al carbono
- Acabado en pintura electrostática
- Diseño curvo

MAXTOOL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302504	Escoba sin mango	25		

Escoba metálica para jardín de 22 dientes

GRANEL

- Fabricadas en acero alto carbono SAE 1050 gran resistencia al desgaste. Ideal para uso rudo
- Acabado en pintura electrostática
- Diseño curvo

AKSI

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100605	Escoba sin mango	50		

Mango para cepillo para impermeabilizar

GRANEL

- Mango de madera perfilada

AKSI

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109308	1,2 m	N/A			

Mango de madera para escoba de jardín

GRANEL

- Mango de madera perfilada con un tratamiento especial para eliminar el exceso de humedad

MAXTOOL

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303201	Sin rosca	N/A			
303202	Con rosca	N/A			

Mango de madera para escoba de jardín

GRANEL

- Mango de madera perfilada con un tratamiento especial para eliminar el exceso de humedad

AKSI

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109301	N/A			

Espátula flexible y rígida con mango de madera

GRANEL

- Hojas fabricadas en acero templado y pulido tipo espejo
- Mangos de madera estufada, pulida y laqueada
- Hojas ensambladas a todo lo largo del mango: garantiza firmeza y duración

HOJA FLEXIBLE

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100101	1"	12	120			
100102	2"	12	120			
100103	3"	12	120			
100104	4"	12	120			
100105	5"	12	120			
100106	6"	12	120			

HOJA RÍGIDA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100107	1"	12	120			
100108	2"	12	120			
100109	3"	12	120			

Espátula flexible y rígida con mango de plástico

GRANEL

- Hojas fabricadas en acero templado y pulidas
- Hojas ensambladas a todo lo largo del mango: garantizan firmeza y duración

HOJA FLEXIBLE

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300101	1"	12	120			
300102	2"	12	120			
300103	3"	12	120			
300104	4"	12	120			
300105	5"	12	120			

HOJA RÍGIDA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300106	2"	12	120			
300107	3"	12	120			

Juego de 4 cuñas con mango de plástico

CABALLETE

- Medidas: 50 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm
- Ideal para raspar, resanar, etc.

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300131	12	96			

NUEVO

Portalámpara con cable de alimentación

FAJILLA

- Portalámpara de baquelita
- Extensión con recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM — ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ · FRECUENCIA 60 Hz · CORRIENTE MÁX. 10 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117591	4 m	30			
117592	6 m	25			
117593	8 m	20			

NUEVO

Lámpara de taller

FAJILLA

- Clavijas polarizadas
- Doble recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM — ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ · FRECUENCIA 60 Hz · CORRIENTE MÁX. 10 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113701	15 m	3			

Extensión triple de uso rudo calibre 16

FAJILLA

- Doble recubrimiento de PVC
- 3 contactos
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM — ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ · FRECUENCIA 60 Hz · CORRIENTE MÁX. 10 A / 13 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110315	2 m	6			
110316	4 m	6			
110317	6 m	6			
110318	8 m	6			
110319	10 m	5			
110320	12 m	5			
110321	15 m	4			
110322	20 m	3			
110323	25 m	2			
110324	30 m	2			

Extensión doméstica blanca calibre 16

FAJILLA

- Clavijas polarizadas
- Recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM — ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ · FRECUENCIA 60 Hz · CORRIENTE MÁX. 13 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110301	2 m	12			
110302	3 m	12			
110303	4 m	12			
110304	5 m	12			
110305	6 m	12			
110306	8 m	12			
110307	10 m	12			

Extensión doméstica café calibre 16

FAJILLA

- Clavijas polarizadas
- Recubrimiento de PVC
- Material autoextinguible

HECHO EN MÉXICO

NOM — ESPECIFICACIONES NOM: TENSIÓN 127 V~ · FRECUENCIA 60 Hz · CORRIENTE MÁX. 13 A

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110334	2 m	72			
110335	3 m	72			
110336	4 m	72			
110337	5 m	72			
110338	6 m	72			
110339	8 m	48			
110340	10 m	48			

Flexómetro anti impacto

TARJETA

- Cinta impresa por ambos lados
- Cuerpo ABS
- Cubierta anti impacto

NOM

CÓDIGO	MODELO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103111	FLEX-3LX-AK	3 m	6	120			
103112	FLEX-5LX-AK	5 m	6	120			
103113	FLEX-8LX-AK	8 m	6	60			

Flexómetro

TARJETA

- Cinta impresa por ambos lados
- Compácto y ergonómico

NOM

CÓDIGO	LARGO	MODELO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103121	3 m	FLEX-3DC-AK	6	120			
103122	5 m	FLEX-5DC-AK	6	120			
103123	8 m	FLEX-8DC-AK	6	60			

Flexómetro anti impacto

GRANEL, TARJETA y BLÍSTER

- Cubierta protegida con plástico anti impactos
- Cinta antireflejante blanca que facilita la lectura
- Cuenta con tres sistemas de frenado:
  - -Botón deslizable
  - -Botón inferior de frenado rápido
  - -Botón lateral de frenado rápido

GRANEL

BLISTER TARJETA

NOM

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	MODELO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301631	3 m	FLEX-3A-MX	12	120			
301632	5 m	FLEX-5A-MX	6	120			
301633	8 m	FLEX-8A-MX	6	60			

BLÍSTER

CÓDIGO	LARGO	MODELO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301640	3 m	FLEX-3A-MX	12	120			
301641	5 m	FLEX-5A-MX	6	120			
301642	8 m	FLEX-8A-MX	6	60			

TARJETA EXHIBIDORA

CÓDIGO	LARGO	PIEZAS POR TARJETA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301643	3 m	12	10			
301644	5 m	6	20			
301645	8 m	6	10			

Flexómetro cinta blanca

GRANEL, TARJETA y BLÍSTER

- Cuerpo fabricado en ABS de alto impacto
- Cinta en color blanco antireflejante que facilita la lectura
- Flexómetros en colores diferentes

GRANEL

BLISTER TARJETA

NOM

GRANEL

CÓDIGO	LARGO	MODELO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301611	3 m	FLEX-3M-MX	Amarillo	12	120		
301612	3 m	FLEX-3M-R-MX	Rojo	12	120		
301613	3 m	FLEX-3M-A-MX	Azul	12	120		
301614	5 m	FLEX-5M-MX	Amarillo	6	120		
301615	5 m	FLEX-5M-R-MX	Rojo	6	120		
301616	5 m	FLEX-5M-A-MX	Azul	6	120		
301617	8 m	FLEX-8M-MX	Amarillo	6	60		
301618	8 m	FLEX-8M-R-MX	Rojo	6	60		
301619	8 m	FLEX-8M-A-MX	Azul	6	60		

BLÍSTER

CÓDIGO	LARGO	MODELO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301620	3 m	FLEX-3M-MX	6	60			
301621	5 m	FLEX-5M-MX	4	60			
301622	8 m	FLEX-8M-MX	4	60			

TARJETA EXHIBIDORA

CÓDIGO	LARGO	PIEZAS POR TARJETA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301623	3 m	12	10			
301624	5 m	6	20			
301625	8 m	6	10			

Flota de esponja

GRANEL

- Gran capacidad de retención de agua
- Especiales para acabado con cemento o pastas

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300401	9 1/2" x 4" x 3/4"	6	36			

Flota de esponja profesional

GRANEL

- Gran capacidad de retención de agua
- Especiales para acabados con cemento o pastas

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101207	9 1/2" x 4" x 3/4"	6	36			

Flota acabado fino base 5/8" y 7/16"

GRANEL

- Para colocación de boquilla en pisos y acabados finos de cemento en repellados

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101209	9 1/2" x 4" x 5/8"	6	60			
101208	9 1/2" x 4" x 7/16"	6	60			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

AKSI

Lighting

360° view

Visita 360° a nuestro laboratorio

Iluminamos
con seguridad

CLASSIC LINE

BARRA 2U

CONSUME **15 W** | ILUMINA **65 W**

850 LUMENS | 4x17 cm

127 V~ | BLÍSTER | TUBO **T4**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110606	Blíster	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

BARRA 3U

CONSUME **20 W** | ILUMINA **75 W**

1150 LUMENS | 4.4x15 cm

127 V~ | BLÍSTER | TUBO **T3**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110616	Blíster	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

BARRA 4U

CONSUME **28 W** | ILUMINA **110 W**

1800 LUMENS | 5.7x18 cm

127 V~ | BLÍSTER | TUBO **T4**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110622	Blíster	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Conoce los beneficios de los focos ahorradores AKSI®

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

ECO LINE

BARRAS 2U

CONSUME **9 W** | ILUMINA **35 W**

430 LUMENS | 4x13.4 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T3**

CONSUME **13 W** | ILUMINA **60 W**

750 LUMENS | 4x15 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T4**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

9W

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110460	Caja	25	50			

13W

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110461	Caja	25	50			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

ECO LINE

MINI ESPIRAL

CONSUME **15 W** | ILUMINA **60 W**

800 LUMENS | 4.5x12.4 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T3**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110462	Caja	25	50			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

ECO LINE

ESPIRAL

CONSUME **20 W** | ILUMINA **75 W**

1140 LUMENS | 5.5x12.6 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T3**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110463	Caja	10	50			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

ECO LINE

ESPIRAL

CONSUME **23 W** | ILUMINA **90 W**

1380 LUMENS | 5.5x13.5 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T3**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110464	Caja	10	50			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

ECO LINE

ESPIRAL

CONSUME **26 W** | ILUMINA **95 W**

1560 LUMENS | 5.3x14.5 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T3**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110465	Caja	10	50			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

ECO LINE

ESPIRAL

CONSUME **30 W** | ILUMINA **110 W**

1800 LUMENS | 6x15 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T3**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110466	Caja	10	50			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

MINI ESPIRAL

CONSUME **9 W** | ILUMINA **45 W**

550 LUMENS | 4.5x8.8 cm

127 V~ | CAJA | BLÍSTER | TUBO **T2**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110636	Blíster	6	36			
110635	Caja	20	100			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

MINI ESPIRAL

CONSUME **13 W** | ILUMINA **60 W**

830 LUMENS | 5x9.4 cm

127 V~ | CAJA | BLÍSTER | TUBO **T2**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110640	Blíster	6	36			
110639	Caja	20	100			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

MINI ESPIRAL

CONSUME **15 W** | ILUMINA **65 W**

900 LUMENS | 5x10 cm

127 V~ | CAJA | BLÍSTER | TUBO **T2**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110642	Blíster	6	36			
110641	Caja	16	64			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

ESPIRAL

CONSUME	ILUMINA
20 W	90 W

LUMENS	
1250	5.5x9.8 cm

127 V~	CAJA	Blíster	TUBO
			T2

2	BASE E27
Años de garantía	

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110646	Blíster	6	36			
110645	Caja	16	64			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

ESPIRAL

CONSUME	ILUMINA
23 W	100 W

LUMENS	
1540	6x10.8 cm

127 V~	CAJA	Blíster	TUBO
			T2

2	BASE E27
Años de garantía	

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110648	Blíster	6	36			
110647	Caja	16	64			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

CLASSIC LINE

ESPIRAL

CONSUME	ILUMINA
26 W	110 W

LUMENS	
1650	6x11.6 cm

127 V~	CAJA	Blíster	TUBO
			T2

2	BASE E27
Años de garantía	

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110650	Blíster	6	36			
110649	Caja	16	64			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

ESPIRAL
Alta Potencia

CONSUME **30 W** | ILUMINA **120 W**

1950 LUMENS | 5.4x16 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T4**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110685	Caja	16	64			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

SUPER COMPACT

ESPIRAL
Alta Potencia

CONSUME **45 W** | ILUMINA **180 W**

2800 LUMENS | 6.5x16.6 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T4**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110687	Caja	2	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

NAVES INDUSTRIALES
CASQUILLO **E27 y E39**

ESPIRAL
Alta Potencia

CONSUME **65 W** | ILUMINA **250 W**

4000 LUMENS | 7x20.6 cm (cód. 110691) 7x25 cm (cód. 110692)

127 V~ 220 V~ | CAJA | TUBO **T4**

2 Años de garantía | BASE **E27** | BASE **E39**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110691	Caja	E27	2	12			
110692	Caja	E39	2	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

NAVES INDUSTRIALES
CASQUILLO **E27 y E39**

ESPIRAL
Alta Potencia

CONSUME **85 W** | ILUMINA **300 W**

4700 LUMENS | 7.3x28 cm 127 V~ / 7.4x29 cm 220 V~

127 V~ 220 V~ | CAJA | TUBO **T5**

2 Años de garantía | BASE **E27** | BASE **E39**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110693	Caja	E27	2	6			

CÓDIGO	EMPAQUE	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110694	Caja	E39	2	6			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

NAVES INDUSTRIALES
CASQUILLO **E27**

ESPIRAL
Alta Potencia

CONSUME **105 W** | ILUMINA **350 W**

5600 LUMENS | 9.8x31 cm

127 V~ | CAJA | TUBO **T5**

2 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110695	Caja	2	6			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

NAVES INDUSTRIALES
CASQUILLO **E39**

ESPIRAL
Alta Potencia

CONSUME **105 W** | ILUMINA **350 W**

5600 LUMENS | 10x32.5 cm

220 V~ | CAJA | TUBO **T5**

2 Años de garantía | BASE **E39**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110696	Caja	2	6			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

ILUMINACIÓN URBANA

Los mejores materiales en iluminación exterior

FLUORESCENTE
LUMINARIO SUBURBANO

110 V~ - 220 V~ | CAJA

117801 - No incluye foco

LUMINARIO **SIN FOCO** — Ideal para focos: **45 W, 65 W, 85 W**

117802 - Incluye foco de 45 W

CONSUME **45 W** | ILUMINA **180 W**

2800 LUMENS | **6.5x16.6 cm**

117803 - Incluye foco de 65 W

CONSUME **65 W** | ILUMINA **250 W**

4000 LUMENS | **7x20.6 cm**

117804 - Incluye foco de 85 W

CONSUME **85 W** | ILUMINA **310 W**

4700 LUMENS | **7.3x28 cm**

110687
Pág. 86

110691
Pág. 86

110693
Pág. 87

1 Año de garantía

BASE **E27**

INCLUYE **FOTOCELDA**

- Difusor de policarbonato, más resistente a la intemperie
- Soporta una corriente de hasta 1300 mA

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117801	Sin foco	1		
117802	Foco de 45 W	1		
117803	Foco de 65 W	1		
117804	Foco de 85W	1		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 (luminario suburbano)
CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 (foco incluido) NOM

LED
LUMINARIO SUBURBANO

110 V~ - 220 V~ | CAJA

117801 - No incluye foco

LUMINARIO **SIN FOCO** | Ideal para focos: 20 W, 35 W, 45 W

117821 - Incluye foco tipo T de 20 W

CONSUME **20 W** | ILUMINA **125 W**

1800 LUMENS | 8 x 14 cm

117811 - Incluye foco de 35 W

CONSUME **35 W** | ILUMINA **200 W**

2900 LUMENS | 22.3x12.7cm

117812 - Incluye foco de 45 W

CONSUME **45 W** | ILUMINA **225 W**

3500 LUMENS | 25.4x12.7 cm

116421
Pág. 115

116401
Pág. 116

116402
Pág. 116

1 Año de garantía | BASE **E27** | INCLUYE **FOTOCELDA**

- Difusor de policarbonato, más resistente a la intemperie
- Soporta una corriente de hasta 1300 mA

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117821	Foco LED 20 W	1			
117811	Foco LED 35 W	1			
117812	Foco LED 45 W	1			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 (luminario suburbano)
CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 (foco incluido) NOM

LED
LUMINARIO SUBURBANO

100 V~ - 277 V~ | CAJA | 50 000 h de vida | **IP65**

CONSUME **35 W** | ILUMINA **225 W**

3850 LUMENS | MEDIDA MÁXIMA **26.2 cm**

5 Años de garantía | INCLUYE **FOTOCELDA**

- Luminario fabricado en aluminio para mayor enfriamiento y mayor tiempo de vida
- Driver integrado
- Ángulo de detección de 120°

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117831	LED Incluido	1			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

LED
LUMINARIO PARA Gabinete

TUBO **T5** | 20 000 h de vida | Puente flexible para unir 2 luminarios

CONSUME **4 W**	**350** LUMENS	2.4 x 30 cm
CONSUME **9 W**	**750** LUMENS	2.4 x 60 cm
CONSUME **14 W**	**1200** LUMENS	2.4 x 90 cm
CONSUME **18 W**	**1600** LUMENS	2.4 x 120 cm

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118001	4 W	6	36			
118002	9 W	6	36			
118003	14 W	6	36			
118004	18 W	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED
LUMINARIO PARA TUBO LED

Se recomienda para tubos AKSI® de 1.20 m

118082

118081

1 Año de garantía

- **118081:** Para 1 tubo LED de 1.2 m de largo
- **118082:** Para 2 tubos LED de 1.2 m de largo

CÓDIGO	TUBOS		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118081	1	60			
118082	2	35			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

ECO LINE

Lámpara tubular LED

CONSUME **15 W** | **1600** LUMENS

2.5x60 cm 115283 | 2.6x120 cm 115284 | 100V~240V~

15 000 h de vida | TUBO **T8** | EFICACIA LUMINOSA **85** lm/W | EMPAQUE TUBULAR

LED Tecnología

Tubo transparente de vidrio 115284

Portalámpara para BASE G13
Compatible con otros modelos AKSI®

CÓDIGO	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117583	G13	10	100			

1 Año de garantía

BASE **G13**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	TUBO	POTENCIA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115284	Vidrio	15 W	25			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

Lámpara tubular LED

CONSUME **18 W** | **1600** LUMENS

2.6 x 120 cm | 100V~240V~ | 30 000 h de vida

TUBO **T8** | EFICACIA LUMINOSA **95** lm/W | EMPAQUE TUBULAR

LED Tecnología

Tubo plástico

Portalámpara para BASE G13
Compatible con otros modelos AKSI®

CÓDIGO	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117583	G13	10	100			

1 Año de garantía

BASE **G13**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115274	18 W	25			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

DIAMANTE LINE

Lámpara tubular LED

CONSUME **14 W** | **1600** LUMENS

2.5x60 cm | 100V~240V~ | 15 000 h de vida

TUBO **T8** | EFICACIA LUMINOSA **90** lm/W | EMPAQUE TUBULAR

LED Tecnología

Tubo plástico

Portalámpara para BASE G13
Compatible con otros modelos AKSI®

CÓDIGO	BASE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117583	G13	10	100			

1 Año de garantía

BASE **G13**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115293	14 W	25			

FRÍA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115291	14 W	25			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Conoce los beneficios de los focos LED AKSI®

DIAMANTE LINE

LED Filamentos
A19

CONSUME **4 W** | ILUMINA **40 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

455 Blanca LUMENS | **420** Cálida LUMENS | 6 X 10.5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115591	6	24			

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115592	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED Filamentos
A19

CONSUME **6 W** | ILUMINA **40 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

680 Blanca LUMENS | **650** Cálida LUMENS | 6 X 10.5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115593	6	24			

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115594	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED Filamentos
A19

CONSUME **8 W** | ILUMINA **60 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

800 Blanca LUMENS | **770** Cálida LUMENS | 6 X 10.5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115595	6	24			

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115596	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

LED A15

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

325 Blanca LUMENS | 310 Cálida LUMENS | 5 x 8.7 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115523	Blíster	6	24			
120001	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115524	Blíster	6	24			
120061	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED A19

CONSUME **5 W** | ILUMINA **40 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

550 Blanca LUMENS | 500 Cálida LUMENS | 6 x 10.8 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115521	Blíster	6	24			
120021	Caja	10	40			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115522	Blíster	6	24			
120071	Caja	10	40			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED A19

CONSUME **7 W** | ILUMINA **40 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

700 Blanca LUMENS | 650 Cálida LUMENS | 6 x 10.8 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115511	Blíster	6	24			
120023	Caja	10	40			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115512	Blíster	6	24			
120073	Caja	10	40			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED A19

CONSUME **9 W** | ILUMINA **60 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

800 Blanca LUMENS | 750 Cálida LUMENS | 6x10.8 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115513	Blíster	6	24			
120025	Caja	10	40			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115514	Blíster	6	24			
120075	Caja	10	40			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED A19

CONSUME **12 W** | ILUMINA **75 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

1100 Blanca LUMENS | 1050 Cálida LUMENS | 6x11.5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115515	Blíster	6	24			
120027	Caja	10	40			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115516	Blíster	6	24			
120077	Caja	10	40			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED A19

CONSUME **15 W** | ILUMINA **100 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

1550 Blanca LUMENS | 1500 Cálida LUMENS | 6x12.5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
120030	Blíster	6	24			
120029	Caja	10	40			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
120080	Blíster	6	24			
120079	Caja	10	40			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

LED A20

CONSUME **20 W**

ILUMINA **125 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

1850 Blanca LUMENS | **1800** Cálida LUMENS | 8 x 14 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía

BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
120031	Caja	6	24			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
120081	Caja	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED A19 3 PACK

CONSUME **9 W**

ILUMINA **60 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

800 Blanca LUMENS | **750** Cálida LUMENS | 6 x 10.8 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía

BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123001	N/A	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123002	N/A	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Conoce los beneficios de los focos LED AKSI®

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **3 W** | ILUMINA **30 W** DE 1 HALÓGENO

230 Blanca LUMENS | 200 Cálida LUMENS | 5 x 5.4 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía

BASE GU10

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115465	Blíster	6	24			
121001	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115466	Blíster	6	24			
121031	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **5 W** | ILUMINA **40 W** DE 1 HALÓGENO

370 Blanca LUMENS | 330 Cálida LUMENS | 5 x 5.4 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía

BASE GU10

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115478	Blíster	6	24			
121011	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115479	Blíster	6	24			
121041	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **7 W** | ILUMINA **55 W** DE 1 HALÓGENO

500 Blanca LUMENS | 480 Cálida LUMENS | 5 x 5.4 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía

BASE GU10

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115482	Blíster	6	24			
121021	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115483	Blíster	6	24			
121051	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **3 W** | ILUMINA **30 W** DE 1 HALÓGENO

230 Blanca LUMENS | 200 Cálida LUMENS | 4.5 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE GU5.3

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115467	Blíster	6	24			
121003	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115468	Blíster	6	24			
121033	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **5 W** | ILUMINA **40 W** DE 1 HALÓGENO

370 Blanca LUMENS | 330 Cálida LUMENS | 4.5 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE GU5.3

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115480	Blíster	6	24			
121013	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115481	Blíster	6	24			
121043	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **7 W** | ILUMINA **55 W** DE 1 HALÓGENO

500 Blanca LUMENS | 480 Cálida LUMENS | 4.5 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE GU5.3

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115484	Blíster	6	24			
121023	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115485	Blíster	6	24			
121053	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **3 W** | ILUMINA **30 W** DE 1 HALÓGENO

230 Blanca LUMENS | 200 Cálida LUMENS | 5.6 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115486	Blíster	6	24			
121005	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115487	Blíster	6	24			
121035	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **5 W** | ILUMINA **40 W** DE 1 HALÓGENO

370 Blanca LUMENS | 330 Cálida LUMENS | 5.6 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115488	Blíster	6	24			
121015	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115489	Blíster	6	24			
121045	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED Dicroico MR16

CONSUME **7 W** | ILUMINA **55 W** DE 1 HALÓGENO

500 Blanca LUMENS | 480 Cálida LUMENS | 5.6 x 5cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA | BLÍSTER

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115490	Blíster	6	24			
121025	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115491	Blíster	6	24			
121055	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

LED PAR 20

CONSUME 6 W

ILUMINA 55 W DE 1 HALÓGENO

490 Blanca LUMENS | 460 Cálida LUMENS | 6.2 x 9 cm

127 V~ | 25 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA



3 Años de garantía

BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115543	Caja	6	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115544	Caja	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED PAR 30

CONSUME 12 W

ILUMINA 95 W DE 1 HALÓGENO

900 Blanca LUMENS | 880 Cálida LUMENS | 9 x 9.4 cm

127 V~ | 25 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA



3 Años de garantía

BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115565	Caja	6	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115566	Caja	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED PAR 38

CONSUME 20 W

ILUMINA 180 W DE 1 HALÓGENO

1400 Blanca LUMENS | 1370 Cálida LUMENS | 12 x 13.3 cm

127 V~ | 25 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA



3 Años de garantía

BASE E27

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115585	Caja	6	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115586	Caja	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
PAR 20 IP65

CONSUME **6 W** | ILUMINA **55 W** DE 1 HALÓGENO

490 Blanca LUMENS | **460** Cálida LUMENS | 6.2 x 9 cm

127 V~ | 25 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA



3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121501	Caja	6	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121502	Caja	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
PAR 30 IP65

CONSUME **12 W** | ILUMINA **95 W** DE 1 HALÓGENO

900 Blanca LUMENS | **880** Cálida LUMENS | 9 x 9.4 cm

127 V~ | 25 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA



3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121511	Caja	6	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121512	Caja	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
PAR 38 IP65

CONSUME **20 W** | ILUMINA **180 W** DE 1 HALÓGENO

1400 Blanca LUMENS | **1370** Cálida LUMENS | 12 x 13.3 cm

127 V~ | 25 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA



3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121521	Caja	6	12			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121522	Caja	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DIAMANTE LINE

LED
Filamento tipo vela

CONSUME **2 W** | ILUMINA **25 W**

220 LUMENS | 3.5x9.3 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E27**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115534	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED
Filamento tipo vela

CONSUME **2 W** | ILUMINA **25 W**

220 LUMENS | 3.5x9.7 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E12**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115533	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED
Filamento tipo vela

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

330 LUMENS | 3.5x9.3 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E27**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115536	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED
Filamento tipo vela

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

330 LUMENS | 3.5x9.7 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

3 Años de garantía | BASE **E12**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115535	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
tipo vela

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

280 LUMENS | 3.6x10 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 260° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122013	Blíster	6	12			
122014	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115532	Blíster	6	12			
122003	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
tipo vela

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

280 LUMENS | 3.6x10 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 260° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E12**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122011	Blíster	6	12			
122012	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115531	Blíster	6	12			
122001	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
tipo flama

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

280 LUMENS | 3.7x10.8 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 260° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122033	Blíster	6	12			
122034	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115538	Blíster	6	12			
122023	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
tipo vela

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

280 LUMENS | 3.7x11.3 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 260° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E12**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122031	Blíster	6	12			
122032	Caja	10	60			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE / TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115537	Blíster	6	12			
122021	Caja	10	60			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DIAMANTE LINE

LED Dimeable
MR11

CONSUME **3 W** | ILUMINA **30 W** DE 1 HALÓGENO

200 LUMENS | 3.5 x 3.7 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE GU4 | DIMEABLE

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123228	Caja	6	48			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

LED Dimeable
MR16

CONSUME **7 W** | ILUMINA **55 W** DE 1 HALÓGENO

480 LUMENS | 4.5 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE GU10 | DIMEABLE

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123221	Caja	6	48			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

LED Dimeable
MR16

CONSUME **7 W** | ILUMINA **55 W** DE 1 HALÓGENO

480 LUMENS | 4.5 x 5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA

NO INCLUYE ADAPTADOR



3 Años de garantía | BASE GU5.3 | DIMEABLE

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123223	Caja	6	48			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED Dimeable
A19

CONSUME **9 W** | ILUMINA **60 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

750 LUMENS | 6 x 10.8 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27** | DIMEABLE

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123113	Caja	6	48			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED Dimeable
A19

CONSUME **12 W** | ILUMINA **75 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

1050 LUMENS | 6 x 11.5 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27** | DIMEABLE

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123114	Caja	6	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

DIAMANTE LINE

LED Dimeable
Tipo vela

CONSUME **4 W** | ILUMINA **25 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

280 LUMENS | 3.6 x 10 cm

127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

123301

123302

3 Años de garantía | BASE **E27** | BASE **E12**

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123301	Caja	6	48			
123302	Caja	6	48			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

LUMINARIO
Spot de LED

25 000 h de vida | 127 V~-60 Hz | 40° | CAJA

CONSUME 3 W	230 LUMENS blanca	200 LUMENS cálida	7.5x7.5 cm PROFUNDIDAD: 3.9 cm
CONSUME 5 W	370 LUMENS blanca	330 LUMENS cálida	9.5x9.5 cm PROFUNDIDAD: 4.1 cm
CONSUME 7 W	500 LUMENS blanca	480 LUMENS cálida	9.5x9.5 cm PROFUNDIDAD: 4.7 cm
CONSUME 12 W	1000 LUMENS blanca	950 LUMENS cálida	11.7x11.7 cm PROFUNDIDAD: 5.3 cm

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121121	3 W	6	36			
121122	5 W	6	36			
121123	7 W	6	36			
121124	12 W	6	36			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121131	3 W	6	36			
121132	5 W	6	36			
121133	7 W	6	36			
121134	12 W	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

LUMINARIO
Spot de LED

25 000 h de vida | 127 V~-60 Hz | 35° | CAJA

CONSUME 3 W	230 LUMENS blanca	200 LUMENS cálida	7.5x7.5 cm PROFUNDIDAD: 3.9 cm
CONSUME 5 W	370 LUMENS blanca	330 LUMENS cálida	9.5x9.5 cm PROFUNDIDAD: 4.1 cm
CONSUME 7 W	500 LUMENS blanca	480 LUMENS cálida	9.5x9.5 cm PROFUNDIDAD: 4.7 cm
CONSUME 12 W	1000 LUMENS blanca	950 LUMENS cálida	11.7x11.7 cm PROFUNDIDAD: 5.3 cm

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121101	3 W	6	36			
121102	5 W	6	36			
121103	7 W	6	36			
121104	12 W	6	36			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
121111	3 W	6	36			
121112	5 W	6	36			
121113	7 W	6	36			
121114	12 W	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED

LUMINARIO PARA
Gabinete

TUBO T5 | 20 000 h de vida | Puente flexible para unir 2 luminarios

CONSUME 4 W	350 LUMENS	2.4 x 30 cm
CONSUME 9 W	750 LUMENS	2.4 x 60 cm
CONSUME 14 W	1200 LUMENS	2.4 x 90 cm
CONSUME 18 W	1600 LUMENS	2.4 x 120 cm

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118001	4 W	6	36			
118002	9 W	6	36			
118003	14 W	6	36			
118004	18 W	6	36			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED

LUMINARIO DE
Sobreponer IP20

20 000 h de vida | 100 V~ - 240 V~ | 180° | CAJA

CONSUME 18 W	1700 LUMENS	60 cm
CONSUME 36 W	3300 LUMENS	120 cm

Gabinete **IP20**

1 Año de garantía

- Diseño compacto y discreto, ideal para uso en interior
- Fabricado en policarbonato
- Incluye herrajes de sujeción

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118011	18 W	60 cm	4	24			
118012	36 W	120 cm	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED

LUMINARIO DE
Sobreponer IP65

20 000 h de vida | 100 V~ - 240 V~ | 180° | CAJA

CONSUME 18 W	1700 LUMENS	60 cm
CONSUME 36 W	3300 LUMENS	120 cm

Gabinete **IP65**

1 Año de garantía

- Luminario resistente al agua
- Fabricado en policarbonato con empaque de silicón en cable de alimentación
- Incluye herrajes de sujeción
- Diseño compacto y discreto

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118021	18 W	60 cm	4	24			
118022	36 W	120 cm	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED

GABINETE
Hermético IP65
PARA TUBO T8

180° | CAJA

118032 - No incluye tubo

LUMINARIO SIN TUBO	Ideal para TUBO LED	120 cm

118039 - Incluye 2 tubos LED de 15 W Cód. 115284

CONSUME 2de15W	1200 LUMENS c/u	120 cm

118038 - Incluye 2 tubos LED de 18 W Cód. 115274

CONSUME 2de18W	1600 LUMENS c/u	120 cm

Gabinete **IP65**

1 Año de garantía

- Gabinete resistente al agua
- Fabricado en policarbonato con empaque de silicón en cable de alimentación
- Incluye herrajes de sujeción
- Diseño compacto y discreto

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118038	120 cm	10			
118039	120 cm	10			

LUMINARIO SIN TUBO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118032	120 cm	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PANEL COLGANTE LED
60 x 60 cm

Cuerpo de aluminio

Incluye tirantes (1 m)

100 V~ 250 V~ | 35 000 h de vida | 180° | 60x60 cm | CAJA

CONSUME 45 W | 3 600 LUMENS

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117951	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PANEL COLGANTE LED
30 x 120 cm

Cuerpo de aluminio

Incluye tirantes (1 m)

100 V~ 250 V~ | 35 000 h de vida | 180° | 120x30 cm | CAJA

CONSUME 45 W | 3 600 LUMENS

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117952	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PANEL COLGANTE LED
60 x 120 cm

Cuerpo de aluminio

Incluye tirantes (1 m)



100 V~ 250 V~ | 35 000 h de vida | 180° | 120x60 cm | CAJA

CONSUME 80 W | 6 100 LUMENS

1 Año de garantía

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117953	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PROX.

PANEL LED 40 W | 60 x 60 cm
Luz directa



Luz directa

100 V~ 240 V~ | 25 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 40 W | 4 000 LUMENS | 60 x 60 cm PROFUNDIDAD: 3.6 cm

1 Año de garantía

- Ideal para instalar en falso plafón
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117954	4		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

PROX.

TIPO PLAFÓN
Luminario LED de sobreponer

100 V~ 240 V~ | 15 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 12 W	900 LUMENS	25 cm PROFUNDIDAD: 5.5 cm
CONSUME 18 W	1350 LUMENS	32cm PROFUNDIDAD: 6 cm
CONSUME 24 W	1800 LUMENS	37 cm PROFUNDIDAD: 7 cm

1 Año de garantía

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122301	12 W	10			
122302	18 W	10			
122303	24 W	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Luminarios
De sobreponer o empotrables

LED
LUMINARIO CUADRADO DE Sobreponer

20 000 h de vida	100 V~ 240 V~	180°	CAJA

CONSUME 6 W	400 LUMENS blanca	11 x 11 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 12 W	800 LUMENS blanca	16.2 x 16.2 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 18 W	1200 LUMENS blanca	21 x 21 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 24 W	1600 LUMENS blanca	28 x 28 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm

1 Año de garantía

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117972	6 W	6	36			
117974	12 W	6	36			
117976	18 W	6	24			
117978	24 W	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED
LUMINARIO CIRCULAR DE Sobreponer

20 000 h de vida	100 V~ 240 V~	180°	CAJA

CONSUME 6 W	400 LUMENS blanca	10.8 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 12 W	800 LUMENS blanca	15.8 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 18 W	1200 LUMENS blanca	21 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 24 W	1600 LUMENS blanca	28 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm

1 Año de garantía

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117962	6 W	6	36			
117964	12 W	6	36			
117966	18 W	6	24			
117968	24 W	6	12			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

Luminario empotrable
Cuadrado ultra delgado

100 V~ 240 V~ | 20 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 6 W	485 LUMENS	INT. 10.6x10.6 cm EXT. 11.8x11.8 cm
CONSUME 12 W	950 LUMENS	INT. 15.4x15.4 cm EXT. 16.7x16.7 cm
CONSUME 18 W	1500 LUMENS	INT. 20.2x20.2 cm EXT. 22.4x22.4 cm

1 Año de garantía

ULTRA DELGADO

- Diseño compacto y elegante
- Ideal para instalar en plafones
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117924	6 W	6	36		
117926	12 W	6	36		
117928	18 W	6	36		

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117923	6 W	6	36		
117925	12 W	6	36		
117927	18 W	6	36		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

Luminario eco line
Cuadrado ultra delgado

100 V~ 240 V~ | 20 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 6 W	400 LUMENS	INT. 10.3x10.3 cm EXT. 11.8x11.8 cm
CONSUME 12 W	800 LUMENS	INT. 15.1x15.1 cm EXT. 17x17 cm
CONSUME 18 W	1200 LUMENS	INT. 20.2x20.2 cm EXT. 22x22 cm

1 Año de garantía

ULTRA DELGADO

- Ideal para instalar en plafones
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117934	6 W	6	36		
117936	12 W	6	36		
117938	18 W	6	24		

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117933	6 W	6	36		
117935	12 W	6	36		
117937	18 W	6	24		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

Luminario empotrable
Circular ultra delgado

100 V~ 240 V~ | 20 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 3 W	200 LUMENS	INT. 6.8 cm EXT. 8.3 cm
CONSUME 6 W	485 LUMENS	INT. 10.7 cm EXT. 12 cm
CONSUME 12 W	950 LUMENS	INT. 16.3 cm EXT. 16.8 cm
CONSUME 18 W	1500 LUMENS	INT. 20.3 cm EXT. 22 cm

1 Año de garantía

ULTRA DELGADO

- Diseño compacto y elegante
- Ideal para instalar en plafones
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117902	3 W	6	36		
117904	6 W	6	36		
117906	12 W	6	36		
117908	18 W	6	36		

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117901	3 W	6	36		
117903	6 W	6	36		
117905	12 W	6	36		
117907	1 W	6	36		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

CLASSIC LINE

Luminario eco line
Circular ultra delgado

100 V~ 240 V~ | 20 000 h de vida | 180° | CAJA

CONSUME 6 W	400 LUMENS	INT. 10.7 cm EXT. 12 cm
CONSUME 12 W	800 LUMENS	INT. 16.3 cm EXT. 16.8 cm
CONSUME 18 W	1200 LUMENS	INT. 20.3 cm EXT. 22 cm

1 Año de garantía

ULTRA DELGADO

- Ideal para instalar en plafones
- Transformador multi voltaje 100 V~ - 240 V~

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117914	6 W	6	36		
117916	12 W	6	36		
117918	18 W	6	24		

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
117913	6 W	6	36		
117915	12 W	6	36		
117917	18 W	6	24		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

LED — PROX.

Reflector LED
línea Eco

15 000 h de vida | IP65 CONTRA EL AGUA | 100 V~ 240 V~ | 120° DIRECCIONAL | CAJA

CONSUME 10 W	800 LUMENS	9 x 7.5 cm PROFUNDIDAD: 2.6 cm
CONSUME 20 W	1 600 LUMENS	12 x 9 cm PROFUNDIDAD: 2.7 cm
CONSUME 30 W	2 400 LUMENS	15x 11 cm PROFUNDIDAD: 2.7 cm
CONSUME 50 W	4 000 LUMENS	18x14 cm PROFUNDIDAD: 2.7 cm
CONSUME 100 W	8 000 LUMENS	27 x21 cm PROFUNDIDAD: 2.8 cm
CONSUME 150 W	12 000 LUMENS	33 x 27 cm PROFUNDIDAD: 3.2 cm
CONSUME 200 W	16 000 LUMENS	40 x 32 cm PROFUNDIDAD: 3.4 cm

SMD Tecnología

1 Año de garantía

· Ideal para instalar en cualquier superficie

ULTRA DELGADO

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116541	10 W	N/A	20			
116542	20 W	N/A	20			
116543	30 W	N/A	10			
116544	50 W	N/A	10			
116545	100 W	N/A	10			
116546	150 W	N/A	5			
116547	200 W	N/A	5			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED

Reflector LED
SMD

25 000 h de vida | IP65 CONTRA EL AGUA | 110 V~ 240 V~ | 120° DIRECCIONAL | CAJA

CONSUME 10 W	700 LUMENS blanca	650 LUMENS cálida	8.7 x11.5 cm PROFUNDIDAD: 4 cm
CONSUME 20 W	1400 LUMENS blanca	1300 LUMENS cálida	13.8x17.8 cm PROFUNDIDAD: 4.2 cm
CONSUME 30 W	2200 LUMENS blanca	2100 LUMENS cálida	18.1 x22.3 cm PROFUNDIDAD: 4.5 cm
CONSUME 50 W	3800 LUMENS blanca	3700 LUMENS cálida	23 x 28 cm PROFUNDIDAD: 6 cm

SMD Tecnología

5 Años de garantía

· Fabricado en aluminio
· Vidrio templado

ULTRA DELGADO

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116521	10 W	4	20			
116523	20 W	4	16			
116525	30 W	4	8			
116527	50 W	N/A	5			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116522	10 W	4	20			
116524	20 W	4	16			
116526	30 W	4	8			
116528	50 W	N/A	5			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

LED — PROX.

Reflector LED
SMD

50 000 h de vida | IP65 . de 100 W IP66 CONTRA EL AGUA | 110 V~ 240 V~ | 120° DIRECCIONAL | CAJA

CONSUME 100 W	7000 LUMENS	28x38 cm PROFUNDIDAD: 6.9 cm
CONSUME 150 W	10500 LUMENS	32x45 cm PROFUNDIDAD: 8 cm
CONSUME 200 W	14000 LUMENS	32x44 cm PROFUNDIDAD: 10.3 cm

SMD Tecnología

5 Años de garantía

· Fabricado en aluminio
· Vidrio templado

ULTRA DELGADO

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116529	100 W	N/A	4			
116530	150 W	N/A	2			
116531	200 W	N/A	2			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

LED

Reflector LED
Ultra delgado

50 000 h de vida | IP65 CONTRA EL AGUA | 110 V~ 240 V~ | 120° DIRECCIONAL | CAJA

CONSUME 10 W	700 LUMENS blanca	650 LUMENS cálida	8.7 x 11.5 cm PROFUNDIDAD: 4 cm
CONSUME 20 W	2000 LUMENS blanca	1700 LUMENS cálida	13.8 x 17.8 cm PROFUNDIDAD: 4.2 cm
CONSUME 30 W	2800 LUMENS blanca	2500 LUMENS cálida	18.1 x 22.3 cm PROFUNDIDAD: 4.5 cm
CONSUME 50 W	4000 LUMENS blanca	3800 LUMENS cálida	23 x 28 cm PROFUNDIDAD: 6 cm

COB Nueva tecnología más luz y mayor tiempo de vida

LED

Reflector LED
Ultra delgado

50 000 h de vida | IP65 de 100 W : IP66 CONTRA EL AGUA | 110 V~ 240 V~ | 120° DIRECCIONAL | CAJA

CONSUME 100 W	6500 LUMENS blanca		29 x 29 cm PROFUNDIDAD: 9 cm
CONSUME 150 W	2000 LUMENS blanca		33 x 31 cm PROFUNDIDAD: 9 cm
CONSUME 200 W	11500 LUMENS blanca		37 x 38 cm PROFUNDIDAD: 9 cm

COB Nueva tecnología más luz y mayor tiempo de vida

LED PROX.

LUMINARIO INDUSTRIAL High bay

30 000 h de vida | 85 V~ 265 V~ | 120° DIRECCIONAL | CAJA

CONSUME 100 W	9000 LUMENS blanca		25 cm PROFUNDIDAD: 8.5 cm
CONSUME 150 W	13 500 LUMENS blanca		29.8 cm PROFUNDIDAD: 8.8 cm
CONSUME 200 W	18 000 LUMENS blanca		34 cm PROFUNDIDAD: 9 cm

5 Años de garantía

- Fabricado en aluminio
- Vidrio templado

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116501	10 W	4	20			
116503	20 W	4	16			
116505	30 W	4	8			
116507	50 W	N/A	5			

CÁLIDA | 3 000 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116502	10 W	4	20			
116504	20 W	4	16			
116506	30 W	4	8			
116508	50 W	N/A	5			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

5 Años de garantía

- Fabricado en aluminio
- Vidrio templado

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116509	100 W	N/A	4			
116510	150 W	N/A	2			
116511	200 W	N/A	2			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-031-ENER-2012 NOM

1 Año de garantía

- Ideal para instalar en cualquier superficie
- Para uso interior

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116431	100 W	N/A	5			
116432	150 W	N/A	5			
116433	200 W	N/A	5			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

LED — PROX. *

Tira LED
UNICOLOR 5m

12 V ⎓ | 100 V~ 240 V~ | SMD 3528 | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 h de vida

60 LEDS x m | BLÍSTER | 5 m

- Flexible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en interiores y exteriores
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

1 Año de garantía

Eliminador 12 V / 2A
Compatible con tira LED SMD 2835 / 3528

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118219	20	200			

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118201	16 W	4	24			

CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118202	16 W	4	24			

ÁMBAR 2 200 K — PROX.

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118206	16 W	4	24			

AZUL

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118203	16 W	4	24			

ROJO

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118204	16 W	4	24			

VERDE

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118205	16 W	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED — PROX.

Tira LED
UNICOLOR 5m | para interior

12 V ⎓ | 127 V~ | IP20 CONTRA EL AGUA | 30 000 h de vida

60 LEDS x m | BLÍSTER | 5 m



- Flexible y fácil de instalar
- Para uso en interiores
- Puede cortarse cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje

1 Año de garantía

Eliminador 12 V / 2A
Compatible con tira LED SMD 2835 / 3528

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118219	20	200			

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118211	16 W	4	24			

CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118212	16 W	4	24			

ÁMBAR 2 200 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118216	16 W	4	24			

AZUL

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118213	16 W	4	24			

ROJO

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118214	16 W	4	24			

VERDE

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118215	16 W	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED

Tira LED
MULTICOLOR 5m

12 V ⎓ | 100 V~ 240 V~ | 18231 SMD 3528 | 18232 SMD 5050 | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 h de vida

60 LEDS x m 16 colores | BLÍSTER | 5 m

1 Año de garantía

Eliminador 12 V / 2A
Compatible con tira LED SMD 2835 / 3528

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118219	20	200			

- Incluye control remoto programa 16 colores
- 4 modos de iluminación e intensidad
- Fléxible y fácil de instalar
- Resistente al agua
- Para uso en interiores y exteriores
- La tira 118231 puede cortarse cada 15 cm, la 118232 cada 5 cm
- Incluye cinta adhesiva para montaje
- Incluye adaptador de 100 V~ - 240 V~

RGB TECNOLOGÍA LED SMD 3528

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118231	12 W	4	24			

RGB TECNOLOGÍA LED SMD 5050

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118232	24 W	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LED PROX. *

Manguera LED
UNICOLOR 5m

127 V~ | SMD 5050 | IP65 CONTRA EL AGUA | 30 000 h de vida | 60 LEDS x m

CAJA | 5 m

1 Año de garantía

- Flexible y fácil de instalar
- Máxima resistencia al agua e intemperie
- Para uso en interiores y exteriores
- Puede cortarse cada 50 cm
- Incluye grapas para instalación
- No requiere transformador por lo que se puede conectar directamente a la corriente eléctrica (127 V~)

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118251	40 W	4	24			

CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118252	40 W	4	24			

ÁMBAR 2 200 K PROX.

CÓDIGO	POTENCIA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118253*	40 W	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

ALTA POTENCIA

Iluminamos grandes espacios

Diseñados especialmente para iluminación exterior, naves industriales, almacenes, fábricas, etc...

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia

CONSUME **20 W** | ILUMINA **135 W**

2000 LUMENS | 7.7 x 14.2 cm

100 V~ 240 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116421	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia

CONSUME **30 W** | ILUMINA **190 W**

3000 LUMENS | 9.6 x 17.5 cm

100 V~ 240 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116422	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia

CONSUME **40 W** | ILUMINA **250 W**

4000 LUMENS | 11.4 x 20.3 cm

100 V~ 240 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116423	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia

CONSUME **50 W** | ILUMINA **310 W**

5000 LUMENS | 13.6 x 22 cm

100 V~ 240 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116424	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia IP65

CONSUME **35 W** | ILUMINA **200 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

2900 LUMENS | IP65 CONTRA EL AGUA | 22.5x12.7 cm

110 V~ 220 V~ | 25 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116401	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia IP65

CONSUME **45 W** | ILUMINA **225 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

3500 LUMENS | IP65 CONTRA EL AGUA | 25x12.7 cm

110 V~ 220 V~ | 25 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116402	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia IP65

CONSUME **55 W** | ILUMINA **310 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

4850 LUMENS | IP65 CONTRA EL AGUA | 24.5x15 cm

110 V~ 220 V~ | 25 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116403	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia IP65

CONSUME **70 W** | ILUMINA **400 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

6300 LUMENS | IP65 CONTRA EL AGUA | 24.6x15.2 cm

90 V~ 260 V~ | 25 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

Sustituye a una lámpara de vapor de mercurio de 125 W

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116404	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia IP65

CONSUME **100 W** | ILUMINA **570 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

9000 LUMENS | IP65 CONTRA EL AGUA | 26.7x21 cm

90 V~ 260 V~ | 25 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

Sustituye a una lámpara de vapor de mercurio de 180 W

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116405	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM

CLASSIC LINE

LED
Alta potencia IP65

CONSUME **150 W** | ILUMINA **850 W**

*Comparación VS Lámparas Incandescentes

13500 LUMENS | IP65 CONTRA EL AGUA | 29.7x21 cm

90 V~ 260 V~ | 25 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

Sustituye a una lámpara de vapor de mercurio de 250 W

3 Años de garantía | BASE **E27**

BLANCA | 6 500 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116406	N/A	4			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2016 NOM


AKSI
Lighting
ILUMINA CON
GLAMOUR

DECORATIVE LINE

LED Globo
Black & white

CONSUME **3 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

11.9x14.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | BASE **LED** | Bombilla **AHUMADA**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122171	8			

DECORATIVE LINE

LED Globo
Reventado

CONSUME **3 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12 x 16.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | BASE **LED** | Bombilla **TEXTURA**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122172	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Leopardo

CONSUME **7 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 17.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | BASE **LED** | Bombilla **ÁMBAR**

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122131	8			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DECORATIVE LINE

LED Globo
Júpiter

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12 x 17 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla TEXTURA

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122173	8			

DECORATIVE LINE

LED Globo
Capricho

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12 x 17 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla TEXTURA

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122174	8			

VINTAGE LINE

LED Globo
Zepellin

CONSUME **8 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

17.5 x 37 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122135	4			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Pumpkin

CONSUME **2 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 16 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | Bombilla **ÁMBAR**

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122133	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Telaraña

CONSUME **2 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

9.2 x 12.7 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | Bombilla **ÁMBAR**

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122132	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Espejo

CONSUME **8 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 17.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | Bombilla **NATURAL**

CÁLIDA | 2 700 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122115	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Infiniti

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 17.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122114	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Pirámide

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 17.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122111	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
ADN

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 17.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122112	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
XO espiral

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

12.5 x 17.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122113	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Botella constelación

CONSUME **1.6 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

8 x 22.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122141	8			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Botella Miami

CONSUME **2.5 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

8 x 22 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122142	8			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

VINTAGE LINE

LED Vintage
Globo panal

CONSUME **3.5 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

18.3 x 22.6 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

VINTAGE LINE

LED Vintage
Tornado mazorca

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

6.3 X 14.3 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

VINTAGE LINE

LED Vintage
Globo tornado

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

9.4 x 14.3 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122163	4			

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122151	6	36			

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122152	6	36			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Vela tornado

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

7.5 x 16.3 cm	127 V~	15 000 h de vida	360° OMNIDIRECCIONAL	CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122164	6	36			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Ampolleta

CONSUME **2.3 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

3 x 18.4 cm	127 V~	15 000 h de vida	360° OMNIDIRECCIONAL	CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122161	8	80			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Lava

CONSUME **3.5 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

16.2 x 30 cm	127 V~	15 000 h de vida	360° OMNIDIRECCIONAL	CAJA

DIMEABLE



1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122162	4			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DECORATIVE LINE

LED Smoke
Mazorca

CONSUME **5 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

6.4 x 14 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla AHUMADA

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122105	6	24			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Mazorca

CONSUME **5 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

6.4 x 14 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122101	6	24			

DECORATIVE LINE

LED Smoke
Globo

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

8 X 11.7 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE E27 | Bombilla AHUMADA

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122106	6	24			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Globo

CONSUME **4 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

8 x 11.7 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122102	6	24			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Ampolleta X3

CONSUME **6 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

2.8 x 18.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122122	6	60			

VINTAGE LINE

LED Vintage
Ampolleta X4

CONSUME **8 W**
*Comparación VS Lámparas Incandescentes

2.8 x 22.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DIMEABLE

1 Año de garantía | BASE **E27** | Bombilla ÁMBAR

CÁLIDA | 2 200 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122121	6	60			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DECORATIVE LINE

LED Filamento
Azul

CONSUME **4 W**

6 x 10.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

1 Año de garantía

BASE **E27**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122222	6	36			

DECORATIVE LINE

LED Filamento
Rojo

CONSUME **4 W**

6 x 10.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

1 Año de garantía

BASE **E27**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122223	6	36			

DECORATIVE LINE

LED Filamento
Verde

CONSUME **4 W**

6 x 10.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

1 Año de garantía

BASE **E27**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122224	6	36			

DECORATIVE LINE

LED Filamento
Amarillo

CONSUME **4 W**

6 x 10.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

1 Año de garantía | BASE **E27**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122225	6	36			

DECORATIVE LINE

LED Filamento
Morado

CONSUME **4 W**

6 x 10.5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

1 Año de garantía | BASE **E27**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122226	6	36			

DECORATIVE LINE

LED 3D
Mazorca

CONSUME **1 W**

6.3 x 16.4 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

1 Año de garantía | BASE **E27**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122231	6	24			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DECORATIVE LINE

LED
Repelente de insectos

CONSUME **7 W**

5.9 x 10.8 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 240° OMNIDIRECCIONAL | CAJA

DECORATIVE LINE

LED
PAR 38 - IP65

CONSUME **12 W**

12 x 13.3 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 35° DIRECCIONAL | CAJA

DECORATIVE LINE

LED
Vela decorativa

CONSUME **1 W**

2 x 5 cm | 127 V~ | 15 000 h de vida | 360° OMNIDIRECCIONAL | BLÍSTER

122241

122201

122244 122242 122243

122202 122203 122204 122205

1 Año de garantía | BASE E27

1 Año de garantía | BASE E27

1 Año de garantía | BASE E12

CÁLIDA | 1 800 K

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
123901	4	32			

El foco repelente de mosquitos emite una longitud de onda superior a los 550 nm, prácticamente invisible al ojo humano pero haciendo difícil la visión del insecto, lo cual provoca que estos se alejen de la zona.

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122241	Azul	6	12			
122242	Rojo	6	12			
122243	Verde	6	12			
122244	Amarillo	6	12			

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
122201	Blanco	6	24			
122202	Azul	6	24			
122203	Rojo	6	24			
122204	Verde	6	24			
122205	Amarillo	6	24			

NUEVO

BASE FIJA MR16

COLORES DISPONIBLES

127 V ~ | 7 W POTENCIA MÁXIMA | INCLUYE BASE GU5.3 | CAJA

Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje y base GU10 no incluida
Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125001	Blanco	4	24			
125002	Negro	4	24			
125003	Satinado	4	24			
125004	Aluminio	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

BASE DIRIGIBLE MR16

COLORES DISPONIBLES

127 V ~ | 7 W POTENCIA MÁXIMA | INCLUYE BASE GU5.3 | CAJA

Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje y base GU10 no incluida
Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125011	Blanco	4	24			
125012	Negro	4	24			
125013	Satinado	4	24			
125014	Aluminio	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

BASE ESFÉRICA MR16

COLORES DISPONIBLES

127 V ~ | 7 W POTENCIA MÁXIMA | INCLUYE BASE GU5.3 | CAJA

Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje y base GU10 no incluida
Ideal para focos AKSI® MR16 GU5.3

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125021	Blanco	4	24			
125022	Negro	4	24			
125023	Satinado	4	24			
125024	Aluminio	4	24			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

LUMINARIA MILÁN

Decorativa colgante

1 AÑO DE GARANTÍA

Incluye kit de instalación

1 m CABLE* | 12 cm | E27 SOCKET | CAJA

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125131	Níquel cepillado mate	10			
125132	Bronce mate	10			
125133	Bronce marrón mate	10			
125134	Bronce rojo mate	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

LUMINARIA ANDALUCÍA

Decorativa colgante

1 AÑO DE GARANTÍA

Incluye kit de instalación

1 m CABLE* | 12 cm | E27 SOCKET | CAJA

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125141	Níquel cepillado brillante	10			
125142	Bronce brillante	10			
125143	Bronce marrón brillante	10			
125144	Bronce rojo brillante	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

LUMINARIA LISBOA

Decorativa colgante

Incluye kit de instalación

1 AÑO DE GARANTÍA

1 m	12 cm	E27	CAJA
CABLE*		SOCKET	

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125121	Níquel cepillado brillante	10			
125122	Bronce brillante	10			
125123	Bronce marrón brillante	10			
125124	Bronce rojo brillante	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

LUMINARIA BASSIC

Decorativa colgante

Incluye kit de instalación

1 AÑO DE GARANTÍA

1 m CABLE*	12 cm	E27 SOCKET	CAJA

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125101	Negro mate	10			
125102	Blanco mate	10			
125103	Bronce rojo mate	10			
125104	Plata brillante	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

NUEVO

LUMINARIA CLASSIQUE

Decorativa colgante

Incluye kit de instalación

1 AÑO DE GARANTÍA

1 m CABLE*	12 cm	E27 SOCKET	CAJA

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125111	Negro perla mate	10			
125112	Plata brillante	10			
125114	Bronce rojo mate	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 NOM

LUMINARIAS ANKARA

Decorativa colgante

Incluye kit de instalación

1 AÑO DE GARANTÍA

1.5 m CABLE*	12 cm	E27 SOCKET	CAJA

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125151	Rock	10			
125152	Mármol negro	10			
125153	Mármol blanco	10			
125154	Marmoleado	10			

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 NOM

Fumigador 1 litro

CAJA

- Boquilla regulable que logra desde un rocío fino hasta un chorro uniforme
- Pistón y gatillo de suave acción
- Para uso en interiores y exteriores
- Útil para riego, control de plagas, limpieza general, etc.

CÓDIGO	CAPACIDAD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103503	1 L	4	16			

Fumigador 2 litros

CAJA

- Boquilla de latón regulable que logra desde un rocío fino hasta un chorro uniforme
- Pistón y gatillo de suave acción
- Para uso en interiores y exteriores
- Útil para riego, control de plagas, limpieza general, etc.

CÓDIGO	CAPACIDAD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
13504	2 L	4	16			

Faja con tirantes ajustables

BLÍSTER

- Cómodo diseño anatómico que permite reducir la fuerza sobre la columna, aumenta la presión intraabdominal y reduce el esfuerzo durante el levantamiento
- Laterales elásticos ajustables que brindan mayor seguridad
- Ajuste de cerrado con Velcro®

*Velcro® es una marca registrada

CÓDIGO	TALLA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107705	Grande	4	16			
107706	Mediana	4	16			

Fumigador 15 litros tipo mochila

CAJA

- Pipeta y boquilla de polipropileno
- Tanque translúcido que permite ver el nivel del líquido
- Manguera de PVC

USO AGRÍCOLA
No causa I.V.A.

CÓDIGO	CAPACIDAD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103515	15 L	1			

Fumigador 5 litros

CAJA

- Práctico y ligero para el control de plagas
- Boquilla de aspersión más grande, que brinda mayor área de rocío
- Correa de tejido de Nylon® ligera y resistente para portar al hombro

*Nylon® es una marca registrada

USO AGRÍCOLA
No causa I.V.A.

CÓDIGO	CAPACIDAD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301101	5 L	6			

Repuestos para fumigador (103515)

GRANEL

Pistón	Juego de boquillas	Juego de empaques	Tubo rociador	Pistola	Manguera
103521	*103520*	*103519*	*103518*	*103517*	*103516*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103521	Pistón	100 pzas			
103520	Juego de boquillas	100 pzas			
103519	Juego de empaques	100 pzas			
103518	Tubo rociador	100 pzas			
103517	Pistola	100 pzas			
103516	Manguera	100 pzas			

Guante de carnaza para soldador (uso rudo)

TARJETA

- Forro de algodón y poliéster
- Costuras ribeteadas para mayor resistencia y comodidad
- Máxima protección contra chispas, calor y salpicaduras

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103718	Carnaza	6	36			

Guante de carnaza largo o corto (uso rudo)

TARJETA

- Diseño largo y palma reforzada
- Resistente y ligero
- Ideal para soldar

CÓDIGO	COMPOSICIÓN	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103710	Carnaza	Largo	6	60			
103711	Carnaza	Corto	6	60			

Guante de carnaza con doble refuerzo

TARJETA

- Doble refuerzo en palmas y punta de los dedos
- Forro suave de tela
- Ideal para uso rudo

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103701	Carnaza y algodón	6	60			

Guante de carnaza corto con banda ajustable

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico
- Diseño corto
- Ideal para usos ligeros

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103703	Carnaza	6	60			

Guante de carnaza y loneta

TARJETA

- Palma de una sola pieza
- Forro suave de tela
- Ideal para usos generales

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103702	Carnaza y loneta	6	60			

Guante de carnaza y tela (tipo payaso)

TARJETA

- Carnaza en palmas y dorso de loneta
- Tejido elástico en muñeca
- Ideal para usos ligeros

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103704	Tela y carnaza	12	120			

Guante de loneta

TARJETA

- Loneta de gran resistencia
- Muñeca con tejido elástico
- Ideal para usos generales

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103707	Loneta	12	120			

Guante de loneta con puntos de PVC

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico
- Puntos de PVC
- Ideal para manipular vidrios

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103706	Algodón, poliéster y pvc	12	120			

Guante de algodón (tipo japonés)

TARJETA

- Diseño ajustable y sin costuras
- Algodón 100%
- Tejido elástico en muñeca
- Ideal para usos ligeros

CÓDIGO	COMPOSICIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103712	Algodón	6	60			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Guantes de algodón con puntos PVC

TARJETA

- Muñeca con tejido elástico, palma y dorso con puntos de PVC
- Ideal para manipular vidrios
- Ambidiestro

CÓDIGO	COMPOSICIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103705	Algodón, poliéster y PVC	6	60	

Guantes de algodón recubiertos con hule para vidriero

TARJETA

- Palma antiderrapante
- Ideal para la manipulación de vidrios

CÓDIGO	COMPOSICIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103713	Hule y algodón	6	60	

Guante elástico recubierto de látex

TARJETA

- Guantes recubiertos de látex
- Ideal para uso ligero
- Guante de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307901	Unitalla	12	120	

Guante elástico recubierto con Nitrilo

TARJETA

- Guantes recubiertos con nitrilo
- Ideal para uso ligero
- Guante de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103714	Chica	12	120	
103715	Mediana	12	120	
103716	Grande	12	120	

PROX.

Guante textil puño de seguridad recubierto con Nitrilo

TARJETA

- Usos en procesos húmedos o secos
- Resistente a contacto directo con grasa, aceite y solvente
- Puño de seguridad

CÓDIGO	COMPOSICIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103719	Algodón	12	120	

PROX.

Guante textil puño tejido recubierto con Nitrilo

TARJETA

- Usos en procesos húmedos o secos
- Resistente a contacto directo con grasa, aceite y solvente
- Puño tejido

CÓDIGO	COMPOSICIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103720	Algodón	12	120	

Guantes de látex (uso industrial)

BOLSA

- Ideal para trabajos generales y uso rudo
- Guantes con mayor resistencia y máxima flexibilidad
- Orilla con refuerzo ribeteado para mayor resistencia al uso
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108613	Mediano	10	100	
108614	Grande	10	100	

Guantes de látex extra largo (uso industrial)

BOLSA

- Resistente a los ácidos
- Inerte a los álcalis (sustancias cáusticas)
- Guantes con mayor resistencia y flexibilidad
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción
- Diseño anatómico
- Mayor duración

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108617	Mediano	6	36	
108618	Grande	6	36	

PROX.

Guante de microfibra

BOLSA

- Alta capacidad de absorción
- Ideal para detallar tu auto o para uso en el hogar en superficies sensibles
- No deja rayones
- Fácil de lavar

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125307	30 x 40 cm	24		

Grapas blancas rectas para cable

BOLSA

- Material de polietileno
- Para fijar cable coaxial
- Con clavo galvanizado para concreto

CÓDIGO	ANCHO	PZAS. X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116161	5 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116162	8 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116163	10 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			

Gis azul para tiralíneas

BOTE

- Gis de alta visibilidad
- Práctico dosificador para un fácil llenado
- Uso en el tiralíneas AKSI®

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119415	6	36			

Grapas curvas para cable coaxial

BOLSA

- Material de polietileno
- Para fijar cable coaxial
- Con clavo galvanizado para concreto

CÓDIGO	ANCHO	PZAS. X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116151	5 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116152	6 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116153	8 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116154	10 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116155	12 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			
116156	16 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			

Grapas curvas para cable coaxial

BOLSA

- Material de polietileno
- Para fijar cable coaxial
- Con clavo galvanizado para concreto

CÓDIGO	ANCHO	PZAS. X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116150	6 mm	20	20 bolsas	120 bolsas			

Grasa multiuso 450 g

BOTE DE PLÁSTICO

- Gran adhesividad y estabilidad mecánica.
- Para chasis, baleros, equipo agrícola, indrustrial y de construcción

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119591	450 g	12			

Grapas para alambre de púas

GRANEL

- Elemento de sujeción de los postes de madera con los alambres de púas
- Fabricadas en acero
- Muescas para un mejor agarre

PRECIO POR KILO

Empaque 1kg

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	CALIBRE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117061	Negra	1"	8	1 kg	25 kg			
117062	Negra	1 1/4"	8	1 kg	25 kg			
117063	Galvanizada	1"	9	1 kg	25 kg			
117064	Galvanizada	1 1/4"	9	1 kg	25 kg			

MINÍMO A SURTIR 1 BOLSA DE 1 KILO

Grapa

CAJA

- Compatibles con sus similares en el mercado
- Ideales para tapicería, posters, malla, mosquiteros, marcos, anuncios, etc.
- Cada caja contiene 1,000 grapas

PARA ENGRAPADORAS SERIE 50

CÓDIGO	LARGO DE GRAPA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109204	1/4"- 6.4 mm	5	40			
109205	5/16"- 7.9 mm	5	40			
109206	3/8"- 9.5 mm	5	40			
109207	1/2"- 12.7 mm	10	40			
109208	9/16"- 14.3 mm	5	40			

PARA ENGRAPADORAS SERIE 19 Y 21

109209	6.4 mm - 1/4"	5	40
109210	7.9 mm - 5/16"	10	40

Gato hidráulico de patín diseño compacto 2 toneladas

CAJA

- Capacidad de carga dos toneladas
- Uso en Pick Up y SUV y no apto para uso en autos compactos
- Tornillo de aproximación que ayuda a llegar rápidamente al chasis
- Fabricado en acero
- Rango de levantamiento de 19 cm a 50 cm

ESPECIFICACIONES	
Peso neto:	10.5 kg
Longitud:	355 mm
Altura máxima:	499 mm
Altura mínima:	191 mm

CÓDIGO	CARGA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118801	2 Toneladas	1			

Gato hidráulico de patín 1,5 toneladas

CAJA

- Capacidad de carga 1,5 toneladas

ESPECIFICACIONES	
Peso neto:	6.366 Kg
Longitud:	415 mm
Altura máxima:	316.28 mm
Altura mínima:	131.64 mm

CÓDIGO	CARGA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306201	1,5 Toneladas	1			

NUEVO *

Hilo tipo cruceta para desbrozadora

Tipo CRUCETA

TARJETA

- Diseño tipo cruceta con 8 aristas para un corte fino y suave
- Alto desempeño

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107311	1.6 mm / 0,062"	15 m	12	72			
107312	2 mm / 0,080"	15 m	12	72			
107313	2.4 mm / 0,095"	12 m	12	72			
107314	2.7 mm / 0,105"	12 m	12	72			
107315*	3.3 mm / 0,130"	12 m	12	72			
107316*	3.7 mm / 0,145"	12 m	12	72			

Hilo redondo para desbrozadora

Tipo REDONDO

TARJETA

- Alta resistencia al impacto en superficies duras
- Para todo tipo de desbrozadoras que utilicen hilo de Nylon®

*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107301	1.6 mm / 0,062"	15 m	12	72			
107302	2 mm / 0,080"	15 m	12	72			
107303	2.4 mm / 0,095"	12 m	12	72			
107304	2.7 mm / 0,105"	12 m	12	72			

Hacha cazadora

GRANEL

- Cabeza forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Mango de madera

CÓDIGO	PESO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113113	1 1/4 Lbs	4	24			
109304	N/A	N/A	1			

Hilo para albañil

GRANEL

- 100% polipropileno
- Resiste más de 13 kg de tensión
- No se oxida ni se pudre como los hilos comunes de algodón
- Calibre 18

CÓDIGO	LARGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105701	165 m	12	72			
105702	65 m	12	72			

Hilo para albañil

GRANEL

- 100% polipropileno
- Resiste más de 10 kg de tensión
- No se oxida ni se pudre como los hilos comunes de algodón
- Calibre 18

CÓDIGO	LARGO	COLORES		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304401	165 m	Blanco	189			
304402	65 m	Blanco	336			
304421	65 m	Amarillo	336			
304422	65 m	Rojo	336			
304423	65 m	Azul	336			
304424	65 m	Verde	336			

Impermeabilizante acrílico fibratado blanco

CUBETA

- Adherencia a materiales para construcción con extraordinario anclaje
- Formulados con resinas acrílicas estirenadas base agua y alto contenido de fibras que forman una capa protectora
- Rendimiento x capa: 0.5 - 0.75 L x m²

NO requiere malla de refuerzo

*El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	GARANTÍA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118406	Blanco	Galón 3,8L	5 Años	4		
118407	Blanco	Cubeta 19 L	5 Años	N/A		

Impermeabilizante acrílico fibratado rojo

CUBETA

- Adherencia a materiales para construcción con extraordinario anclaje
- Formulados con resinas acrílicas estirenadas base agua y alto contenido de fibras que forman una capa protectora
- Rendimiento: 1,2 L x m²

NO requiere malla de refuerzo

*El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	GARANTÍA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118416	Rojo	Galón 3,8 L	4	5 Años		
118417	Rojo	Cubeta 19 L	N/A	5 Años		

Sellador Acrílico

GALÓN

- Sella porosidades y ayuda en la aplicación de impermeabilizantes AKSI®, permitiendo mejor adherencia y una fácil aplicación.
- Listo para aplicarse
- Rendimiento: 4 - 6 m² por L

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118422	Semitransparente	Galón 4 L	4		

Impermeabilizante de llanta Rojo y Verde

eco

CUBETA

- Elaborado con resinas acrílicas, reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado
- Gran capacidad impermeable y resistencia al intemperismo
- Ideal sobre losas de concreto y superficies porosas
- Rendimiento x capa: 0.5 - 0.75 L x m²

CÓDIGO	COLOR	CONT.	GARANTÍA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118461	Rojo	19 L	5 Años			
118462	Verde	19 L	5 Años			

AKSIGRAL Impermeabilizante para concreto

BULTO

- Aditivo en polvo que impermeabiliza el concreto desde su fabricación
- Adicionado al concreto reduce la permeabilidad y permite la reducción de agua empleada en la mezcla
- Evita la formación de salitre

CÓDIGO	CONT.	GARANTÍA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118473	10 kg	5 Años			

Cemento Plástico Acrílico

CARTUCHO

- Resanador plástico base acrílico
- Ideal para sellar grietas, fisuras, uniones y puntos críticos
- Listo para aplicarse
- Rendimiento: Variable, según espesor y profundidad de la grieta a tratar

*Para grietas no mayores a 1 cm de espesor y 0,6 cm de profundidad.

CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118432	Blanco	Cartucho 300 ml	12		

AKSIBOND Adhesivo acrílico

BOTE

- Adhesivo concentrado fabricado para unir concreto nuevo a viejo no estructural por contacto de las superficies
- Proporciona máxima resistencia y adherencia

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118471	1 L	18		

Tapa goteras

GALÓN

- Sellador asfáltico que se adhiere sobre superficies de concreto húmedas para reparaciones urgentes

CÓDIGO	CONTENIDO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118472	4 L	4		

Malla de refuerzo sencilla o reforzada

BOLSA

- Membrana no tejida de filamentos sintéticos
- Ideal para reforzar el desempeño en áreas críticas en el sistema de impermeabilización acrílico tradicional

118441 - 118442 SENCILLA

118451 - 118452 REFORZADA

CÓDIGO	Malla	PRESENTACIÓN	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118441	Sencilla	Rollo 100 m x 1.10 m			
118442	Sencilla	Bolsa 20 m x 1.10 m			
118451	Reforzada	Rollo 100 m x 1.10 m			
118452	Reforzada	Bolsa 10 m x 1.10 m			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Lazo polipropileno

CARRETE

- Uso industrial, agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %



MX HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113611	3/16" - 4 mm	10 kg			
113612	1/4" - 6 mm	22 kg			
113613	5/16" - 8 mm	22 kg			
113614	3/8" - 10 mm	27 kg			
113615	1/2" - 13 mm	40 kg			
113617	5/8" - 16mm	40 kg			
113618	3/4" - 19 mm	40 kg			

INCLUYE CARRETE, EL PESO INDICADO ES EN PESO BRUTO

Lazo polipropileno

CARRETE

- Uso agrícola y casero
- Resistente a la abrasión
- 90% polipropileno, 10% polietileno
- Precio por carrete
- El peso aproximado puede variar en un +/- 5 %

MX HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308111	3/16" - 4 mm	10 kg			
308112	1/4" - 6 mm	22 kg			
308113	5/16" - 8 mm	22 kg			
308114	3/8" - 10 mm	27 kg			
308115	1/2" - 13 mm	40 kg			
308116	5/8" - 16 mm	40 kg			
308117	3/4" - 19 mm	40 kg			

INCLUYE CARRETE, EL PESO INDICADO ES EN PESO BRUTO

Lente de seguridad deportivo

TARJETA

- Micas de policarbonato mayor resistencia a impactos
- Patillas cubiertas de PVC suave
- Diseño ligero y ergonómico

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107806	Transparente	6	36			
107807	Negro	6	36			
107808	Azul	6	36			
107809	Rojo	6	36			
107810	Amarillo	6	36			

Lente de seguridad

BOLSA

- Micas de policarbonato mayor resistencia a impactos
- Sistema de ventilación antiempañante

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107801	Transparente	10	100			
107802	Amarillo	10	100			
107803	Negro	10	100			

Goggles de seguridad

TARJETA

- Protege los ojos contra impactos, polvos, chispas, astilladuras y salpicaduras
- Ventilación directa, antiempañante
- Fabricados en policarbonato

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306601	6	60			

Lente de seguridad ligero

CABALLETE

- Material: Policarbonato antirayadura
- Protección UV

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107821	Transparente	12	144			
107822	Negro	12	144			
107823	Ambar	12	144			

Lente de seguridad ajustable

BOLSA

- Material: Policarbonato antirayadura
- Patillas ajustables

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107811	Transparente	6	36			
107812	Negro	6	36			

Gafas para soldar y repuestos

CABALLETE

- Marco facial con cinta elástica
- Sombra No. 6
- Ideal para soldar y para uso en oxicorte
- Repuestos de policarbonato

CÓDIGO	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105802	Gafas	6	36			
105831	Cristal transparente	20	120			
105832	Filtro 6 sombras	20	120			

Linterna recargable búsqueda y rescate

CAJA

- Maxi LED de 15 W
- Práctico panel con 24 LEDs
- Ideal para iluminar espacios grandes
- Hasta 24 horas* de iluminación continua
- Adaptador de corriente

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111615	1 + 24	250 aprox.	4	16			

Linterna recargable emergency light

CAJA

- Maxi LED de 10 W
- Práctico panel con 24 LEDs
- Ideal para el hogar y negocios en caso de apagones
- Hasta 24 horas* de iluminación continua
- Cordón de carga integrado

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111614	1 + 24	250 aprox.	4	16			

Linterna recargable búsqueda y rescate

CAJA

- Maxi LED de 6 W
- Dos intensidades de luz
- Ideal para realizar actividades de búsqueda y rescate
- Hasta 20 horas* de iluminación continua
- Cordón de carga integrado

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111613	1	250 aprox.	6	24			

Linterna recargable emergency light

CAJA

- Maxi LED de 2 W
- Práctico panel con 12 LEDs
- Dos intensidades de luz
- Ideal en caso de apagones
- Hasta 18 horas de iluminación continua en modo panel
- Hasta 8 horas de iluminación continua en luz alta
- Cordón de carga integrado

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111612	1 + 12	250 aprox.	6	24			

Linterna recargable de seguridad

CAJA

- Cordón de carga integrado
- Dos intensidades de luz a 10 o 24 LEDs
- Ideal para vigilancia en negocios y empresas
- Hasta 15 horas de iluminación continua en luz baja a 10 LEDs
- Hasta 6 horas de iluminación continua en luz alta a 24 LEDs

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111611	24	250 aprox.	6	24			

Linterna recargable multiusos

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED alta potencia de 2 W
- Luz de escritorio con 12 LEDs
- Ideal para el hogar y negocios
- Hasta 4 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305241	1 + 12	250 aprox.	6	24			

Linterna ecológica recargable eléctrica y solar

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED de 2 W
- Práctico panel con 7 LEDs
- Ideal para expedición y campamento
- Hasta 9 horas de iluminación continua con LED de 2 W
- Clavija retráctil

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111656	1 + 7	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable emergency light

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED de 2 W
- Práctico panel con 12 LEDs
- Ideal para apagones y emergencias
- Hasta 5 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111658	1 + 12	250 aprox.	6	60			

Linterna recargable detector de billetes falsos

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance de 0,5 W
- Eficaz para detectar billetes falsos en negocios
- Hasta 6 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305211	1 + 1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable ecológica

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED de 2 W
- Dos intensidades de luz
- Alarga el tiempo de uso con máxima potencia
- Hasta 10 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111655	1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable de seguridad

TARJETA DESLIZABLE

- Maxi LED de 2 W
- Dos intensidades de luz
- Alarga el tiempo de uso con máxima potencia
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111657	1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable Xtreme

TARJETA DESLIZABLE

- LED de alto alcance de 2 W
- Dos intensidades de luz
- Ideal para llevarla de expedición y campamento
- Hasta 8 horas* de iluminación continua

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111654	1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable detector de billetes falsos

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance de 1 W
- Dos intensidades de luz
- Eficaz para detectar billetes falsos en negocios
- Hasta 10 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111651	1 + 1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable multiusos

TARJETA DESLIZABLE

- Dos intensidades de luz a 5 ó 9 LEDs
- Ideal para el hogar y negocios
- Hasta 9 horas de iluminación continua en luz baja a 5 LEDs
- Hasta 5 horas de iluminación continua en luz alta a 9 LEDs
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305214	9	250 aprox.	10	60			

Linterna Jungle explorer verde

TARJETA DESLIZABLE

- 12 LEDs de alta potencia + 1 LED de alto alcance
- Tres intensidades de luz
- Hasta 5 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111661	12 + 1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable utilitaria

TARJETA DESLIZABLE

- LED de alto alcance de 0,5 W
- Dos intensidades de luz
- Ideal para usos generales
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305212	1	250 aprox.	10	60			

Linterna Jungle explorer roja

TARJETA DESLIZABLE

- 12 LEDs de alta potencia + 1 LED de alto alcance
- Tres intensidades de luz
- Hasta 5 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111662	12 + 1	250 aprox.	10	60			

Mini linterna recargable

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED alta potencia de 0,5 W
- Dos intensidades de luz
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305210	1	250 aprox.	10	60			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Mini linterna con batería de Litio

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Hasta 12 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Incluye batería de LI-ION

BATERÍA LI-ION

1 AÑO GARANTÍA

NOM

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111660	1	250 aprox.	10	60			

Mini linterna

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Hasta 7 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil
- Linterna ligera, ideal para caminatas

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305215	1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable Mini Kids con gancho

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance de 0,5 W
- Eficaz para detectar billetes falsos
- Hasta 30 horas de iluminación continua con LED detector de billetes falsos
- Hasta 5 horas de iluminación continua con LED de 0,5 W
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305213	1+1	250 aprox.	10	60			

Linterna Sweet moments

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Hasta 4 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil
- Linterna ligera, ideal para caminatas

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305216	1	250 aprox.	10	60			

Linterna con luminario de emergencia

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia + luminario de emergencia
- Dos intensidades de luz en el luminario
- 1 LED de alto alcance
- Hasta 3 horas de iluminación continua
- 250 cargas útiles
- Clavija retráctil

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111663	1 + 13	250 aprox.	10	60			

Linterna Survivor

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Hasta 4 horas de iluminación continua
- Clavija retráctil
- Linterna ligera, ideal para caminatas

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305217	1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable Kids

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance de 1 W
- Dos intensidades de luz
- Clavija retráctil
- Hasta 20 horas* de iluminación continua

111653 111652

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	COLOR	LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111652	Azul	1	250 aprox.	10	60			
111653	Rosa	1	250 aprox.	10	60			

Linterna recargable Mini Kids

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance de 0,5 W
- Dos intensidades de luz
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Clavija retráctil

305208 305209

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

MAXTOOL

CÓDIGO	COLOR	LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305208	Rosa	1	250 aprox.	10	60			
305209	Turquesa	1	250 aprox.	10	60			

Luz de noche de LED con fotocelda

BLÍSTER

- Con fotocelda sensible a la luz para encendido de noche y apagado de día
- Luz LED
- Bajo consumo de energía

119101 119102 119103 119104 119105

1 AÑO GARANTÍA

NOM

AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	No. DE LEDS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119101	Oso	1	6	24			
119102	Pato	1	6	24			
119103	Búho	1	6	24			
119104	Hongo	1	6	24			
119105	Conejo	1	6	24			

Luz de noche con interruptor

BLÍSTER

- Luz incandescente
- Bajo consumo de energía
- Con interruptor

309701 309702 309703 309704 309705 309706 309707 309708

12 MESES GARANTÍA

NOM

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
309701	Futbol	12	144			
309702	Basketball	12	144			
309703	Farol blanco	12	144			
309704	Farol negro	12	144			
309705	Concha	12	144			
309706	Estándar transparente	12	144			
309707	Lunas y estrellas	12	144			
309708	Flor	12	144			

Linterna tipo minero

CAJA

- 1 LED de alto alcance de 3 W
- Dos intensidades de luz
- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- Hasta 12 horas de iluminación continua
- Multi posiciones 90º

BATERÍA LI-ION

1 AÑO GARANTÍA

NOM

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111632	1	500 aprox.	6	36			

Linterna tipo minero 1 LED

TARJETA DESLIZABLE

- 1 LED de alto alcance
- Dos intensidades de luz
- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- Hasta 8 horas de iluminación continua
- Multi posiciones 90º
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305232	1	250 aprox.	6	36			

Linterna tipo minero

CAJA

- 1 LED de alto alcance de 1,3 W
- Dos intensidades de luz
- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- Hasta 18 horas de iluminación continua en luz baja
- Hasta 8 horas de iluminación continua en luz alta
- Multi posiciones 90º
- Cordón de carga removible

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111631	1	250 aprox.	6	36			

Linterna tipo minero 7 LEDs

TARJETA DESLIZABLE

- 7 LEDs
- Dos intensidades de luz
- Útil para trabajos con libertad de movimiento
- Hasta 8 horas de iluminación continua
- Multi posiciones 90º
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305231	7	250 aprox.	6	36			

Linterna recargable para campamento

CAJA

- 1 LED alta potencia de 2 W
- Función de luz tipo faro de 24 LEDs
- Dos intensidades de luz
- Asa giratoria 360º ideal para campamentos
- Hasta 14 horas de iluminación continua con LED de 2 W
- Hasta 12 horas de iluminación continua con 24 LEDs
- Cordón de carga removible

6 MESES GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305281	1 + 24	250 aprox.	6	24			

Linterna recargable para campamento

CAJA

- 41 LEDs
- Intensidad de luz regulable
- Asa giratoria 360º con gancho
- Ajuste a función de emergencia
- Ideal para ir de campamento y expediciones
- Hasta 12 horas* de iluminación continua
- Cordón de carga removible

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM La linterna debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111621	41	250 aprox.	6	24			

Luminario recargable con cargador USB

CAJA

- Doble panel con 60 LEDs
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo y recargar celulares
- Hasta 12 horas* de iluminación continua
- Práctico puerto de salida USB
- Panel multi posiciones
- Cable retirable

Soft GRIP +suave

1 AÑO GARANTÍA

NOM El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118101	60	250 aprox.	6	24			

Luminario de emergencia recargable

CAJA

- Luz de emergencia con 40 LEDs y luz auxiliar de 7 LEDs
- Intensidad de luz regulable
- Práctica asa retráctil
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 20 horas de iluminación continua en luz auxiliar de 7 LEDs
- Hasta 5 horas de iluminación continua en luz de emergencia de 40 LEDs
- Cable retirable

1 AÑO GARANTÍA

NOM El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118102	7 + 40	250 aprox.	6	24			

Luminario de emergencia recargable, 99 LEDs

CAJA

- 99 LEDs
- Dos intensidades de luz
- Práctica asa retráctil y cordón de encendido
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 10 horas de iluminación continua en intensidad de luz baja
- Hasta 5 horas de iluminación continua en intensidad de luz alta
- Cordón de carga removible

1 AÑO GARANTÍA

NOM El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

AKSI

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118103	99	250 aprox.	6	24			

NUEVO

Luminario de emergencia recargable, 90 LEDs

CAJA

- LEDs de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Práctica asa retráctil
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 8 horas* de iluminación continua

12 MESES GARANTÍA

NOM El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305207	90	250 aprox.	5	10			

Luminario de emergencia recargable, 30 LEDs

CAJA

- LEDs de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Práctica asa retráctil
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 6 horas* de iluminación continua

12 MESES GARANTÍA

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305205	30	250 aprox.	6	24			

Luminario de emergencia recargable, 60 LEDs

CAJA

- LEDs de alta potencia
- Dos intensidades de luz
- Práctica asa retráctil
- Ideal para iluminar cualquier área de trabajo
- Hasta 6 horas* de iluminación continua

12 MESES GARANTÍA

El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

MAXTOOL

CÓDIGO	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305206	60	250 aprox.	6	12			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Luminario recargable para escritorio

CAJA

- Panel de 30 LEDs
- Intensidad de luz regulable
- Desplegable y multiposiciones
- Hasta 8 horas* de iluminación continua
- Cable retirable

1 AÑO GARANTÍA

NOM El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

CÓDIGO	COLOR	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111682	Gris	30	250 aprox.	10	40			

Luminario recargable 2 en 1

TARJETA DESLIZABLE

- Luminario de escritorio y linterna de mano
- 1 LED alta potencia 0,5 W
- Práctico panel con 18 LEDs
- Intensidad de luz regulable
- Desplegable y multiposiciones
- Hasta 8 horas de iluminación continua con panel de 18 LEDs
- Hasta 10 horas de iluminación continua con LED de 0,5 W
- Clavija retráctil

6 MESES GARANTÍA

NOM El luminario debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

CÓDIGO	COLOR	No. DE LEDS	CARGAS ÚTILES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305261	Gris/Verde	18 + 1	250 aprox.	10	40			
305262	Lila/Morado	18 + 1	250 aprox.	10	40			

Raqueta extermina mosquitos + linterna recargable

BOLSA

- Raqueta metálica recargable
- Mango ergonómico
- Inodoro, silencioso y seguro en su uso
- Interruptor de 2 posiciones
- Linterna recargable de 1 LED

LINTERNA EN LA PARTE INFERIOR

RAQUETA Y LINTERNA RECARGABLE

1 AÑO GARANTÍA

NOM La raqueta debe ser recargada regularmente, de no ser usada se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándola previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111695	1	10	40			

Ventilador con luz LED

CAJA

- Ventilador de escritorio
- Ventilador con 2 niveles de intensidad
- Cubierta abatible 360º con luz LED
- 2 niveles de iluminación
- Hasta 15 horas de iluminación continua
- Con mango para su fácil transportación

CUBIERTA ABATIBLE 360º CON LUZ LED

CONEXIÓN USB

1 AÑO GARANTÍA

NOM El ventilador debe ser recargado regularmente, de no ser usado se debe recargar 1 vez cada 3 meses descargándolo previamente.

CÓDIGO	No. DE LEDS	INTENSIDADES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111683	18	2	6	24			

Lija de agua

Juego de 25 piezas

FAJILLA

- Papel impermeable
- Ideal para lacas, pinturas, pasta automotriz, metales, acabados en vidrio, mármol y fibra de vidrio
- 9" x 11"

CÓDIGO	GRANO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113301	80	10 juegos		
113302	100	10 juegos		
113303	120	10 juegos		
113304	150	10 juegos		
113305	180	10 juegos		
113306	220	10 juegos		
113307	240	10 juegos		
113308	280	10 juegos		
113309	320	10 juegos		
113310	360	10 juegos		
113311	400	10 juegos		
113312	500	10 juegos		
113313	600	10 juegos		
113314	1000	10 juegos		
113315	1200	10 juegos		

Lija de banda

Juego de 3 piezas

Uso en lijadora de banda

FAJILLA

- Óxido de aluminio
- Respaldo de tela flexible
- Ideal para madera, metales ferrosos y no ferrosos

CÓDIGO	GRANO	MEDIDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113351	36	3 x 21"	4 juegos	20 juegos			
113352	40	3 x 21"	4 juegos	20 juegos			
113353	60	3 x 21"	4 juegos	20 juegos			
113354	80	3 x 21"	4 juegos	20 juegos			
113355	120	3 x 21"	4 juegos	20 juegos			
113356	36	4 x 24"	4 juegos	20 juegos			
113357	40	4 x 24"	4 juegos	20 juegos			
113358	60	4 x 24"	4 juegos	20 juegos			
113359	80	4 x 24"	4 juegos	20 juegos			
113360	120	4 x 24"	4 juegos	20 juegos			

Lija para madera papel cabinet

Juego de 25 piezas

FAJILLA

- Papel cabinet
- Ideal para lijado de madera y recubrimientos
- 9" x 11"

CÓDIGO	GRANO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113316	36	10 juegos		
113317	40	10 juegos		
113318	50	10 juegos		
113319	60	10 juegos		
113320	80	10 juegos		
113321	100	10 juegos		
113322	120	10 juegos		
113323	150	10 juegos		
113324	180	10 juegos		

Lija de esmeril negra

Juego de 25 piezas

FAJILLA

- Respaldo de tela flexible
- Ideal para metales, plásticos, eliminación de óxido y operación de limpieza
- 9" x 11"

CÓDIGO	GRANO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113328	36	10 juegos		
113329	50	10 juegos		
113330	80	10 juegos		
113331	120	10 juegos		

Lija para plomero

CAJA

- Para limpieza, aplicación de adhesivos en plomería y rayado de superficies
- Respaldo de tela
- Ideal para madera, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos

CÓDIGO	GRANO	MEDIDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113336	120	5 m x 1 1/2"	6	48			
113337	120	45 m x 1 1/2"	4	12			

Lija para madera papel kraft

Juego de 25 piezas

FAJILLA

- Papel kraft
- Ideal para lijado de pastas, superficies de yeso y madera sin acabado profesional
- 9" x 11"

CÓDIGO	GRANO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113325	50	10 juegos		
113326	80	10 juegos		
113327	120	10 juegos		

Lija de esmeril roja

Juego de 25 piezas

FAJILLA

- Respaldo de tela flexible
- Ideal para madera, plásticos y metales blandos.
- 9" x 11"

CÓDIGO	GRANO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113332	36	10 juegos		
113333	50	10 juegos		
113334	80	10 juegos		
113335	120	10 juegos		

Fibra profesional

CAJA con 12 piezas

Lijado abrasivo

CAJA

- Para uso automotriz, industrial, etc.
- Para lavado de uso rudo
- Tramado de fibra sintética
- Medida 15 x 23 cm

PRECIO POR CAJA
CAJA CON 12 PIEZAS

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108901	15 x 23 cm	12			

Lima triángulo pesado, bastarda

GRANEL

- Ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos

Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor

rebajar ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108501	4" x 25/64"	12	480			
108502	5" x 29/64"	12	120			
108503	6" x 15/32"	12	120			
108504	7" x 35/64"	12	120			
108505	8" x 5/8"	12	120			

Lima triángulo regular, muza

GRANEL

- Ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos
- Para afilar machetes, hachas, cuchillos y herramientas similares

Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0,5 mm de espesor

rebajar ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108506	6" x 15/32"	12	120			
108507	7" x 35/64"	12	120			
108508	8" x 5/8"	12	120			

Lima triángulo doble

GRANEL

- Ideal para esquinas terminadas en punta y ángulos rectos
- Para afilar sierras y serrotes con dientes en ángulo de 60°, así como cuchillos y tijeras

rebajar ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108509	6" x 7/32"	12	120			
108510	7" x 1/4"	12	120			
108511	8" x 11/16"	12	120			

Lima plana bastarda

GRANEL

- Ideal para desbastes rápidos en acabados ásperos
- Para trabajos en acero o hierro

Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor

superficies PLANAS

ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108512	4" x 7/16" x 7/64"	12	576			
108513	6" x 5/8" x 5/32"	12	72			
108514	8" x 25/32" x 13/64"	12	72			
108515	10" x 1" x 5/16"	12	72			
108516	12" x 1 1/4" x 5/16"	6	60			
108517	14" x 1 7/6" x 11/32"	6	60			

Lima plana, muza

GRANEL

- Para trabajos en acero o hierro

Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0,5 mm de espesor

superficies PLANAS

ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108518	4" x 1/2" x 1/8"	12	576			
108519	6" x 5/8" x 5/32"	12	72			
108520	8" x 13/16" x 13/64"	12	72			
108521	10" x 1" x 15/64"	12	72			
108522	12" x 13/16" x 9/32"	6	60			
108523	14" x 1 3/8" x 5/16"	6	60			

Lima media caña, muza

GRANEL

- Ideal para usarse sobre madera, aluminio, plomo o materiales blandos

Muza: dientes pequeños para menor desbaste menos de 0,5 mm de espesor

superficies PLANAS

superficies CURVAS

superficies ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108531	6" x 5/8" x 3/16"	12	72			
108532	8" x 1 3/16" x 1/4"	12	72			
108533	10" x 1" x 9/32"	12	72			
108534	12" x 1 3/16" x 3/8"	6	60			

Lima escofina media caña, bastarda

GRANEL

- Para trabajos en madera, aluminio, plomo y otros materiales blandos

Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor

superficies PLANAS

superficies CURVAS

superficies ESQUINAS

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108544	6" x 9/16" x 15/64"	12	72			
108545	8" x 13/16" x 5/16"	12	72			
108546	10" x 31/32" x 11/32"	12	72			
108547	12" x 1 3/16" x 27/64"	6	60			

Lima para motosierra

GRANEL

- Dientes de mayor filo, especiales para afilar dientes de motosierra

AGUJEROS

superficies CÓNCAVAS

CÓDIGO	LARGO - DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108524	8" x 5/32"	12	120			
108525	8" x 3/16"	12	120			
108526	8" x 7/32"	12	120			

Lima media caña, bastarda

superficies PLANAS
superficies CURVAS
superficies ESQUINAS

GRANEL

- Ideal para desbaste áspero o rugoso
  Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108527	6" x 5/8" x 3/16"	12	72			
108528	8"x 1 3/16" x 1/4"	12	72			
108529	10" x 1" x 5/16"	12	72			
108530	12"x 1 3/16"x 3/8"	6	60			

Lima redonda, muza

AGUJEROS
superficies CÓNCAVAS

GRANEL

- Útil para desbastes finos
- Ideal para ajustar y pulir circunferencias

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108540	6" x 1/4"	12	72			
108541	8" x 5/16"	12	72			
108542	10" x 3/8"	12	72			
108543	12" x 1/2"	6	60			

Lima redonda, bastarda

AGUJEROS
superficies CÓNCAVAS

GRANEL

- Útil para desbastes rápidos
- Ideal para limar o desbastar circunferencias
  Bastarda: dientes más grandes para mayor desbaste, más de 0,5 mm de espesor

CÓDIGO	LARGO - ANCHO y ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108535	4" x 3/16"	12	576			
108536	6" x 1/4"	12	72			
108537	8" x 5/16"	12	72			
108538	10" x 3/8"	12	72			
108539	12" x 1/2"	6	72			

Llana lisa

GRANEL

- Resistente mango de ABS
- Acabado: pulido
- Ideal para extender y alisar cemento, mortero, yeso, etc. y aplanar mezcla

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101210	11" x 5"	12	72			

Llana dentado cuadrado

GRANEL

- Resistente mango de ABS
- Acabado: pulido
- Ideal para aplicar cementos o adhesivos al colocar cerámica o piedra, permitiendo salida de aire para mayor agarre

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101211	11" x 5"	12	72	$54.00	$77.00	$95.00

Llana dentado triángular

GRANEL

- Resistente mango de ABS
- Acabado: pulido
- Ideal para aplicar cementos o adhesivos al colocar cerámica o piedra, permitiendo salida de aire para mayor agarre

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101212	11" x 5"	12	72			

Llave de banda metálica para filtro

GRANEL

- Banda de acero al carbono
- Mango giratorio cubierto de vinil

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	PARA FILTRO DE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119901	2 1/2" - 3 1/4"	6	36			
119902	3 1/4" - 3 3/4"	6	36			

Llave de banda de Nylon® para filtro de aceite

GRANEL

- Afloja y aprieta filtros de aceite sin dañarlos
- Con banda antiderrapante
- Entrada para utilizarse con matraca cuadro de 1/2"

*Nylon® es una marca registrada

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119903	Hasta 6"	6	36			

Llave de esfera de aleación de zinc

GRANEL

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas
- Maneral de 1/4 de vuelta

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107601	1/2"	6	180			

Llave de jardín de latón cromado

GRANEL

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas
- Acabado cromo brillante

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107603	1/2"	12	120			

Llave de jardín de latón

GRANEL

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107602	1/2"	12	120			
107604	3/4"	6	120			

Llave angular de latón

GRANEL

- Fabricadas en latón con acabado cromo brillante
- Cuerda de: 1/2" x 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109601	1/2"	Barril	12	144			
109603	1/2"	Cuerda	12	144			

Llave angular metálica

GRANEL

- Fabricadas en aleación metálica con acabado cromo brillante
- Cuerda de: 1/2" x 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303501	1/2"	Barril	12	144			
303502	1/2"	Cuerda	12	144			

Llave para jardín de 1/2"

GRANEL Y BLÍSTER

- Resistente a la corrosión
- Flujo de agua regulable
- Cierre hermético evita fugas
- Cuerpo de aleación metálica

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306101	Granel	24	120			
306102	Blíster	6	120			

Válvula de compuerta roscable y soldable

GRANEL

- Para agua, aceite y gas
- Cuerpo fabricado en latón sólido

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113205	Roscable	1/2"	6	48			
113206	Roscable	3/4"	6	48			
113207	Soldable	1/2"	6	48			
113208	Soldable	3/4"	6	48			

Válvula de esfera roscable y soldable

GRANEL

- Para agua, aceite y gas
- Cuerpo fabricado en latón sólido

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113201	Roscable	1/2"	6	48			
113202	Roscable	3/4"	6	48			
113203	Soldable	1/2"	6	48			
113204	Soldable	3/4"	6	48			

Válvula roscable para gas

GRANEL

- Cuerpo fabricado en latón sólido

CÓDIGO	MEDIDA HNPT	MFLARE	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109701	1/2" X 3/8"		Roscable	10	100			
109702	1/2" X 5/16"		Roscable	10	100			

Llave profesional para tubo (Stilson®)

GRANEL

- Mordazas forjadas en acero al Cromo Vanadio
- Cuerpo de hierro nodular, mayor torque y resistencia a la deformación

*Stilson® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104211	8"	6	36			
104212	10"	6	24			
104213	12"	6	24			
104214	14"	3	12			
104215	18"	2	8			
104216	24"	N/A	4			

Llave ajustable pavonada (perico)

GRANEL

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302105	3/4"	6"	6	120			
302106	15/16"	8"	6	96			
302107	1 1/8"	10"	6	60			
302108	1 5/16"	12"	6	36			

Llave ajustable cromada (perico)

GRANEL

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302101	3/4"	6"	6	120			
302102	15/16"	8"	6	96			
302103	1 1/8"	10"	6	60			
302104	1 5/16"	12"	6	36			

Llave para tubo ajustable (Stilson®)

GRANEL

- Cuerpo de hierro forjado
- Mordazas forjadas en acero al carbón

*Stilson® es una marca registrada

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301201	8"	4	48			
301202	10"	4	36			
301203	12"	4	24			
301204	14"	2	12			
301205	18"	2	12			
301206	24"	2	6			

Llave ajustable pavonada (perico)

TARJETA

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302113	3/4"	6"	6	120			
302114	15/16"	8"	6	60			
302115	1 1/8"	10"	6	60			
302116	1 5/16"	12"	6	36			

Llave ajustable cromada (perico)

TARJETA

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302109	3/4"	6"	6	120			
302110	15/16"	8"	6	60			
302111	1 1/8"	10"	6	60			
302112	1 5/16"	12"	6	36			

Llave para plomero

TARJETA

- Diseñada para su uso en lugares de difícil acceso
- Longitud: 12"

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112601	12"	6	24			

Llave para tanque de gas

GRANEL

- Fabricada en acero al carbono
- Cuadro de 3/8"

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
112602	7/8"	6	60			

Llave ajustable cromada (perico)

BLISTER

- Forjada en acero al carbono
- Suave acción de apertura y cierre

CÓDIGO	APERTURA	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302117	3/4"	6"	6	120			
302118	15/16"	8"	6	60			
302119	1 1/8"	10"	6	60			
302120	1 5/16"	12"	3	36			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Llaves de cruz: 18" y 20"

GRANEL

- Acabado pulido y cromado
- 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116301	18"	N/A	12			
116302	20"	N/A	12			

Llave de cruz de 14"

GRANEL

- Pintura gris metálica
- 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305321	14"	12			

Llaves de cruz plegable 14"

GRANEL

- Acabado pulido y cromado
- 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116311*	14"	3	12			

Juego de 5 llaves combinadas estándar y milimétricas

ESTUCHE

- Forjadas en acero al carbono

mm	std
8 mm	3/8"
10 mm	7/16"
11 mm	1/2"
12 mm	9/16"
13 mm	5/8"

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305301	std	6	36			
305302	mm	6	36			

Juego de 8 llaves Allen® tipo navaja

TARJETA

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio
- Mango de caucho texturizado para un mejor agarre

*Allen® es una marca registrada

MEDIDAS mm	std
1,5 mm	1/16"
2 mm	5/64"
2,5 mm	3/32"
3 mm	1/8"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
6 mm	1/4"
8 mm	5/16"

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115801	mm	6	36			
115802	std	6	36			

Juego de 8 llaves Allen® tipo llavero

TARJETA

- Fabricadas en acero al carbono

*Allen® es una marca registrada

MEDIDAS mm	std
1,5 mm	1/16"
2 mm	5/64"
2,5 mm	3/32"
3 mm	1/8"
4 mm	5/32"
5 mm	3/16"
5,5 mm	7/32"
6 mm	1/4"

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308601	std	12	144			
308602	mm	12	144			

Lona de polietileno uso rudo

BOLSA

- Refuerzo de plástico rígido en las esquinas con ojillos de aluminio
- Composición de 3 capas con refuerzo de rafia
- Gramaje: 180 g / m²
- Espesor: 0.25 mm
- Hilos x pulgada²: 14 x 14

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101702	2 m x 3 m	3	12			
101703	3 m x 3 m	3	12			
101704	3 m x 4 m	2	10			
101705	4 m x 5 m	2	6			
101706	4 m x 6 m	2	6			
101707	5 m x 6 m	N/A	3			
101708	6 m x 12 m	N/A	1			
101709	12 m x 17 m	N/A	2			

PROX.

Lona de polietileno semi pro

BOLSA

- Refuerzo de plástico rígido en las esquinas con ojillos de aluminio
- Gramaje: 135 g / m²
- Espesor: 0.25 mm
- Hilos x pulgada²: 14 x 14

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101752	2 m x 3 m	4	16			
101753	3 m x 3 m	4	16			
101754	3 m x 4 m	3	12			
101755	4 m x 5 m	3	12			
101756	4 m x 6 m	3	12			
101757	5 m x 6 m	2	10			
101758	6 m x 12 m	2	6			
101759	12 m x 17 m	2	6			

PROX.

Lona de polietileno, azul

BOLSA

- Ojillos de aluminio con refuerzo de plástico rígido en las esquinas
- Gramaje: 110 g / m²
- Espesor: 0.14 mm
- Hilos x pulgada²: 10 x 10

AZUL

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302602	2 m x 3 m	4	20			
302603	3 m x 3 m	4	20			
302604	3 m x 4 m	4	20			
302605	4 m x 5 m	2	10			
302606	4 m x 6 m	2	6			
302607	5 m x 6 m	N/A	3			
302608	6 m x 12 m	N/A	2			

ROJA

302612	2 m x 3 m	4	20			
302613	3 m x 3 m	4	20			
302614	3 m x 4 m	4	20			
302615	4 m x 5 m	2	10			
302616	4 m x 6 m	2	6			
302617	5 m x 6 m	N/A	3			
302618	6 m x 12 m	N/A	2			

VERDE

302622	2 m x 3 m	4	20			
302623	3 m x 3 m	4	20			
302624	3 m x 4 m	4	20			
302625	4 m x 5 m	2	10			
302626	4 m x 6 m	2	6			
302627	5 m x 6 m	N/A	3			
302628	6 m x 12 m	N/A	2			

BLANCA

302632	2 m x 3 m	4	20			
302633	3 m x 3 m	4	20			
302634	3 m x 4 m	4	20			
302635	4 m x 5 m	2	10			
302636	4 m x 6 m	2	6			
302637	5 m x 6 m	N/A	3			
302638	6 m x 12 m	N/A	2			

AMARILLA

302642	2 m x 3 m	4	20			
302643	3 m x 3 m	4	20			
302644	3 m x 4 m	4	20			
302645	4 m x 5 m	2	10			
302646	4 m x 6 m	2	6			
302647	5 m x 6 m	N/A	3			
302648	6 m x 12 m	N/A	2			

NARANJA

302652	2 m x 3 m	4	20			
302653	3 m x 3 m	4	20			
302654	3 m x 4 m	4	20			
302655	4 m x 5 m	2	10			
302656	4 m x 6 m	2	6			
302657	5 m x 6 m	N/A	3			
302658	6 m x 12 m	N/A	2			

Lona básica de polietileno

BOLSA

- Ojillos de aluminio distribuidos
- Refuerzo de plástico rígido en las esquinas
- Doble recubrimiento impermeable
- Gramaje: 90 g / m²
- Espesor: 0.11 mm
- Hilos x pulgada²: 8 x 8

AZUL

302422	2 m x 3 m	4	20			
302423	3 m x 3 m	4	20			
302424	3 m x 4 m	4	20			
302425	4 m x 5 m	2	10			
302426	4 m x 6 m	2	6			
302427	5 m x 6 m	N/A	3			
302428	6 m x 12 m	N/A	2			

ROJA

302430	2 m x 3 m	4	16			
302431	3 m x 3 m	4	20			
302432	3 m x 4 m	4	20			
302433	4 m x 5 m	2	10			
302434	4 m x 6 m	2	6			
302435	5 m x 6 m	N/A	3			
302436	6 m x 12 m	N/A	2			

VERDE

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302441	2 m x 3 m	4	20			
302442	3 m x 3 m	4	20			
302443	3 m x 4 m	4	20			
302444	4 m x 5 m	2	10			
302445	4 m x 6 m	2	6			
302446	5 m x 6 m	N/A	3			
302447	6 m x 12 m	N/A	2			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

switch

MÁQUINAS INALÁMBRICAS

AKSI
HERRAMIENTA PROFESIONAL

UNPLUG • SWITCH • WORK

switch PROFESIONAL AKSI

PROX.

20 V ⎓

ROTOMARTILLO - TALADRO DESTORNILLADOR 1/2"

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso, concreto, losas y pisos.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 3 funciones: atornillador, taladro y rotomartillo.
· Función reversible.
· Broquero metálico de apriete manual.
· Cargador con indicador de carga total de batería.
· Luz LED.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

ROTOMARTILLO Y TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	400 rev / min
Velocidad 2	1 600 rev / min
Posiciones de torque	21 + 2 (Taladro - rotomartillo)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro / Rotomartillo
Broquero	1/2" (13 mm) metálico

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196012	INL-DRT-20p-AK	3			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, 1 punta combinada cruz / plana y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

switch PROFESIONAL AKSI

PROX.

20 V ⎓

TALADRO - DESTORNILLADOR 3/8"

APLICACIONES:
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso, tablaroca.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 2 funciones: atornillador y taladro.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.
· Cargador con indicador de carga total de batería.
· Luz LED.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	600 rev / min
Posiciones de torque	15 + 1 (Taladro)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro
Broquero	3/8" (10 mm) 24 UNF plástico

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Tablaroca	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 1.5 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196501	20 V c.d. / 1.5 Ah
196502	20 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196003	INL-DTL-20p-AK	5			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, 1 punta combinada cruz / plana y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SWITCH PROFESIONAL AKSI

PROX.

20 V ⎓

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en taller automotriz.
· Ideal para extraer y apretar tornillos y tuercas en cualquier ensamble o unión.

VENTAJAS:
· Función reversible.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.
· Luz LED.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	2 000 rev / min
Torque	Apriete: 350 Nm Extracción: 450 Nm
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Extracción y atornillado
Cuadro de mando	1/2" (13 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida 20 V c.d. / 4 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga rápida

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196503	20 V c.d. / 3 Ah
196504	20 V c.d. / 4 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196021	INL-LIM-20p-AK	4			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, 1 pija, 1 broche para colgar y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SWITCH PROFESIONAL AKSI

PROX.

20 V ⎓

ESMERILADORA ANGULAR 1/2"

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en taller automotriz, hojalatería, herrería, plomería y cancelería.
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Guarda con sistema de ajuste rápido.
· Porta llave.
· Ergonómico, menor esfuerzo al lijar.
· Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	7 000 rev / min
Diámetro de disco	4 1/2" (11.5 cm)
Tipo de cuerda	5/8" - 11 (15.87 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida 20 V c.d. / 4 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga rápida

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196503	20 V c.d. / 3 Ah
196504	20 V c.d. / 4 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196031	INL-EAG-20p-AK	4			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, 1 guarda de fijación rápida, bridas, manija, llave y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

switch PROFESIONAL AKSI

PROX.

20 V ⎓

LIJADORA ORBITAL Y ROTO-ORBITAL 5"

APLICACIONES:
- De uso particular moderado y profesional en taller automotriz, hojalatería y carpintería.
- Con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera y metal.

VENTAJAS:
- Ergonómica, menor esfuerzo al lijar.
- Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
- Recolección de polvo a través de adaptador.
- Cargador con luz indicadora de carga total de batería.
- Luz LED.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

- Larga vida con mínimo mantenimiento.
- Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
- Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
- Batería con indicador de consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	10 500 - 11 000 orbitas / min
Funciones	orbital / roto-orbital
Almohadilla orbital	ø 125 mm (5")
Almohadilla mouse	140 mm x 100 mm

BATERÍA INCLUIDA

Salida 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196041	INL-LRO-20p-AK	4			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, recolector de polvo, base de 5", 2 lijas, tornillería y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

switch PROFESIONAL AKSI

PROX.

20 V ⎓

SIERRA CIRCULAR 6 1/2"

APLICACIONES:
- De uso particular moderado y profesional en carpintería.
- Cortes rectos y biselados en madera.

VENTAJAS:
- Profundidad de corte regulable con escala para referencia rápida.
- Hoja de carburo de tungsteno de 26 dientes para cortes rápidos.
- Ergonómica, menor esfuerzo al cortar.
- Expulsión de virutas optimizada para una mejor visión.
- Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
- Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

- Larga vida con mínimo mantenimiento.
- Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
- Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
- Batería con indicador de consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	5 000 rev / min
Diámetro de disco	6 1/2" (115 mm)
Diámetro de flecha	5/8" (16 mm)
Profundidad de corte	0º 65 mm 45º 45 mm

BATERÍA INCLUIDA

Salida 20 V c.d. / 4 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga rápida

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196503	20 V c.d. / 3 Ah
196504	20 V c.d. / 4 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196061	INL-SCR-6-1/2p-AK	4			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, tornillo, bridas, 1 disco sierra, llave, regla guía y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SWITCH PROFESIONAL

PROX.

20 V ⎓

SIERRA CALADORA

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en carpintería.
· Ideal para cortes precisos en madera, plástico y acero.

VENTAJAS:
· Ajuste de base para cortes en angulos de 0° y 45°
· 4 posiciones pendulares.
· Ergonómica y ligera.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO
· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	2 400 carreras / min
Tipo de segueta	Tipo "T"
Long. de carrera	20 mm
Posiciones pendulares	0 / 1 / 2 / 3
Ángulo de operaciones	0° / 45°

CAPACIDAD DE CORTE

Madera	25 mm
Metal	2 mm

BATERÍA INCLUIDA
Salida 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO
Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196071	INL-SCL-20p-AK	4			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, llave y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SWITCH PROFESIONAL

PROX.

20 V ⎓

CLAVADORA 18 GA

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en carpintería y tapicería.
· Uniones de madera por medio de grapas y clavos.

VENTAJAS:
· Profundidad de penetración de clavo y grapas regulable.
· Ergonómica, menor esfuerzo al clavar y engrapar.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO
· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Calibre	18 GA
Capacidad de clavo	3/4" | 1" | 1 3/16" | 1 1/4" 1 1/2" | 1 9/16" | 1 3/4" | 2"
Capacidad de grapa	3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" 1 1/4" | 1 1/2" | 1 9/16"

BATERÍA INCLUIDA
Salida 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO
Carga rápida

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196501	20 V c.d. / 1,5 Ah
196502	20 V c.d. / 2 Ah
196503	20 V c.d. / 3 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196081	INL-ECL-20p-AK	7			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SWITCH PROFESIONAL

AKSI

PROX.

20 V ⎓

MULTIFUNCIONAL 450 PSI

Hidrolavadora
Aspiradora
Sopladora
Inflador

APLICACIONES:
· De uso moderado en el hogar.
· Ideal para limpieza en superficies como paredes, pisos, automóviles, serpentines e inflado de neumáticos.

VENTAJAS:
· 4 Funciones en una sola herramienta: **hidrolavadora, aspiradora, sopladora e inflador.**
· Utiliza manguera para toma de agua desde recipiente (cubeta) con capacidad mínima de 10 L
· Con maleta de transporte y almacenamiento de accesorios.
· Una sola batería realiza trabajo de aspirado, lavado e inflado de neumáticos de manera simultánea.
· Ergonómica y ligera.
· Indicador de consumo de batería en carga y descarga.
· Cargador con luz indicadora de carga total de batería.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO
· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

Hidrolavadora

Aspiradora

Sopladora

Infladora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	20 000 rev / min
Presión de agua	450 PSI
Manómetro neumático	110 PSI
Manguera	5/16" (8 mm) x 5.8 m
Ángulo de operación	0° 25° 40°
Tiempo de inflado (neumático rin 15")	6,5 min (7 neumáticos hasta agotar batería)
Ciclo de batería	Aspirar, enjabonar, lavar un automóvil

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 4 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga rápida

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES

196504	20 V c.d. / 4 Ah

CARGADORES COMPATIBLES

196511	20 V
196512	20 V (carga rápida)

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196201	INL-MULTI-20p-AK	N/A			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, maleta, boquilla, recolector de basura, filtro, soplador, lanza, extensión, bomba de agua, manguera 5/16" (8 mm) x 5.8 m, recipiente para jabón, manómetro y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

20 V ⎓

TALADRO - DESTORNILLADOR 1/2"
motor libre de carbones

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y tablaroca.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 2 funciones: atornillador y taladro.
· Selector de velocidad alta y baja.
· Función reversible.
· Broquero metálico de apriete manual.
· Luz LED.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO
· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

PROX.

TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	400 rev / min
Velocidad 2	1 500 rev / min
Posiciones de torque	16 + 1 (Taladro)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro
Broquero	1/2" (13 mm) metálico

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO
Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES
196505 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES
196513 20 V

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196004	INL-SCT-20b-AK	8			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, 2 puntas combinadas cruz /plana, 1 pija, broche para colgar y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

20 V ⎓

ROTOMARTILLO - TALADRO DESTORNILLADOR 1/2"
motor libre de carbones

APLICACIONES:
· De uso particular moderado y profesional en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.

· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso, concreto, losas y pisos.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 3 funciones: atornillador, taladro y rotomartillo.
· Selector de velocidad alta y baja.
· Función reversible.
· Broquero metálico de apriete manual.
· Luz LED.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO
· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.
· Batería con indicador de consumo.

PROX.

ROTOMARTILLO Y TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad 1	400 rev / min
Velocidad 2	1 500 rev / min
Posiciones de torque	16 + 2 (Taladro - rotomartillo)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro / Rotomartillo
Broquero	1/2" (13 mm) metálico

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO
Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES
196505 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES
196513 20 V

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196013	INL-SCR-20p-AK	8			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador, 2 puntas combinadas cruz / plana, 1 pija, broche para colgar y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

DOMÉSTICA

MAXTOOL

PROX.

20 V ⎓

TALADRO - DESTORNILLADOR 3/8"

APLICACIONES:
· De uso doméstico moderado.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y tablaroca.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño en diferentes materiales.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	0 - 650 rev/min
Posición de torque	18 + 1 (25 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro
Broquero	3/8" (10 mm) 24 UNF

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 1.3 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES
396211 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES
396551 20 V

TALADRO

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396111	INL-DTL-20-MX	10			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

MAXTOOL

PROX.

12 V ⎓

TALADRO - DESTORNILLADOR COMPACTO 3/8"

APLICACIONES:
· De uso doméstico moderado.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y tablaroca.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Función reversible.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño en diferentes materiales.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	12 V c.d.
Velocidad	0 - 650 rev/min
2 Velocidades	0 - 40 / 0 - 1400 rpm
Posición de torque	18 + 1 (28 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro
Broquero	3/8" (10 mm) 24 UNF

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	12 V c.d. / 1.3 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES
396212 12 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES
396552 12 V

TALADRO

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396112	INL-DTL-12-MX	10			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

MAXTOOL

PROX.

20 V ⎓

ROTOMARTILLO - TALADRO DESTORNILLADOR 1/2"

APLICACIONES:
· De uso doméstico moderado, en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y concreto ligero.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 2 funciones: atornillador y taladro.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño en diferentes materiales.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.

100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · BROQUERO SIN LLAVE · ERGONÓMICO

ROTOMARTILLO Y TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	0 - 650 rev/min
2 Velocidades	0 - 400 / 0 - 1400 rpm
Posición de torque	18 + 1 (25 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro / Rotomartillo
Broquero	1/2" (13 mm) plástico

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	20 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES
396211 20 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES
396551 20 V

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396121	INL-DRT-20-MX	10			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

MAXTOOL

PROX.

12 V ⎓

ROTOMARTILLO - TALADRO DESTORNILLADOR COMPACTO 3/8"

APLICACIONES:
· De uso doméstico moderado, en talleres de herrería, carpintería, cancelería, etc.
· Ideal para desatornillar, atornillar y perforar en madera, plástico, metal no ferroso y concreto ligero.

VENTAJAS:
· Ergonómico, menor esfuerzo al perforar.
· Selector con 2 funciones: atornillador y taladro.
· Función reversible.
· Broquero plástico de apriete manual.

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS ION-LITIO

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño en diferentes materiales.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.

100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · BROQUERO SIN LLAVE · ERGONÓMICO

ROTOMARTILLO Y TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	20 V c.d.
Velocidad	0 - 650 rev/min
2 Velocidades	0 - 400 / 0 - 1400 rpm
Posición de torque	18 + 1 (28 Nm)
Dirección de rotación	Delante / Reversa
Funciones	Destornillador / Taladro / Rotomartillo
Broquero	3/8" (10 mm) plástico

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1" (25,4 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

BATERÍA INCLUIDA

Salida	12 V c.d. / 2 Ah

CARGADOR INCLUIDO

Carga estándar

Accesorios para tu herramienta
página 168 y 169

BATERÍAS COMPATIBLES
396212 12 V c.d. / 2 Ah

CARGADORES COMPATIBLES
396552 12 V

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396122	INL-DRT-12-MX	10			

› **INCLUYE:** 1 Batería, 1 cargador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL

18 V⎓

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

· Rotomartillo ligero y portátil, puede perforar orificios profundos en concreto.
· Ofrece 3 modos de funcionamiento: rotomartillo, taladro y atornillador.
· Motor eléctrico y protección de celdas, seguro contra sobrecargas.

59 PUNTAS de 1" 2,54 mm
Torx® 21pz · Plana 8pz · Hexagonal 9pz
Phillips® 12pz · Pozidrive® 9pz

29 BROCAS
Madera 8 pz · Concreto 8 pz · Acero M2 13 pz

10 DADOS MILIMÉTRICOS

2 VELOCIDADES · 100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · BROQUERO · ANTIDERRAPANTE

10 años. Tu eres nuestra fuerza. Nosotros la herramienta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base cargador de batería	
Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 hz / 55 w
Velocidad posición 1	0 - 450 Rev / min (sin carga)
Velocidad posición 2	0 - 1650 Rev / min (sin carga)
Torque máximo	(265.52 lb/in) - 30 nm
Posiciones de torque	20 + 2 (Taladro y rotomartillo)
Broquero	1/2 " (13 mm)
Peso con batería	1 792 G
Peso sin batería	1 420 G

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	3/8" (10 mm)
Madera	1" (25,4 mm)
Concreto	3/8" (10 mm)

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

Adelante / Reversa

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196011	RTM-IN-18p-AK	4			

› **INCLUYE:** Organizador de puntas, brocas y dados, portafolio, cargador de batería y 2 baterías de ION-LITIO y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

4,8 V⎓

ATORNILLADOR INALÁMBRICO
con 18 puntas

APLICACIONES:
· Atornilla y desatornilla con diferentes puntas.

VENTAJAS:
· Diseño tipo pistola.
· Con correa de transportación.
· Mango ergonómico con cubierta antiderrapante.
· INCLUYE: 1 Punta magnética, 1 adaptador (cargador de batería tecnología Ni-Cd [Níquel-Cadmio]) y 18 Puntas:
4 piezas · 3 piezas · 3 piezas · 3 piezas · 5 piezas

ANTIDERRAPANTE · REVERSIBLE · ZANCO 1/4" · NIQUEL-CADMIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada adaptador	
Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz / 6 W
Velocidad	180 rev / min (sin carga)
Torque máximo	22,1 lb/in (2,5 Nm)
Peso	280 g

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS DE Ni-Cd

· Larga vida con mínimo mantenimiento.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga.

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

Adelante / Reversa

Empaque: Blíster · 6 Meses de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396101	ATORN-IN-4.8-MX	12			

› **INCLUYE:** 18 puntas diferentes, 1 punta magnética, 1 adaptador (cargador de baterías) y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

18 V⎓

DESBROZADORA INALÁMBRICA

APLICACIONES:
· Ideal para corte de césped y recortar orillas.
· Funciona como podadora.

VENTAJAS:
· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad.
· Con pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
· Eje con perno de ajuste telescópico.
· Mango auxiliar tipo "D"

TECNOLOGÍA EN BATERÍAS DE Li-ion
· No posee efecto memoria, no es necesario descargar la batería para volver a cargarla.
· Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura.
· Mantiene la tensión constante el 90% del ciclo de descarga.

ANTIDERRAPANTE · GUARDA PROTECCIÓN · ANTIVIBRACIÓN · IONES DE LITIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18 V cc / 1.3 Ah
Velocidad sin carga	8 000 rev / min
Diámetro de corte	9" (23 cm)
Diámetro de hilo	De 2 a 2.4 mm
Cargador	
Entrada	100 - 240 V~ 60 Hz/45 W
Salida	22 V cc / 1 500 mA
BATERÍA	
Voltaje	18 V= / 1,3 Ah
Tiempo de carga	Cargado rápido (1 hr)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190821	DSBRZ-18s-AK	1			

› **INCLUYE:** Mango tipo "D" antivibración, guarda protectora, juego de tornillería para ensamble, juego de ruedas para función de poda, cargador de batería (18 V), carrete con hilo y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROX.

Baterías para línea SWITCH profesional

CÓDIGO	CORRIENTE	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196501	1.5 A	BAT-1.5-AK			
196502	2 A	BAT-2-AK			
196503	3 A	BAT-3-AK			
196504	4 A	BAT-4-AK			

PROX.

Cargadores para línea SWITCH profesional

BATERÍAS COMPATIBLES

Tensión	110 - 240 V - 50/60 Hz
Salida	20 V d.c.

BATERÍAS COMPATIBLES

1,5 A	Modelo: BAT-1.5-AK
2 A	Modelo: BAT-2.0-AK
3 A	Modelo: BAT-3.0-AK
4 A	Modelo: BAT-4.0-AK

CÓDIGO	CARGA	SALIDA	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196511	Estándar	450 mA	ADAP-0.45-SW-P			
196512	Rápida	2000 mA	ADAP-2.0-SW-P			

PROX.

Batería para línea de motor libre de carbones

CÓDIGO	CORRIENTE	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196505	2 Ah	BAT-2.0-SC-AK	$480.00	$685.00	$850.00

PROX.

Cargador rápido para línea de motor libre de carbones

BATERÍAS COMPATIBLES

Tensión	127 V - 60 Hz
Salida	20 V d.c.

BATERÍAS COMPATIBLES

2 A	Modelo: BAT-2.0-SC-AK

CÓDIGO	SALIDA	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
196513	2000 mA	ADAP-1.5-SW-PSC			

PROX.

DOMÉSTICA MAXTOOL

Batería y cargador para línea doméstica de 20 V

- Solo para baterías ION-LITIO DOMÉSTICA compatibles

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tensión	127 V - 60 Hz
Salida	20 V d.c.

BATERÍAS COMPATIBLES

1.3 A	Modelo: BAT-1.3-MX
2 A	Modelo: BAT-2.0-MX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396211	Batería	2000 mAh	BAT-2.0-MX			
396551	Cargador (carga estándar)	400 mA / 20 V	ADAP-0.4-MX			

PROX.

DOMÉSTICA MAXTOOL

Batería y cargador para línea doméstica de 12 V

- Solo para baterías ION-LITIO DOMÉSTICA compatibles

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Tensión	127 V - 60 Hz
Salida	12 V d.c.

BATERÍAS COMPATIBLES

1.3 A	Modelo: BAT-1.3-MX
2 A	Modelo: BAT-2.0-MX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
396212	Batería	2000 mAh	BAT-2.0-C-MX			
396552	Cargador (carga estándar)	400 mA / 12 V	ADAP-0.4-C-MX			

Batería para desbrozadora AKSI® código 190821

CAJA

- Recomedada para desbrozadora AKSI® código 190821
- Larga vida con mínimo mantenimiento.
- Excelente desempeño frente a los diferentes cambios de temperatura
- Mantiene la tensión constante durante casi 90% del ciclo de descarga

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190851			

AKSI®

HERRAMIENTA PROFESIONAL

MÁQUINAS

eléctricas y a gasolina

INDUSTRIAL AKSI

1 050 W
ROTOMARTILLO 1/2"

APLICACIONES:
· Rotomartillo: Ideal para perforar losas, block de concreto y pisos.
· Taladro: Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador: Para uso en diferentes materiales.

VENTAJAS:
· Incluye mango lateral multiposición fabricado en aluminio y guía de profundidad metálica.
· Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.
· Selector con 2 velocidades.

REGULADOR DE VEL. · ANTIDERRAPANTE · 2 VEL. MECÁNICAS · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · VEL. VARIABLE · BROQUERO 1/2

ROTOMARTILLO Y TALADRO

Mango metálico Mayor soporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1050 W
Corriente	8,75 A
Velocidad 1	0 - 1 100 rev / min
Velocidad 2	0 - 3 000 rev / min
Dirección de rotación	Adelante / Reversa
Funciones	Taladro/Rotomartillo/Atornillador
Capacidad / broquero	1/2" (13 mm)
Golpes por minuto	16 500 gpm /42 000 gpm

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 6 hrs

SE RECOMIENDA UTILIZAR BROCAS AKSI PÁG. 32-34

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190121	RTMR-1/2-1050i-AK	6		

› **INCLUYE:** Guía de control de profundidad, par de carbones, llave para broquero, mango auxiliar 360° y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

950 W
ROTOMARTILLO 1/2"

APLICACIONES:
· Rotomartillo: Ideal para perforar losas, block de concreto y pisos.
· Taladro: Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador: Para uso en diferentes materiales.

VENTAJAS:
· Incluye mango lateral multiposición fabricado en aluminio y guía de profundidad metálica.
· Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.
· Selector con 2 velocidades.

REGULADOR DE VEL. · ANTIDERRAPANTE · 2 VEL. MECÁNICAS · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · VEL. VARIABLE · BROQUERO 1/2

ROTOMARTILLO Y TALADRO

Mango metálico Mayor soporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	950 W
Corriente	8 A
Velocidad 1	0 - 1 100 rev / min
Velocidad 2	0 - 3 000 rev / min
Dirección de rotación	Adelante / Reversa
Funciones	Taladro/Rotomartillo/Atornillador
Capacidad / broquero	1/2" (13 mm)
Golpes por minuto	16 500 gpm /42 000 gpm

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 6 hrs

SE RECOMIENDA UTILIZAR BROCAS AKSI PÁG. 32-34

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190122	RTMR-1/2-1050i-AK	5		

› **INCLUYE:** Guía de control de profundidad, par de carbones, llave para broquero, mango auxiliar 360° y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

800 W
ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

APLICACIONES:
· Taladro: Ideal para perforar madera y acero.
· Rotomartillo: Para perforar losas, block de concreto y pisos.
· Cincel: Ideal para perforar concreto, losas y pisos.

ACCESORIOS:
· Guía de control de profundidad
· Par de carbones
· 3 brocas para concreto SDS PLUS
· Broquero con adaptador SDS PLUS
· Llave para broquero
· Mango auxiliar 360°
· Cincel SDS PLUS
· Punzón SDS PLUS

REGULADOR DE VEL. · ANTIDERRAPANTE · 2 VEL. MECÁNICAS · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · VEL. VARIABLE · BROQUERO 1/2

ROTOMARTILLO Y TALADRO

3 FUNCIONES
› Taladro
› Rotomartillo
› Cincel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	800 W
Corriente	6,6 A
Velocidad/ taladro	900 rev / min
Velocidad/ rotomartillo	4000 gpm
Energía de impacto	2.7 joules
Funciones	Taladro/Rotomartillo/Cincelado
Dirección de rotación	Adelante/ Reversa
Broquero	ø 1/2" (13 mm)

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16" (30 mm)
Concreto	ø 1 - 1/32" (26 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 6 hrs

SE RECOMIENDA UTILIZAR BROCAS AKSI PÁG. 32-34

Maletín plástico

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190151	RTMR-SDS-800 i- AK	4		

› **INCLUYE:** Garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

850 W
ROTOMARTILLO 1/2"

APLICACIONES:
· Rotomartillo: Ideal para perforar losas, block de concreto y pisos.
· Taladro: Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador: Para uso en diferentes materiales.

VENTAJAS:
· Incluye mango lateral multiposición y guía de profundidad metálica.
· Selector de función Taladro / Rotomartillo.
· Carcasa metálica que disipa el calor.
· Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.

REGULADOR DE VEL. · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · REVERSIBLE · VEL. VARIABLE · BROQUERO

ROTOMARTILLO Y TALADRO

Mango metálico Mayor soporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	850 W
Corriente	6,8 A
Vel. Máx. de motor	0 - 2 800 rev/min (sin carga)
Funciones	Taladro/Rotomartillo/Atornillador

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16 " (30 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs.

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

Adelante / Reversa

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190102	RTMR-1/2-850-AK	10			

› **INCLUYE:** Guía de control de profundidad, par de carbones, llave para broquero, mango auxiliar 360° y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

600 W
ROTOMARTILLO 1/2"

APLICACIONES:
· Rotomartillo: Ideal para perforar losas, block de concreto y pisos.
· Taladro: Ideal para perforar madera y acero.
· Atornillador: Para uso en diferentes materiales.

VENTAJAS:
· Incluye mango lateral multiposición y guía de profundidad.
· Selector de función Taladro / Rotomartillo.
· Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.

REGULADOR DE VEL. · DOBLE AISLAMIENTO · REVERSIBLE · VEL. VARIABLE · BROQUERO

ROTOMARTILLO Y TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	600 W
Corriente	4.8 A
Vel. Máx. De motor	0 - 3 200 rev / min (sin carga)
Funciones	Taladro/Rotomartillo/Atornillador

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1/2" (13 mm)
Madera	ø 1 - 3/16 " (30 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr 30 min

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

Adelante / Reversa

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190101	RTMR-1/2-600-AK	10			

› **INCLUYE:** Guía de control de profundidad, par de carbones, llave para broquero, mango auxiliar 360° y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA MAXTOOL

500 W
ROTOMARTILLO 3/8" y 1/2"

APLICACIONES:
· Rotomartillo: Ideal para perforar losas, block de concreto y pisos.
· Taladro: Ideal para perforar concreto, madera y metal.

VENTAJAS:
· Mango lateral multiposición y guía de profundidad.
· Selector de función Taladro / Rotomartillo.
· Botón de uso continuo con perilla de regulación de velocidad.

REGULADOR DE VEL. · DOBLE AISLAMIENTO · REVERSIBLE · VEL. VARIABLE · BROQUERO 1/2 · BROQUERO 3/8

ROTOMARTILLO Y TALADRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	500 W
Corriente	4 A
Vel. Máx. De motor	0 - 3 000 / min (sin carga)
Funciones	Taladro/Rotomartillo/Atornillador

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

	1/2"	3/8"
Acero	ø 1/2" (13 mm)	ø 3/8" (10 mm)
Madera	ø 1 - 3/16 " (30 mm)	ø 3/4" (19 mm)
Concreto	ø 5/8" (16 mm)	ø 3/8" (10 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

Adelante / Reversa

Empaque: Caja · 6 Meses de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
390101	RTMR-3/8-500-MX	5			
390102	RTMR-1/2-500-MX	5			

› **INCLUYE:** Guía de control de profundidad, par de carbones, llave para broquero, mango auxiliar 360° y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SEMI PROFESIONAL

350 W
TALADRO 3/8"

APLICACIONES:
· Taladro: Ideal para perforar block de concreto (paredes), madera y acero.

VENTAJAS:
· Diseño ergonómico que permite un uso seguro.
· Diseño compacto para trabajar en lugares de difícil acceso.
· Velocidad variable reversible.
· Botón de uso continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	350 W
Corriente	2,8 A
Velocidad	4 200 rev / min (sin carga)
Funciones	Taladro

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 5/16" (8 mm)
Madera	ø 3/4" (20 mm)
Concreto	ø 3/8" (10 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr 30 min

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

Adelante / Reversa

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190201	TLDR-3/8-350-AK	10		

› **INCLUYE:** Llave para broquero, carbones de repuesto y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

1 500 W
PISTOLA DE CALOR

APLICACIONES:
· Ideal para eliminar fácilmente pintura, sellador, pegamentos y masilla con la salida de calor concentrado.

VENTAJAS:
· El control disminuye el consumo de energía y evita el sobrecalentamiento, característica que aumenta la vida útil de la máquina.
· La base de soporte permite trabajar con las manos libres especialmente en aplicaciones de alta temperatura.
· 2 niveles de calor: Fijo y regulable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 500 W
Corriente	11.7 A
Volumen de aire	280 - 480 L / min
Temperatura	50° a 550° C

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Incluye estuche con accesorios

Pantalla digital y control electrónico

Estuche plástico

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190601	PST-CLR-1500-2-AK	5		

› **INCLUYE:** Estuche, 4 boquillas, mango para láminas de calafateo, lámina de calafateo y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

250 W
TALADRO DE BANCO 1/3 HP

APLICACIONES:
· Taladro ideal para perforar acero, madera, bronce, aluminio, etc.

VENTAJAS:
· Ideal para perforar orificios de la misma profundidad utilizando escala con tornillo de ajuste en la profundidad del taladro requerida.
· Ajuste de 5 velocidades de acuerdo al diámetro de broca requerida y material a perforar.
· Se encuentra equipado con manija por medio de la cual puede empujar el motor en dirección al broquero disminuyendo la pre-tensión de las bandas ajustando la velocidad requerida.

PARA BROQUERO DE LLAVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	250 W
Velocidades	5 vel (580-2650 rev/min)
Mesa de trabajo	160 mm x 160 mm
Altura máxima	580 mm
Broquero	1/2" (13 mm)

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1-3/16" (30 mm)
Madera	ø 1-3/16" (30 mm)
Recorrido de usillo	50 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 6 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197801	TLDR-BNC-1/2-250-AK	1			

› **INCLUYE:** Llave para broquero, broquero 1/2" (12.7 mm), cuña, 2 llaves Allen®, 1 banda y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

450 W
TALADRO DE PISO 1/2 HP

APLICACIONES:
· Taladro ideal para perforar acero, madera, bronce, aluminio, etc.

VENTAJAS:
· Ideal para perforar orificios de la misma profundidad utilizando escala con tornillo de ajuste en la profundidad del taladro requerida.
· La mesa de taladro puede inclinarse hacia la derecha y hacia la izquierda.
· Ajuste de 12 velocidades de acuerdo al diámetro de broca requerida y material al perforar.
· Se encuentra equipado con manija por medio de la cual puede empujar el motor en dirección al broquero disminuyendo la pre-tensión de las bandas ajustando la velocidad requerida.

PARA BROQUERO DE LLAVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	450 W
Velocidades	12 vel (220-2450 rev/min)
Mesa de trabajo	250 mm X 250 mm
Altura máxima	833 mm
Broquero	5/8" (16 mm)

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Acero	ø 1-3/16" (30 mm)
Madera	ø 1-3/16" (30 mm)
Recorrido de usillo	60 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 6 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197811	TLDR-PS-5/8-450i- AK	1			

› **INCLUYE:** Llave para broquero, broquero 5/8" (16 mm), cuña, 2 llaves Allen®, 2 bandas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

550 W
TALADRO DE PISO 3/4 HP

APLICACIONES:
· Taladro ideal para perforar acero, madera, bronce, aluminio, etc.

VENTAJAS:
· Para perforar orificios utilizando escala con tornillo de ajuste en la profundidad del taladro requerida.
· La mesa de taladro puede inclinarse hacia la derecha y hacia la izquierda.
· Ajuste de 12 velocidades de acuerdo al diámetro de broca requerida y material al perforar.
· Se encuentra equipado con manija por medio de la cual puede empujar el motor en dirección al broquero disminuyendo la pre-tensión de las bandas ajustando la velocidad.

PARA BROQUERO DE LLAVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	550 W
Velocidades	12 vel (340 - 2860 rev / min)
Mesa de trabajo	250 mm x 250 mm
Altura máxima	982 mm
Broquero	5/8" (16 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acero	ø 1-3/16" (30 mm)
Madera	ø 1-3/16" (30 mm)
Recorrido de usillo	80 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs.

Interruptor con seguro de encendido

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197812	TLDR-PS-5/8-550i-AK	1			

› **INCLUYE:** Llave para broquero, broquero 5/8" (16 mm), cuña, 2 llaves Allen®, 2 bandas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

750 W
TALADRO DE PISO 1 HP

APLICACIONES:
· Taladro: Ideal para perforar acero, madera, bronce, aluminio, etc.

VENTAJAS:
· Para perforar orificios utilizando escala con tornillo de ajuste en la profundidad del taladro requerida.
· La mesa del taladro puede inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda.
· Ajuste de 12 velocidades de acuerdo al diámetro de broca y material a perforar.
· Se encuentra equipado con manija para empujar el motor en dirección al broquero disminuyendo la pre-tensión de las bandas ajustando la velocidad.

PARA BROQUERO DE LLAVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W
Velocidades	12 vel (340-2860 rev / min)
Mesa de trabajo	250 mm x 250 mm
Altura máxima	982 mm
Broquero	5/8" (16 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acero	ø 1-3/16" (30 mm)
Madera	ø 1-3/16" (30 mm)
Recorrido de usillo	80 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs.

Interruptor con seguro de encendido

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197813	TLDR-PS-5/8-750i-AK	1			

› **INCLUYE:** Llave para broquero, broquero 5/8" (16 mm), cuña, 2 llaves Allen®, 2 bandas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

2 300 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Interruptor extra largo para mayor comodidad de operación.
· Baleros 100% protegidos contra polvo.
· Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 300 W
Corriente	19.2 A
Velocidad	6 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	9" (23 cm)
Mango lateral	3 Posiciones

TIPO DE CUERDA

En eje 5/8" - 11

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs.



MANGO AUXILIAR
DE 3 POSICIONES

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190323	ESM-9-2300-AK	2			

› **INCLUYE:** Guarda metálica, mango auxiliar, llave de pernos, llave hexagonal 6 mm, 2 bridas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

NUEVO

1 100 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Interruptor extra largo para mayor comodidad de operación.
· Baleros 100% protegidos contra polvo.
· Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 100 W
Corriente	7.5 A
Velocidad	11 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	4 1/2" (11.4 cm)
Mango lateral	3 Posiciones

TIPO DE CUERDA

En eje 5/8" - 11

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs.



MANGO AUXILIAR
DE 3 POSICIONES

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190324	ESM-4-1/2-1100i-AK	6			

› **INCLUYE:** Guarda protectora, empuñadura ajustable, 1 llave para bridas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL

900 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Interruptor extra largo para mayor comodidad de operación.
· Baleros 100% protegidos contra polvo.
· Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	900 W
Corriente	7,5 A
Velocidad	11 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	4 1/2" (11.5 cm)
Mango lateral	3 Posiciones

TIPO DE CUERDA

En eje 5/8" - 11

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs.

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190321	ESM-4-1/2-900i-AK	6			

› **INCLUYE:** Guarda metálica, mango auxiliar, llave de pernos, 2 bridas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

2 100 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Interruptor extra largo para evitar la fatiga del usuario.
· Baleros 100% protegidos contra polvo.
· Empuñadura del interruptor tipo "D" con posibilidad a cambio en 3 diferentes posiciones para mayor comodidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 100 W
Corriente	15 A
Velocidad	6 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	9" (23 cm)
Mango lateral	3 Posiciones

TIPO DE CUERDA

En eje M14

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190304	ESM-9-2100p-AK	2			

› **INCLUYE:** Mango lateral ajustable, llave hexagonal, guarda de 9", llave de pernos, 2 bridas, 2 carbones de repuesto y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

900 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Disco adecuado para trabajos en espacios reducidos.
· Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.
· Cómodo interruptor diseñado para un mejor control.

PRODUCTO MEJORADO:
· Mayor eficiencia y calidad en sus componentes internos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ 60 Hz
Potencia	900 W
Corriente	7,2 A
Velocidad	11 000 rev / min
Diámetro de disco	4 1/2" (11.5 cm)

TIPO DE CUERDA

En eje 5/8" - 11

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190302	ESM-4 1/2p-900p-2-AK	6			

› **INCLUYE:** 1 Mango auxiliar, 1 llave de pernos, 1 par de carbones de repuesto y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

710 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Disco adecuado para trabajos en espacios reducidos.
· Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.
· Cómodo interruptor diseñado para un mejor control.

PRODUCTO MEJORADO:
· Antes 630 W ahora 710 W, incrementando su potencia y desempeño.


MANGO AUXILIAR DE 2 POSICIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	710 W
Corriente	5,9 A
Velocidad	11 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	4 1/2" (11.5 cm)

TIPO DE CUERDA
En eje 5/8" - 11

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190305	ESM-4 1/2-710p-2-AK	6			

› **NCLUYE:** Guarda metálica, mango auxiliar, llave de pernos, 2 bridas, 2 carbones de repuesto y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

500 W
ESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
· Desbaste de metal, concreto, mármol, etc.
· Corte de metal, concreto, mármol, etc.
· Remoción de óxido en general.

VENTAJAS:
· Disco adecuado para trabajos en espacios reducidos.
· Guarda de protección con sistema de ajuste rápido.
· Cómodo interruptor diseñado para un mejor control.
· Botón de bloqueo de eje que facilita el cambio de disco.

MANGO AUXILIAR DE 2 POSICIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	500 W
Corriente	4 A
Velocidad	11 000 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	4 1/2" (11.5 cm)

TIPO DE CUERDA
En eje M14

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr

Empaque: Caja | 6 Meses de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
390301	ESM-4.5-500-2-MX	6			

› **INCLUYE:** 1 Llave para bridas, 1 mango auxiliar, 1 guarda de seguridad (disco no incluido), par de carbones y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

1 250 W
CORTADOR ELÉCTRICO DE AZULEJOS

APLICACIONES:
· Para cortes rectos y biselado en azulejo, cerámica, mármol, cantera y materiales de construcción

VENTAJAS:
· Profundidad de corte regulable
·Ajuste de base para cortes con ángulo de 0º a 45º
· Sistema de suministro de agua para enfriar el disco y reducir el polvo
· Ergonómico y ligero
·Botón de encendido continuo

· Discos AKSI® exclusivos para esta cortadora:

Disco rin segmentado 4 1/2" | Disco rin continuo 4 1/2" | Disco rin turbo 4 1/2"

NUEVO


CORTES BISELADOS 0º A 45º


RÁPIDO AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 250 W
Corriente	11 A
Velocidad	13 200 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	4 1/2" (11.4 cm)
Eje con diámetro de brida	20 mm
Grado de protección	IP20

PROFUNDIDAD DE CORTE

Corte biselado	0º - 45º
Corte losa	20 mm
Corte loseta, azulejo	20 a 25 mm
Corte cerámica	30 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
30 minutos de trabajo x 15 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs.

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191451	CRTAZ-4-1/2-1250i-AK	N/A			

› **INCLUYE:** Manguera con adaptador de grifo, llave española, llave hexagonal, 1 par de carbones y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

1 350 W
SIERRA CIRCULAR

APLICACIONES:
· Cortes rectos y biselados en madera.

VENTAJAS:
· Profundidad de corte regulable con escala para referencia rápida.
· Hoja de carburo de tungsteno de 26 dientes para cortes más rápidos.
· Expulsión de virutas optimizada para una mejor visión.
· Nuevo diseño curvo y mango frontal en forma de pomo.
· Guarda metálica para cortes en diferentes materiales:
Metal, concreto y madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 350 W
Corriente	10.8 A
Velocidad	4 500 rev / min (sin carga)
Tamaño de sierra	7 1/4" (185 mm)
Diámetro de la flecha	5/8" (16 mm)

PROFUNDIDAD DE CORTE

0°	65 mm
45°	45 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

SE RECOMIENDA UTILIZAR DISCOS DE CARBURO DE TUNGSTENO ABAT PÁG. 261

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191401	SR-CIRC-7-1350-AK	4		

› **INCLUYE:** Sierra 7 1/4" de carburo de tungsteno, guía graduada, llave hexagonal, carbones de repuesto, 1 brida y rondana para disco, 1 tornillo para apriete de brida y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

1 800 W
SIERRA DE MESA 10"

APLICACIONES:
· Excelentes cortes rectos y angulares en madera y aluminio.

VENTAJAS:
· Encendido suave.
· Potente motor de 15 A para cortes más exigentes.
· Corte de inglete a 45°
· Motor con sistema de protección de sobrecarga.
· Altura de corte regulable.
· Mesa de trabajo de 25" x 17" que proporciona mayor apoyo a las operaciones.
· Guarda protectora transparente con trinquetes de contragolpe integrados.
· Interruptor con llave de seguridad.
· Guía paralela para cortes precisos.
· Guía paralela angular para cortes en diferentes ángulos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 800 W
Corriente	15 A
Velocidad	4 700 rev / min (sin carga)
Peso	19,6 kg
Escala de inglete	60° Izq. y Der.
Diámetro de disco	10" (25,4 cm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Mesa de trabajo	25" X 17" (63,5 x 43,18 cm)

PROFUNDIDAD DE CORTE

A 0°	3" (76,2 mm)
A 45°	2 1/2" (63,5 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

120 minutos de trabajo x 30 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

Base metálica de alta resistencia

SE RECOMIENDA UTILIZAR DISCOS DE CARBURO DE TUNGSTENO ABAT PÁG. 261

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197401	SM-10i-AK	1		

› **INCLUYE:** Disco de carburo de tungsteno de 24 dientes, protector de 20 A, accesorios de ensamble y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

1 800 W

SIERRA DE INGLETE COMPUESTA 10"

corte bisel -45° a 45°

APLICACIONES:
· Ideal para cortes en madera y aluminio.

VENTAJAS:
· Brazo telescópico.
· Sistema de recolección de polvo.
· Encendido suave.
· Corte de inglete y bisel a 45° hacia ambos lados.
· Incluye guía de corte láser.
· Cortes precisos por medio de recorrido paralelo de brazo telescópico.
· Barras de extensión incluidas.

Brazo de herramienta de -45° a 45° hacia la izquierda y derecha para cortes combinados



Mesa de trabajo con capacidad de 0 - 45 ° hacia ambos lados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 800 W
Corriente	15 A
Velocidad	4 000 rev / min (sin carga)
Peso	15.190 kg

CAPACIDAD DE CORTE

Ángulo de corte bisel	-45° a 45° (izquierda y derecha)
Ángulo de corte inglete	-45° a 45° (izquierda y derecha)
Profundidad de corte	A 0° 72 x 300 mm, a 45° 40 x 200 mm
Diámetro de disco	10" (254 mm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

120 minutos de trabajo x 30 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197202	SRA-ING-10-1800i-AK	1			

› **INCLUYE:** Sierra de carburo de tugsteno 10", bolsa recolectora de polvo, 2 accesorios de sujeción, llave hexagonal, carbones de repuesto, 1 perilla de ajuste, 2 soportes y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

2 200 W

CORTADORA DE METALES 14"

APLICACIONES:
·Ideal para cortes en metal.

VENTAJAS:
· Bloqueo de eje para cambios de discos.
· Guarda abatible para mayor protección del usuario.
· Base con prensa de trabajo ajustable para corte en diferentes ángulos.
· Tope de regulación de profundidad de corte
· Es portátil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W
Corriente	14.5 A
Velocidad	3 900 rev / min
Peso	12,4 kg
Mango	Tipo "L"

CAPACIDAD DE CORTE

Profundidad de corte	Profundidad 3" (76,2 mm) a 0° Profundidad 2 1/2" (63,5 mm) a 45°
Para disco	14" (356 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs



Base con capacidad de corte en ángulo

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197302	CRT-MT-14-2 200-AK	1			

› **INCLUYE:** Llave para cambio de disco, carbones de repuestos, 3 bridas, tornillería y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

720 W
CALADORA INDUSTRIAL

APLICACIONES:
· Ideal para cortes precisos en madera, plástico y acero.

VENTAJAS:
· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados.
· Acción orbital de 4 posiciones que permite visibilidad de corte en materiales o acabados diferentes.
· Con función de soplador que brinda mejor visibilidad.
· Indicador de velocidad variable que permite seleccionar fácilmente la velocidad de corte para cada tipo de material.
· Botón de encendido continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	720 W
Corriente	6 A
Velocidad	0 - 3 000 Carreras / min (sin carga)
Tipo de segueta	Tipo "T"
Longitud de la carrera	28 mm

CAPACIDAD DE CORTE

Madera	80 mm
Metal	10 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs.

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190503	CLDR-720i-2-AK	5			

› **INCLUYE:** Guía de corte, 1 llave hexagonal, 2 seguetas para corte (madera y metal) y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

570 W
SIERRA CALADORA

APLICACIONES:
· Ideal para cortes precisos en madera, plástico y acero.

VENTAJAS:
· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados.
· Práctico adaptador para la colocación de un aspirador.
· Incluye función de soplador que brinda mejor visibilidad.
· Botón de encendido continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	570 W
Corriente	4,5 A
Velocidad	800 -3 000 Carreras / min (sin carga)
Tipo de segueta	Tipo "U" compatible con "T"
Longitud de la carrera	20 mm

CAPACIDAD DE CORTE

Madera	60 mm
Metal	4 mm
Plástico	20 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190501	CLDR-570-AK	10			

› **INCLUYE:** 1 llave hexagonal, 2 seguetas para corte (metal y madera), 2 carbones, 1 guía paralela y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA MAXTOOL

350 W
SIERRA CALADORA

APLICACIONES:
· Ideal para cortes en madera, plástico y acero.

VENTAJAS:
· Especialmente ligera y equilibrada.
· Ajuste de base para cortes en ángulos de 0°, 15°, 30° y 45° hacia ambos lados.
· Práctico adaptador para la colocación de un aspirador.
· Cuenta con botón de encendido continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	350 W
Corriente	2.8 A
Velocidad	3 000 Carreras / min (sin carga)
Tipo de segueta	Tipo "U" compatible con "T"
Longitud de la carrera	20 mm

CAPACIDAD DE CORTE

Madera	55 Mm
Metal	4 Mm
Plástico	20 Mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
390501	CLDR-350-MX	10			

› **INCLUYE:** 1 llave hexagonal, 1 segueta para plástico / metal y 1 segueta para madera, 2 carbones y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

900 W
SIERRA SABLE

PROX.

APLICACIONES:
· Corte de diferentes materiales de acuerdo a la segueta: metal, madera, plástico, acrílico, etc.

VENTAJAS:
· Cambio de 5 posiciones: presiona y gira
· Sistema de cambio rápido de segueta
· Incluye luz LED
· Interruptor de uso continuo
· Velocidad variable
· Facilita el acceso a lugares incómodos y cortes a ras de piso

ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · VEL. VARIABLE · LUZ DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	900 W
Corriente	6,6 A
Velocidad	0-3 000 carreras/min
Tipo de sierra	zanco universal 1/2" (12,7 mm)

PROFUNDIDAD DE CORTE

Madera	108 mm de profundidad
Metal	10 mm de profundidad

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190522	SABLE-900i-AK	6			

› **INCLUYE:** 1 Segueta para corte de madera, 1 segueta para corte de metal y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

710 W
SIERRA SABLE

APLICACIONES:
· Corte de diferentes materiales de acuerdo a la segueta: metal, madera, plástico, acrílico, etc.

VENTAJAS:
· Sistema de cambio rápido de segueta
· 5 posiciones: presiona y gira.
· Facilita el acceso a lugares incómodos y cortes a ras de piso.

ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · VEL. VARIABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	710 W
Corriente	6 A
Velocidad	0-2 500 carreras/min

PROFUNDIDAD DE CORTE

Madera	108 mm de profundidad
Metal	10 mm de profundidad

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190521	SABLE-710p-2-AK	6			

› **INCLUYE:** 1 Segueta para corte de madera 11 dpp, 1 segueta para corte de metal 25 dpp, 1 llave hexagonal y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

1 600 W
REBAJADORA

APLICACIONES:
· Corte, moldeado y ranurado.

VENTAJAS:
· Velocidad variable con regulador de niveles.
· Incluye perilla de micro ajuste.
· Botón de uso continuo.
· Base de niveles de pre selección de tope de profundidad.
· Diseño compacto con motor de excelente potencia.
· Perilla de ajuste rápido de altura.

REGULADOR DE VEL. · ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · VEL. VARIABLE · BLOQUEO DE EJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 600 W
Corriente	13,3 A
Velocidad	8 000 - 30 000 rev / min (sin carga)
Mordaza de sujeción	1/4" y 1/2"

PROFUNDIDAD DE CORTE

Madera	12 mm de profundidad

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs



Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190551	ROU-1600p-AK	3			

› **INCLUYE:** 1 Tubo extractor de polvo, 1 llave, 1 guía copiadora, 1 guía paralela con 2 varillas, 1 escala de profundidad, 1 perilla mariposa fijación de escala, 1 juego de carbones, 1 conjunto de collect 1/2", 1 aditamento para cortes curvos y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

900 W
LIJADORA DE BANDA

APLICACIONES:
· Lijadora con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera, metal y cualquier material.

VENTAJAS:
· Sistema de tensión de banda de lija.
· Base de lija de metal para trabajos más eficientes.
· Botón de encendido continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	900 W
Corriente	7,5 A
Velocidad	410 m / min
Medida de banda de lija	3" x 21" (7,6 x 53 cm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs.

Incluye bolsa recolectora de polvo

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190451	LJDB-900p-AK	6			

› **INCLUYE:** Bolsa recolectora de polvo, lija y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

300 W
LIJADORA ORBITAL

APLICACIONES:
· Lijadora con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera y en metal.

VENTAJAS:
· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante períodos de uso prolongado.
· Práctico adaptador para la colocación de un aspirador.
· Base con Velcro® para mejor fijación de la lija.

Velcro® es una marca registrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	300 W
Corriente	2.4 A
Velocidad	6 000 - 12 000 Orbitas/min (sin carga)
Tamaño de la lija	1/2 Hoja (10,8 x 28 cm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs.

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190402	LJDR-1/2-300-AK	10			

› **INCLUYE:** Recolector de polvo, hoja de lija, 2 carbones y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

180 W
LIJADORA ORBITAL

APLICACIONES:
· Lijadora con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera y en metal.

VENTAJAS:
· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad.
· Emite pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
· Recolección de polvo a través del adaptador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	180 W
Corriente	1,45 A
Velocidad	13 000 Orbitas/min (sin carga)
Tamaño de la lija	1/4 Hoja (11 x 14 cm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr 30 min

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190401	LJDR-1/4-180-AK	10			

› **INCLUYE:** Recolector de polvo, hoja de lija, 2 carbones y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

150 W
LIJADORA ORBITAL

APLICACIONES:
· Lijadora con amplia gama de aplicaciones de lijado en madera y en metal.

VENTAJAS:
· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad.
· Práctico adaptador para la colocación de un aspirador.
· Botón de uso continuo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	150 W
Corriente	1,2 A
Velocidad	12 000 rev/min (sin carga)
Tamaño de la lija	1/3 Hoja (9,5 x 21,5 cm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr

Empaque: Caja | 6 Meses de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
390401	LJDR-1/3-150-MX	10			

› **INCLUYE:** Recolector de polvo, hoja de lija, 2 carbones y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL

1 400 W

PULIDORA-LIJADORA

para auto y trabajos generales

APLICACIONES:
· Ideal para pulir y abrillantar autos, tinas de baño y muebles laminados.

VENTAJAS:
· Preselección del número de revoluciones en 6 niveles para trabajar con diferentes materiales.
· Interruptor diseñado para un mejor control, mayor comodidad y arranque suave.

Velcro® es una marca registrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 400 W
Corriente	11 A
Velocidad variable	1 000 a 3 000 rev / min (sin carga)
Diámetro del plato	ø 7" (178 mm)
Maneral de apoyo	TIPO "D"

TIPO DE CUERDA

En eje 5/8" - 11

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs.

Maneral de apoyo revestido Mayor confort

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190701	PLDR-7-1400-AK	2			

› **INCLUYE:** Disco de 7" con Velcro®, bonete, mango tipo "D", llave hexagonal, juego de tornillería, carbones de repuesto y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

110 W

PULIDORA PARA AUTO

APLICACIONES:
· Ideal para pulir autos.

VENTAJAS:
· Sistema incorporado para evitar dañar la pintura del vehículo, ideal para usuarios sin experiencia.
· Interruptor de encendido continuo.
· Empuñadura en "D" para mejor sujeción en las distintas posiciones de trabajo.
· Respaldo suave para mayor cuidado del área a pulir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	110 W
Corriente	0,75 A
Velocidad	3 200 rev / min (sin carga)
Diámetro de disco	Ø 10" (254 mm)
Maneral de apoyo	TIPO "D"

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1hr 30 min

Incluye bonete de tela y bonete de lana

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
390701	PLDR-10-110-MX	4			

› **INCLUYE:** Bonete para pulido, bonete para abrillantado y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

250 W
ESMERIL DE BANCO

APLICACIONES:
· Ideal para afilar cuchillas para podadoras de césped, tijeras, desarmadores, brocas y cuchillos.

VENTAJAS:
· Soportes de trabajo ajustables para una mayor comodidad de operación.
· Base de acero que reduce la vibración y mejora la estabilidad
· Acepta piedras para pulir.

100% RODAMIENTO PROTECTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	250 W / 1/3 HP
Corriente	2 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Diámetro de eje	1/2" (12.7 mm)
Diámetro de piedra de esmeril	6" (152 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197001	EBANC-B-6-250-AK	1			

› **INCLUYE:** Piedra de esmeril de grano 36, piedra de esmeril de grano 60, 2 guardas protectoras, 2 soportes de apoyo, tornillería de ensamble y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

150 W
ESMERIL DE BANCO

APLICACIONES:
· Ideal para afilar cuchillas para podadoras de césped, tijeras, desarmadores, brocas y cuchillos.

VENTAJAS:
· Soportes de trabajo ajustables para una mayor comodidad de operación.
· Base de acero que reduce la vibración y mejora la estabilidad.
· Acepta piedras para pulir.

100% RODAMIENTO PROTECTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	150 W / 1/5 HP
Corriente	1,2 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Diámetro de eje	1/2" (12.7 mm)
Diámetro de piedra de esmeril	5" (127 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

20 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr 30 min

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197002	EBANC-B-5-150-AK	1			

› **INCLUYE:** Piedra de esmeril de grano 36, piedra de esmeril de grano 60, 2 guardas protectoras, 2 soportes de apoyo, tornillería de ensamble y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

26 cc
SOPLADOR A GASOLINA TIPO MOCHILA

APLICACIONES:
· Ideal para limpieza de jardines, parques y banquetas.

VENTAJAS:
· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Soplador de gran alcance y fácil dirección.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Seguro de gatillo del acelerador.
· Sistema acojinado antivibración.
· Fácil arranque.

La máquina enciende jalando suavemente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	26 cc
Potencia	700 W
Velocidad a ralentí	3 500 rev /min
Velocidad mín. De motor	2 230 rev / min
Velocidad máx. De motor	9 000 rev / min
Velocidad de aire	280 km/h
Volumen de aire	8 m³/ min
Capacidad tanque	500 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE
Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1
(33 ml de aceite por 1 L de gasolina)

Arnés ergonómico Tipo mochila Mayor comodidad

Incluye vaso dosificador

Incluye boquilla de 2 1/4" Boquilla de 1 5/8" y extensión

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191601	SOP25CCi-AK	1			

› **INCLUYE:** Vaso dosificador de combustible, 1 llave 5/8" - 3/4" punta plana, 2 boquillas , 1 extensión y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

25,4 cc
CORTASETOS A GASOLINA

APLICACIONES:
· Ideal para cortar setos, hierba y dar forma.

VENTAJAS:
· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Cuchillas sincronizadas para proporcionar un excelente corte.
· Seguro de gatillo del acelerador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	25,4 cc
Longitud de corte	550 mm
Velocidad a ralentí	2 700-3400 rev / min
Velocidad del clutch	4 300 rev / min
Velocidad máx. De motor	8 500 rev / min
Capacidad tanque	600 ml
Encendido	Cuerda retráctil

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE
Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1
(33 ml de aceite x 1 L de gasolina).

Incluye vaso dosificador

Guarda transparente que brinda visibilidad de corte

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191021	CCETOS-25-AK	1			

› **INCLUYE:** Vaso dosificador de combustible, desarmador punta plana 1/2" - 3/4", desarmador de cruz y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

52 cc

DESMALEZADORA A GASOLINA EJE RECTO/MANGO TIPO "BICI"

APLICACIONES: USO RUDO
· Ideal para cortar pasto, hierba, maleza y desorillar.

VENTAJAS:
· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Recortadora de eje recto para áreas de difícil acceso.
· Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
· Mango de control tipo bici, facilita su manejo.
· Cabezal con alimentación semiautomática de doble hilo.
· Incluye guarda.

PRODUCTO MEJORADO:
· Cubierta del tanque de gasolina reforzada, antes plástico ahora metal.

TRI-ARC® es una marca registrada.

GUARDA PROTECCIÓN · CEBADOR · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

TIPS DE USO

Incluye vaso dosificador

Incluye arnés y protector térmico

Incluye hilo, cuchilla desmalezadora y cuchilla tipo sierra

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190901	DSMLZ-52CC-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Mango tipo "Bici", 1 cuchilla TRI-ARC®, 1 sierra circular, 1 guarda, 1 arnés completo, 1 llave para bujías, 1 llave hexagonal, 1 vaso dosificador, 1 carrete con hilo, 1 retén metálico, 1 brida, 1 cubierta de protección, 1 tuerca izquierda M13, 2 abrazaderas de plástico (cinchos) y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	52 cc
Potencia	1 400 W (1,9 HP)
Velocidad	8 500 rev / min
Tipo de eje	Recto
Tipo de asa	Tipo "Bici"
Diámetro de corte	16" (41 cm)
Diámetro de hilo	2.4 mm
Cap. De combustible	1200 ml
Encendido	Con cuerda retráctil

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1
(33 ml de aceite x 1 L de gasolina)

INDUSTRIAL

33 cc

DESMALEZADORA A GASOLINA EJE RECTO/MANGO TIPO "BICI"

APLICACIONES: USO RUDO
· Ideal para cortar pasto, hierba, maleza abundante y desorillar.

VENTAJAS:
· Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Recortadora de eje recto para áreas de difícil acceso.
· Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague, el cual reduce el esfuerzo de tiro.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
· Mango de control tipo bici, facilita su manejo.
· Cabezal con alimentación semiautomática de doble hilo.
· Incluye guarda.

TRI-ARC® es una marca registrada.

GUARDA PROTECCIÓN · CEBADOR · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

Incluye vaso dosificador

Incluye arnés y protector térmico

Incluye hilo, cuchilla desmalezadora y cuchilla tipo sierra

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		Distrib.	Mayoreo	Lista
190903	DSBRZ-33CCi-AK	1			

› **INCLUYE:** Mango tipo "Bici", cuchilla desmalezadora TRI-ARC®, sierra circular, guarda, arnés con soporte, carrete, desarmador de cruz, 2 llaves hexagonales, 2 abrazaderas de plástico, vaso dosificador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	33 cc
Potencia	900 W (1,2 HP)
Velocidad	6 500 rev / min
Tipo de eje	Recto
Tipo de asa	Tipo "Bici"
Diámetro de corte	16.5" / (42 cm)
Diámetro de hilo	2.4 mm
Cap. De combustible	850 ml
Encendido	Con cuerda retráctil
Duración de tanque	45 minutos

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1
(33 ml de aceite x 1 L de gasolina)

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

52 cc

DESBROZADORA / DESMALEZADORA A GASOLINA EJE RECTO/MANGO TIPO "BICI"

APLICACIONES: Ideal para cortar pasto, hierba y desorillar.

VENTAJAS:
- Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Recortadora de eje recto para áreas difíciles.
- Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	52 cc
Potencia	1 400 W (1,9 HP)
Velocidad	8 500 rev / min
Tipo de eje	Recto
Tipo de asa	Tipo "Bici"
Diámetro de corte	16" (41 cm)
Diámetro de hilo	2.4 mm
Capacidad de combustible	1200 ml
Encendido	Con cuerda retráctil

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1
(33 ml de aceite x 1 L de gasolina)

DOBLE CAJA

Se guarda en dos cajas, permitiendo un fácil almacenaje en menor espacio.

Empaque: Caja

1 Año de garantía

Incluye hilo, cuchilla desmalezadora y cuchilla tipo sierra

Incluye vaso dosificador

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190904	DSBRZ-52CC-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Mango tipo "Bici", 1 guarda, 1 arnés completo, 1 llave para bujías, 1 llave hexagonal, 1 vaso dosificador, 1 carrete con hilo, 1 retén metálico, 1 brida, 1 cubierta de protección, 1 tuerca izquierda M13, 2 abrazaderas de plástico (cinchos) y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

25 cc

DESBROZADORA A GASOLINA EJE CURVO

APLICACIONES:
- Ideal para cortar pasto, hierba y desorillar.

VENTAJAS:
- Motor no contaminante de 2 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
- Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
- Nuevo sistema de arranque con embrague.
- Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso asegurando una larga vida útil.
- Cabezal de corte con alimentación semiautomática de doble hilo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	25 cc
Potencia	750 W (1 HP)
Velocidad	8 000 rev / min
Tipo de eje	Curvo
Tipo de asa	Tipo "D"
Diámetro de corte	15" (38 cm)
Diámetro de hilo	De 2 a 2.4 mm
Capacidad del tanque	750 ml
Encendido	Con cuerda retráctil

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 30:1
(33 ml de aceite x 1 L de gasolina)

Incluye hilo

Incluye vaso dosificador

Mango tipo D

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190902	DSBRZ-25CC-2-AK	1			

› **INCLUYE:** Mango tipo "D", guarda protectora, llave mixta tipo "T" de 11/16" - 3/4", desarmador de cruz, juego de tornillería para ensamble, vaso dosificador, arnés, llave hexagonal y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

500 W
DESBROZADORA ELÉCTRICA

APLICACIONES:
· Ideal para uso en jardinería.

VENTAJAS:
· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad.
· Guía lateral desplegable para desorillar.
· Con pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
· Eje superior ajustable a la altura del usuario.
· Gancho traba para cable para evitar la desconexión eléctrica no deseada.
· Mango auxiliar tipo "D" con diferentes posiciones.
· Incluye guarda.

ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · GUARDA PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	500 W
Corriente	4 A
Velocidad	11 000 rev / min
Trayecto de corte	11" (28 cm)
Empuñadura	Con ajuste de altura variable
Tipo de empuñadura	Tipo "D"
Diámetro de hilo	De 1.5 a 1.6 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	Distrib.	Mayoreo	Lista
190801	DSBRZ-500W-AK	4		

› **INCLUYE:** Mango tipo "D", guarda protectora, juego de tornillería para ensamble, rueda orilladora, carrete con hilo y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA MAXTOOL

300 W
DESBROZADORA ELÉCTRICA

APLICACIONES:
· Ideal para uso de jardinería.

VENTAJAS:
· Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante el tiempo de operación.
· Con pocas vibraciones para trabajar sin fatiga.
· Gancho traba para cable que evita la desconexión eléctrica no deseada.
· Incluye guarda.

ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · GUARDA PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	300 W
Corriente	2,4 A
Velocidad	11 000 rev / min
Trayecto de corte	10" (25,4 cm)
Tipo de empuñadura	Tipo "D"
Diámetro de hilo	De 1.2 a 1.6 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
390801	DSBRZ-300W-MX	10		

› **INCLUYE:** Mango tipo "D", guarda protectora con 2 pijas, 1 carrete con hilo para desbrozadora, 2 carbones de repuesto y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

1 000 W
PODADORA ELÉCTRICA

APLICACIONES:
· Ideal para corte de césped en diferentes alturas.

VENTAJAS:
· Altura regulable de la cuchilla para 3 niveles de corte.
· Seguro para evitar encendido accidental.
· Ajuste sencillo para la altura de corte.
· Sistema de corte que dirige el césped cortado hacia la bolsa de recolección.
· Estructura abatible que permite almacenamiento de manera compacta.

ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · 100% RODAMIENTO · RECOLECTOR DE POLVO

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 000 W
Corriente	8,3 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Capacidad de corte	320 mm
Altura de corte	20, 40 y 55 mm

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs



Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
190831	POD-1000s-AK	1		

› **INCLUYE:** 1 Conjunto de manija de sujeción con seguro interruptor, 1 caja recolectora de césped, 4 ruedas con cubierta, sujeta cable, 2 abrazaderas, 2 perillas mariposa y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

45 cc

MOTOSIERRA A GASOLINA 18"

APLICACIONES:
· Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

VENTAJAS:
· Freno de mano activado por inercia.
· Eficaces amortiguadores antivibración.
· Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.

PRODUCTO MEJORADO:
· Apariencia renovada en su sistema de arranque.

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

El freno de cadena se activa al empujar hacia delate la palanca del freno de cadena con la muñeca izquierda

ANTIDERRAPANTE | 100% RODAMIENTO | CEBADOR | AMORTIGUADOR | ANTIVIBRACIÓN

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	45 cc
Potencia nominal motor	1 800 W (2,4 HP)
Velocidad	10 000 rev / min
Longitud de la espada	18" (457.2 mm)
Nivel de ruido	115 dB
Capacidad de tanque	600 ml

CAPACIDAD DE CORTE

18" Hasta 34" (863,6 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1
(25 ml de aceite x 1 L de gasolina) **Vea página 29.**

Incluye vaso dosificador

Freno de cadena, máxima protección al usuario

Incluye funda para espada

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191001	MTSRA-18-45-AK	2			

› **INCLUYE:** Vaso dosificador, llave para bujías, desarmador punta plana, funda para espada, lima para afilado de cadena y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

45 cc

MOTOSIERRA A GASOLINA 16"

APLICACIONES:
· Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

VENTAJAS:
· Freno de mano activado por inercia.
· Eficaces amortiguadores antivibración.
· Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.

PRODUCTO MEJORADO:
· Apariencia renovada en su sistema de arranque.

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

El freno de cadena se activa al empujar hacia delate la palanca del freno de cadena con la muñeca izquierda

ANTIDERRAPANTE | 100% RODAMIENTO | CEBADOR | AMORTIGUADOR | ANTIVIBRACIÓN

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	45 cc
Potencia nominal motor	1 800 W (2,4 HP)
Velocidad	11 000 rev / min
Longitud de la espada	16" (406.4 mm)
Nivel de ruido	113 dB
Capacidad de tanque	500 ml

CAPACIDAD DE CORTE

16" Hasta 32" (812,8 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1 (25 ml de aceite x 1 L de gasolina) **Vea página 29.**

Incluye vaso dosificador

Freno de cadena, máxima protección al usuario

Incluye funda para espada

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191003	MTSRA-16-45-AK	2			

› **INCLUYE:** Vaso dosificador, espada con funda, cadena 16", llave 1/2" - 3/4", desarmador plano y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

56,5 cc
MOTOSIERRA A GASOLINA 20"

APLICACIONES:
· Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

VENTAJAS:
· Freno de mano activado por inercia.
· Eficaces amortiguadores antivibración.
· Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.
· Cebador para arranques rápidos.

PRODUCTO MEJORADO:
· Apariencia renovada en su sistema de arranque.

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

TIPS DE USO

El freno de cadena se activa al empujar hacia delate la palanca del freno de cadena con la muñeca izquierda

ANTIDERRAPANTE · 100% RODAMIENTO · CEBADOR · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	56,5 cc
Potencia nominal motor	2 500 W (3,3 HP)
Velocidad	11 000 rev / min
Longitud de la espada	20" (508 mm)
Nivel de ruido	117 dB
Capacidad de tanque	700 ml

CAPACIDAD DE CORTE

20"	Hasta 36" (914,4 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1
(25 ml de aceite x 1 L de gasolina). **Vea página 29.**

Incluye vaso dosificador

Freno de cadena, máxima protección al usuario

Incluye funda para espada

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191004	MTSRA-20-56-AK	2			

› **INCLUYE:** Vaso dosificador, llave para bujía, desarmador punta plana, cadena, funda para espada y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

45 cc
MOTOSIERRA A GASOLINA 20"

APLICACIONES:
· Ideal para talar troncos de encino, pino, etc.

VENTAJAS:
· Freno de mano activado por inercia.
· Eficaces amortiguadores antivibración.
· Impulsión por engranaje y autosuministro de aceite para una mayor lubricación en la espada y cadena.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso, asegurando una larga vida útil.
· Cebador para arranques rápidos.

PRODUCTO MEJORADO:
· Apariencia renovada en su sistema de arranque.

USO AGRÍCOLA
· No causa I.V.A.

TIPS DE USO

El freno de cadena se activa al empujar hacia delate la palanca del freno de cadena con la muñeca izquierda

ANTIDERRAPANTE · 100% RODAMIENTO · CEBADOR · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	45 cc
Potencia nominal motor	1 800 W (2,4 HP)
Velocidad	10 000 rev / min
Longitud de la espada	20" (508 mm)
Nivel de ruido	117 dB
Capacidad de tanque	600 ml

CAPACIDAD DE CORTE

20"	Hasta 36" (914,4 mm)

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 40:1
(25 ml de aceite x 1 L de gasolina). **Vea página 29.**

Incluye vaso dosificador

Freno de cadena, máxima protección al usuario

Incluye funda para espada

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191002	MTSRA-20-45-AK	2			

› **INCLUYE:** Vaso dosificador, llave para bujías, desarmador punta plana, funda para espada, lima para afilado de cadena y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

1/2 HP

BOMBA PERIFÉRICA 370 W

APLICACIONES:
· Ideal para uso agrícola.
· Para fuentes ornamentales.
· Para albercas.
· Para achique.
· Para uso con aspersores.

VENTAJAS:
· Impulsor de latón.
· Incorpora sistema de protección.
· Base preparada para su fijación.
· Carcasa 100% metálica.

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	370 W / 1/2 HP
Corriente	4,8 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	30 m
Profundidad máxima De succión	8 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25,4 mm)
Caudal máximo	38 L /min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs


IMPULSOR DE LATÓN

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191321	BMP-1/2p-2-AK	6			

› **INCLUYE:** Diámetro de entrada y salida de 1" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

3/4 HP

BOMBA PERIFÉRICA 550 W

APLICACIONES:
· Ideal para uso agrícola.
· Para fuentes ornamentales.
· Para albercas.
· Para achique.
· Para uso con aspersores.

VENTAJAS:
· Impulsor de latón.
· Incorpora sistema de protección.
· Base preparada para su fijación.
· Carcasa 100% metálica.

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	550 W / 3/4 HP
Corriente	8 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	48 m
Profundidad máxima De succión	8 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25,4 mm)
Caudal máximo	48 L /min.

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

IMPULSOR DE LATÓN

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191322	BMP-3/4p-2-AK	2			

› **INCLUYE:** Diámetro de entrada y salida de 1" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

1 HP

BOMBA PERIFÉRICA 750 W

APLICACIONES:
· Ideal para uso agrícola.
· Para fuentes ornamentales.
· Para albercas.
· Para achique.
· Para uso con aspersores.

VENTAJAS:
· Impulsor de latón.
· Incorpora sistema de protección.
· Base preparada para su fijación.
· Carcasa 100% metálica.

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP
Corriente	10,4 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	56 m
Profundidad máxima De succión	8 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25 mm)
Caudal máximo	50 L /min.

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

IMPULSOR DE LATÓN

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191323	BMP-1p-2-AK	2			

› **INCLUYE:** Diámetro de entrada y salida de 1" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

1/2 HP
BOMBA CENTRÍFUGA 370 W

APLICACIONES:
· Recomendada para uso doméstico.

VENTAJAS:
· Impulsor de acero inoxidable.
· Incorpora sistema de protección.
· Base preparada para su fijación.
· Carcasa 100% metálica.

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	370 W / 1/2 HP
Corriente	4,8 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	19 m
Profundidad máxima De succión	9 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25,4 mm)
Caudal máximo	58 L /min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191341	BMC-1/2p-2-AK	2			

› **INCLUYE:** Diámetro de entrada y salida de 1" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

3/4 HP
BOMBA CENTRÍFUGA 550 W

APLICACIONES:
· Recomendada para uso doméstico.

VENTAJAS:
· Impulsor de acero inoxidable.
· Incorpora sistema de protección.
· Base preparada para su fijación.
· Carcasa 100% metálica.

100% RODAMIENTO · SUCCIÓN · PROTEC. ELÉCTRICA

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	550 W / 3/4 HP
Corriente	8 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	28 m
Profundidad máxima De succión	9 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25,4 mm)
Caudal máximo	100 L /min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191342	BMC-3/4p-2-AK	2			

› **INCLUYE:** Diámetro de entrada y salida de 1" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

1 HP
BOMBA CENTRÍFUGA 750 W

APLICACIONES:
· Recomendada para uso doméstico.

VENTAJAS:
· Impulsor de acero inoxidable.
· Incorpora sistema de protección.
· Base preparada para su fijación.
· Carcasa 100% metálica.

100% RODAMIENTO · SUCCIÓN · PROTEC. ELÉCTRICA

TIPS DE USO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP
Corriente	10 A
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Altura manométrica total	30 m
Profundidad máxima De succión	9 m
Ø entrada / salida	1" NPT (25,4 mm)
Caudal máximo	103 L /min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso
Máximo diario: 6 hrs

IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191343	BMC-1p-2-AK	2			

› **INCLUYE:** Diámetro de entrada y salida de 1" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

750 W

BOMBA SUMERGIBLE Para agua sucia

APLICACIONES:
- Ideal para sistemas de desagüe, fosas sépticas y aguas negras.
- Tareas de limpieza en zonas urbanas.
- Necesidades de achique en minas, astilleros y otras zonas industriales.

VENTAJAS:
- Para aguas sucias con partículas de hasta 35 mm de diámetro.
- Excelente transporte de sólidos.
- Fiabilidad a largo plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP
Corriente	6 A
Flujo de agua	216 L / min
Altura manométrica total	8 m
Profundidad máxima	7 m

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 5 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191301	BSMG-750-S-2-AK	4			

› **INCLUYE:** Juego de coples para descarga y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

400 W

BOMBA SUMERGIBLE Para agua sucia

APLICACIONES:
- Ideal para sistemas de desagüe, fosas sépticas y aguas negras.
- Tareas de limpieza en zonas urbanas.
- Necesidades de achique en minas, astilleros y otras zonas industriales.

VENTAJAS:
- Para aguas sucias con partículas de hasta 35 mm de diámetro.
- Excelente transporte de sólidos.
- Fiabilidad a largo plazo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	400 W / 1/2 HP
Corriente	3,2 A
Flujo de agua	125 L / min
Altura manométrica total	6,5 m
Profundidad máxima	5 m

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 5 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191303	BSMG-400-S-2-AK	4			

› **INCLUYE:** Juego de coples para descarga y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

350 W

BOMBA SUMERGIBLE Para agua limpia

APLICACIONES:
- Ideal para sacar agua limpia de albercas, fuentes, estanques, etc.
- Necesidades generales de achique para agua limpia.

VENTAJAS:
- Para partículas de hasta 5 mm de diámetro.
- Excelente transporte de líquidos.
- Fiabilidad a largo plazo.
- Modelo compacto básico, para evacuar o transferir rápidamente aguas limpias o turbias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	350 W / 1/2 HP
Corriente	2,8 A
Flujo de agua	108 L / min
Altura manométrica total	7 m
Profundidad máxima	5 m

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.
Máximo diario: 5 hrs

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191302	BSMG-350-L-2-AK	4			

› **INCLUYE:** Juego de coples para descarga y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

750 W

BOMBA DE ALUMINIO SUMERGIBLE
Para agua limpia

APLICACIONES:
· Ideal para granjas, desagües, fuentes, etc.

VENTAJAS:
· Rejillas filtradoras de partículas.
· Motor con bobina de cobre.
· Incluye flotador para detección de bajo nivel de agua.
· Impulsor y cubierta de aluminio.

100% RODAMIENTO · SUCCIÓN · PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP
Corriente	12 A
Flujo de agua	30 m: 25 L / min | 2m: 180 L / min
Altura manométrica total	30 m
Profundidad máxima	5 m
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1 1/4" a 1" NPT

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191311	BSAL-750-AK	2			

› **INCLUYE:** Juego de coples para descarga y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

560 W

BOMBA DE ALUMINIO SUMERGIBLE
Para agua limpia

APLICACIONES:
· Ideal para granjas, desagües, fuentes, etc.

VENTAJAS:
· Rejillas filtradoras de partículas.
· Motor con bobina de cobre.
· Incluye flotador para detección de bajo nivel de agua.
· Impulsor y cubierta de aluminio.

100% RODAMIENTO · SUCCIÓN · PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	560 W / 3/4" HP
Corriente	8 A
Flujo de agua	22 m: 25 L / min | 2m: 160 L / min
Altura manométrica total	22 m
Profundidad máxima	5 m
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1 1/4" a 1" NPT

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191312	BSAL-560-AK	2			

› **INCLUYE:** Juego de coples para descarga y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

370 W

BOMBA DE ALUMINIO SUMERGIBLE
Para agua limpia

APLICACIONES:
· Ideal para granjas, desagües, fuentes, etc.

VENTAJAS:
· Rejillas filtradoras de partículas.
· Motor con bobina de cobre.
· Incluye flotador para detección de bajo nivel de agua.
· Impulsor y cubierta de aluminio.

100% RODAMIENTO · SUCCIÓN · PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	370 W / 1/2 HP
Corriente	7.6 A
Flujo de agua	18 m: 25 L / min | 2m: 120 L / min
Altura manométrica total	18 m
Profundidad máxima	5 m
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1 1/4" a 1" NPT

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Empaque: Caja · 1 Año de garantía · NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191313	BSAL-370-AK	2			

› **INCLUYE:** Juego de coples para descarga y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

1 120 W

BOMBA TIPO BALA SUMERGIBLE

Para agua limpia

APLICACIONES:
· Ideal para bombear agua limpia de pozos y manantiales o en sistemas de riego

VENTAJAS:
· Uso agrícola
· Cuerpo de acero inoxidable
· Unidad de conexión eléctrica

100% RODAMIENTO SUCCIÓN PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1120 W / 1.5 HP
Corriente	14.6 A
Flujo de agua	90 m: 20 L / min | 73m: 60 L / min 21m: 100 L / min
Altura manométrica total	90 m
Profundidad máxima	8 m
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1 1/4" FNPT

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Empaque: Caja 1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191361	BSB-1120-AK	1		

› **INCLUYE:** 1 Cinta aislante, 1 cinta impermeable, 1 caja de control y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

750 W

BOMBA TIPO BALA SUMERGIBLE

Para agua limpia

APLICACIONES:
· Ideal para bombear agua limpia de pozos y manantiales o en sistemas de riego

VENTAJAS:
· Uso agrícola
· Cuerpo de acero inoxidable
· Unidad de conexión eléctrica

100% RODAMIENTO SUCCIÓN PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	750 W / 1 HP
Corriente	10.3 A
Flujo de agua	70 m: 20 L / min | 57m: 60 L / min 16m: 100 L / min
Altura manométrica total	70 m
Profundidad máxima	8 m
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1 1/4" FNPT

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Empaque: Caja 1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191362	BSB-750-AK	1		

› **INCLUYE:** 1 Cinta aislante, 1 cinta impermeable, 1 caja de control y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

560 W

BOMBA TIPO BALA SUMERGIBLE

Para agua limpia

APLICACIONES:
· Ideal para bombear agua limpia de pozos y manantiales o en sistemas de riego

VENTAJAS:
· Uso agrícola
· Cuerpo de acero inoxidable
· Unidad de conexión eléctrica

100% RODAMIENTO SUCCIÓN PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	560 W / 3/4 HP
Corriente	8.7 A
Flujo de agua	50 m: 20 L / min | 41m: 60 L / min 12m: 100 L / min
Altura manométrica total	50 m
Profundidad máxima	8 m
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1 1/4" FNPT

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

50 minutos de trabajo x 20 minutos de descanso.

Empaque: Caja 1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191363	BSB-560-AK	1		

› **INCLUYE:** 1 Cinta aislante, 1 cinta impermeable, 1 caja de control y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

6,5 HP

MOTOBOMBA 1 160 L/min - 3" DE SALIDA

APLICACIONES:
· Ideal para regar huertas al conectar aspersores.

VENTAJAS:
· Motor no contaminante de 4 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Nuevo sistema de arranque mejorado.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
· Cebador para arranques rápidos y bajo nivel de vibración.
· 69 600 litros/hora. Propulsada con motor 6,5 HP
· Chasis tubular de acero para uso rudo.
. Sistema de protección de bajo nivel de aceite

USO AGRÍCOLA: No genera I.V.A.

100% RODAMIENTO · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del motor	4 875 W / 6,5 HP
Velocidad del motor	3 900 rev / min
Caudal máximo	1 160 L / min
Nivel de ruido	93 dB
Motor	OHV de 6,5 HP
Tipo de motor	4 tiempos
Capacidad de tanque	3,6 L
Tipo de gasolina	Sin plomo
Rendimiento de gasolina	2,4 h
Tipo de aceite	SAE 10W-30 sintético
Profundidad de succión	8 m
Elevación máxima	26 m

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Empaque: Caja · 1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197102	MTBMB-6.5-3-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Llave para bujía, 2 tubos conectores para manguera, 2 anillos sujetadores de tubo conector, 2 sellos para agua, 3 abrazaderas, 4 patas de goma, 4 tuercas M8, 1 filtro y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

5,5 HP

MOTOBOMBA 505 L/min - 2" DE SALIDA

APLICACIONES:
· Ideal para regar huertas al conectar aspersores.

VENTAJAS:
· Motor no contaminante de 4 tiempos con diseño avanzado para una potencia óptima y bajas emisiones.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Nuevo sistema de arranque mejorado con embrague.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil.
· Cebador para arranques rápidos.
· Bajo nivel de vibración.
· 33 000 litros/hora. Propulsada con motor 5,5 HP
· Chasis tubular de acero para uso rudo.
· Sistema de protección de bajo nivel de aceite.

USO AGRÍCOLA: No genera I.V.A.

100% RODAMIENTO · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del motor	4 125 W / 5,5 HP
Velocidad del motor	3 900 rev / min
Caudal máximo	505 L / min
Nivel de ruido	93 dB
Motor	OHV de 5,5 HP
Capacidad de tanque	3,6 L
Tipo de gasolina	Sin plomo
Rendimiento de gasolina	2,8 h
Tipo de aceite	SAE 10W-30 sintético
Profundidad de succión	8 m
Elevación máxima	28 m

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Empaque: Caja · 1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197101	MTBMB-5.5-2-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Llave para bujía, 2 tubos conectores para manguera, 2 anillos sujetadores de tubo conector, 2 sellos para agua, 3 abrazaderas, 4 patas de goma, 4 tuercas con brida M8, 1 filtro y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

FLOTADOR ELÉCTRICO 3 m

APLICACIONES:
· Uso en llenado de tinaco de agua y vaciado de cisterna.

VENTAJAS:
· Contrapeso para auxiliar en las aplicaciones de uso.
· Libre de mantenimiento y fácil de instalar.
· Switch de nivel ajustable.
· No tóxico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	125 V ~ / 60 Hz
Corriente	10 A
Longitud de cable	3 m
Conexión De acuerdo al uso	2 conexiones (Vaciado o llenado de cisterna / tinaco)

Empaque: Caja · 1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191391	FLTDR-3p-AK	4	24			

› **INCLUYE:** 1 flotador, contrapeso y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

8 000 W

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

APLICACIONES: USO RUDO
· Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, campamento, estadio, campo, etc.

VENTAJAS:
· Motor a gasolina de 15.5 HP
· Estructura tubular.
· Arranque fácil: Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
· Medidor digital.
· Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
· Ruedas de 4”
· Manerales para fácil transportación.
· Tanque de 22 L
· Cuatro salidas de corriente en 120 V
· Una salida de corriente en 240 V
· Una salida de corriente en 12 VCD
· Interruptor de ignición.
· Sistema de bajo nivel de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 VCD
Carga máxima	8 000 W (potencia máxima*)
Corriente máxima	30 A
Fases	1
Potencia de motor	16 HP / 8 kW
Velocidad	3 600 rev / min (sin carga)
Tipo de motor	OHV a 4 Tiempos
Capacidad de tanque	22 L
Duración del tanque	9 hrs

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 1500 ml (SAE 10W-30 sintético)

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Diseño con ruedas y manubrio abatible para fácil transportación

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197513	GENER-8000i-AK	1			

› **INCLUYE:** Clavija de seguridad (240 V), 4 clavijas aterrizadas (120 V), 4 ruedas con tapas, 4 pernos para ruedas, 8 chavetas, perilla para mango abatible, 4 rondanas planas, 1 llave y perno para cambio de bujía, bolsa para accesorios, 1 juego de llaves para encendido, 2 perillas para borne (12 VCD) y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

100% RODAMIENTO AMORTIGUADOR ANTIVIBRACIÓN

INDUSTRIAL AKSI

6 500 W

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

APLICACIONES: USO RUDO
· Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, campamento, estadio, campo, etc.

VENTAJAS:
· Motor a gasolina de 13 HP
· Estructura redonda.
· Arranque fácil: Cuenta con LED indicador de arranque.
· Medidor digital.
· Ruedas de 4”
· Manerales para fácil transportación.
· Tanque de 22 L
· Cuatro salidas de corriente en 120 V
· Una salida de corriente en 240 V
· Una salida de corriente en 12 VCD
· Enfriado por aire.
· Sistema de bajo nivel de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 VCD
Carga máxima	6 500 W (potencia máxima*)
Corriente máxima	23 A
Fases	1
Potencia de motor	13 HP / 6.5 kW
Velocidad	3 600 rev / min (sin carga)
Tipo de motor	OHV a 4 Tiempos
Capacidad de tanque	22 L
Duración del tanque	9 hrs

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 1500 ml (SAE 10W-30 sintético)

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Diseño con ruedas y manubrio abatible para fácil transportación

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197512	GENER-6500i-AK	1			

› **INCLUYE:** Clavija de seguridad (240 V), 4 clavijas aterrizadas (120 V), 4 ruedas con tapas, 4 pernos para ruedas, 8 chavetas, perilla de mango abatible, 4 rondanas planas, 1 llave y perno para cambio de bujía, bolsa para accesorios y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

100% RODAMIENTO AMORTIGUADOR ANTIVIBRACIÓN

INDUSTRIAL

3 500 W

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

APLICACIONES: USO RUDO
· Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

VENTAJAS:
· Motor a gasolina de 6.5 HP
· Estructura redonda.
· Arranque automático: Cuenta con LED indicador de arranque.
· Medidor digital 4 en 1
· Ruedas de 6" y manerales para fácil transportación.
· Tanque de 15 L
· Dos salidas de corriente en 120 V
· Una salida de corriente en 240 V
· Una salida de corriente en 12 VCD
· Sistema de bajo nivel de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 VCD
Carga máxima	3 500 W (potencia máxima*)
Corriente máxima	15 A
Fases	1
Potencia de motor	6.5 HP / 3.5 kW
Velocidad	3 600 rev / min (sin carga)
Tipo de motor	OHV a 4 Tiempos
Capacidad de tanque	12 - 15 L
Duración del tanque	8 hrs

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 600 ml (SAE 10W-30 sintético)

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Diseño con ruedas y manubrio abatible para fácil transportación

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197511	GENER-3500i-AK	1			

› **INCLUYE:** Clavija de seguridad (240 V), 2 clavijas aterrizadas (120 V), 4 ruedas con tapas, 4 pernos para ruedas, 8 chavetas, perilla para mango abatible, 4 rondanas planas, 1 llave y perno para cambio de bujía, bolsa para accesorios y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

100% RODAMIENTO · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

PROFESIONAL

8 000 W

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

APLICACIONES:
· Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

VENTAJAS:
· Arranque fácil, sistema de arranque eléctrico.
· Estructura tubular.
· Cuenta con nuevo sistema de arranque eléctrico.
· Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje.
· Acumulador para encendido automático con un simple giro de la llave.
· Ruedas de 8"
· Cuatro salidas de corriente en 120 V
· Una salida de corriente en 240 V
· Una salida de corriente en 12 VCD
· Sistema de bajo nivel de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 VCD
Carga máxima	8 000 W (potencia máxima*)
Corriente máxima	30 A
Fases	1
Potencia de motor	10,5 HP / 8 kW
Velocidad	3 600 rev / min (sin carga)
Tipo de motor	OHV a 4 Tiempos
Capacidad de tanque	25 L
Duración del tanque	8 hrs

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 1500 ml (SAE 10W-30 sintético)

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Diseño con ruedas y manubrio abatible para fácil transportación

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197506	GENER-8000Ep-AK	1			

› **INCLUYE:** Clavija de seguridad (240 V), 4 clavijas aterrizadas (120 V), 2 ruedas de 8" con tapas, 2 ejes para rueda, 2 chavetas para eje de rueda, 1 llave y perno para cambio de bujía, soporte de base con 2 gomas antiderrapantes, asa, 2 llaves para encendido, bolsa para accesorios y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

100% RODAMIENTO · AMORTIGUADOR · ANTIVIBRACIÓN

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SEMI PROFESIONAL AKSI

2 500 W

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

APLICACIONES:
· Ideal para el trabajo en lugares o ausencia de luz eléctrica, construcción, campamento, estadio, campo, etc.

VENTAJAS:
· Estructura redonda.
· Arranque fácil con cuerda retráctil y cuenta con LED.
· Medidor análogo: voltímetro para ambas salidas de voltaje.
· Construcción del devanado en 100% cobre.
· Dos salidas de corriente en 120 V c.a.
· Una salida de corriente en 240 V c.a.
· Una salida de corriente en 12 V c.d.
. Sistema de protección bajo nivel de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ / 240 V ~ / 12 V c.d.
Carga máxima	2 500 W (potencia máxima*)
Corriente máxima	9,2 A
Fases	1
Cilindrada	163 cc
Potencia de motor	5.5 HP / 2.5 kW
Velocidad	3 600 rev / min (sin carga)
Tipo de motor	OHV a 4 Tiempos
Capacidad de tanque	15 L
Duración del tanque	8 hrs

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Nivel de aceite: 600 ml (SAE 10W-30 sintético)

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Empaque: Caja

1
Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197503	GENER-2500s-AK	1			

› **INCLUYE:** Clavija de seguridad (240 V), 2 clavijas aterrizadas (120 V), 1 llave y perno para cambio de bujía, bolsa para tornillería, accesorios y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA MAXTOOL

850 W

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA

APLICACIONES:
· Ideal para el trabajo en lugares con falla o ausencia de luz eléctrica.

VENTAJAS:
· Motor a gasolina de 2 HP a 2 tiempos.
· Arranque fácil cuenta con cuerda retráctil.
· Manija para fácil transportación.
· Tanque de 4 L
· Dos salidas de corriente en 120 V~
· Una salida de corriente en 12 V c.d.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ / 12 VCD
Potencia de motor	850 W (potencia máxima*)
Corriente	5,4 A
Fases	1
Cilindrada	62,8 cc
Velocidad	3 600 rev / min (sin carga)
Tipo de motor	OHV a 2 Tiempos
Capacidad de tanque	4 L
Duración del tanque	6 h

* A 500 m sobre el nivel del mar

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

RELACIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE

Mezcla recomendada: aceite de 2 tiempos, mineral o sintético. Se recomienda 50:1
(20 ml de aceite x 1 L de gasolina). **Vea página 30.**

Incluye vaso dosificador

Empaque: Caja

6
Meses de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
397401	GENER-850-MX	1			

› **INCLUYE:** 1 Mango, 1 clavija, cables para conectar aparatos de 12 VCD, bolsa de herramienta: 1 desarmador plano/cruz, 1 llave para bujía y 2 tornillos, vaso dosificador y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

4 HP

COMPRESOR DE BANDA
60 L / 2 985 W

APLICACIONES:
· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.
VENTAJAS:
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V / 220 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W / 2 985 W / 4 HP
Corriente	16 A / 11 A
Velocidad	3 450 rev/min
Presión máxima	116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	250 L / min
Salida de aire	2 (Reguladas)
Nivel de aceite (motor)	450 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 50 min de trabajo por 20 min de descanso.
Nivel de aceite: 450 ml (SAE 50W-50 sintético)

Devanado de Cobre

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197631	COMP-60i-AK	1			

› **INCLUYE:** 2 filtros, 1 bote con aceite, 1 tapón de depósito de aceite, bolsa con tornillería, 1 manija de transportación, 1 interruptor de sobrecorriente, 1 regulador de presión, 1 manómetro, 4 llantas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

3 HP

COMPRESOR DE BANDA
100 L / 2200 W

APLICACIONES:
· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.
VENTAJAS:
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W / 3 HP
Corriente	13 A
Velocidad	3 450 rev/min
Presión máxima	116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	335 L / min
Salida de aire	2 (Reguladas)
Nivel de aceite (motor)	1 000 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 50 min de trabajo por 20 min de descanso.
Nivel de aceite: 1 000 ml (SAE 50W-50 sintético)

Devanado de Cobre

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197632	COMP-100i-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 filtro, 1 bote con aceite, 1 tapón de depósito de aceite, bolsa con tornillería, 1 manija de transportación, 1 interruptor de sobrecorriente, 1 regulador de presión, 1 manómetro, 4 llantas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

4 HP

COMPRESOR DE BANDA
120 L /2 985 W

APLICACIONES:
· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.
VENTAJAS:
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	220 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 985 W / 4 HP
Corriente	10 A
Velocidad	3 450 rev/min
Presión máxima	116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	2 (Reguladas)
Nivel de aceite (motor)	450 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 50 min de trabajo por 20 min de descanso.
Nivel de aceite: 450 ml (SAE 50W-50 sintético)

Devanado de Cobre

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197633	COMP-120i-AK	1			

› **INCLUYE:** 2 filtros, 1 bote con aceite, 1 tapón de depósito de aceite, bolsa con tornillería, 1 manija de transportación, 1 interruptor de sobrecorriente, 1 regulador de presión, 1 manómetro, 4 llantas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

3,5 HP

COMPRESOR VERTICAL 50 L / 2 610 W

APLICACIONES:
· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.

VENTAJAS:
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Interruptor de sobrecorriente de reestableciemiento manual.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación desmontable.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 610 W / 3,5 HP
Corriente	12 A
Velocidad	3 450 rev/min
Presión máxima	116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	1 (Regulada)
Nivel de aceite (motor)	250 ml
Consumo de energía	1,5 kWh

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 30 min de trabajo por 15 min de descanso.
Nivel de aceite: 250 ml (SAE 50W-50 sintético)

Devanado de Cobre

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197641	COMP-50p-Vert-AK	1			

› **INCLUYE:** 2 filtros, 1 bote con aceite, 1 tapón depósito de aceite, bolsa con tornillería y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

3 HP

COMPRESOR VERTICAL DE BANDA 200 L / 2 200 W

APLICACIONES:
· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.

VENTAJAS:
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Interruptor de sobrecorriente de reestable-ciemiento manual.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación fija.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 200 W / 3 HP
Corriente	14 A
Velocidad	3 450 rev/min
Presión máxima	116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	335 L / min
Salida de aire	2 (Reguladas)
Nivel de aceite (motor)	1 000 ml
Consumo energía	1,75 kWh

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 50 min de trabajo por 20 min de descanso.
Nivel de aceite: 1 000 ml (SAE 50W-50 sintético)

Devanado de Cobre

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197651	COMP-200i-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 filtro, 1 bote con aceite, 1 tapón depósito de aceite, 1 manija de transportación, 1 interruptor de sobrecorriente, 1 regulador de presión, 1 manómetro, 2 llantas, bolsa con tornillería y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

4 HP

COMPRESOR VERTICAL DE BANDA 240 L / 2 985 W

APLICACIONES:
· Ideal para trabajo en carpintería, talleres, etc.

VENTAJAS:
· Devanado de motor elaborado en cobre.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Interruptor de sobrecorriente de reestable-ciemiento manual.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Manija de transportación fija.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	220 V ~ / 60 Hz
Potencia	2 985 W / 4 HP
Corriente	9 A
Velocidad	3 450 rev/min
Presión máxima	116 PSI (8 Bar)
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	2 (Reguladas)
Nivel de aceite (motor)	1 000 ml
Consumo energía	1,75 kWh

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 50 min de trabajo por 20 min de descanso.
Nivel de aceite: 1 000 ml (SAE 50W-50 sintético)

Devanado de Cobre

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197652	COMP-240i-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 filtro, bote con aceite, 1 tapón depósito de aceite, 1 manija de transportación, 1 interruptor de sobrecorriente, 1 regulador de presión, 1 manómetro, 2 llantas, bolsa con tornillería y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

2 HP

COMPRESOR 25 L / 1 500 W

VENTAJAS:
- Devanado de motor elaborado en cobre que alarga el tiempo de vida.
- Conectores de latón.
- Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
- Manija de transportación soldada al tanque.
- Sistema para drenar condensación de aire a presión.
- Interruptor termomagnético de protección.
- Ruedas incluidas para su fácil transportación.
- Tapón de depósito de aceite.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Regulador de presión y manómetro.
- Arranque automático y manual.

PRODUCTO MEJORADO:
- Menor tiempo de llenado, lo que representa ahorro en consumo de energía.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP
Corriente	12,5 A
Capacidad	25 L
Presión máxima	115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	2 (Regulada y fija)
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Consumo energía	1,5 kWh
Manija de transportación	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 30 min de trabajo por 15 min de descanso.
Nivel de aceite: 200 ml (SAE 10W-30 sintético)



2 salidas de aire: presión máxima y presión regulada

Devanado de Cobre

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197611	COMP-25p-2-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Bote con aceite, 1 filtro de aire, 2 ruedas, 1 tapón de depósito de aceite, juego de tornillería, 1 reductor, 1 soporte de goma, y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

2 HP

COMPRESOR 50 L / 1 500 W

VENTAJAS:
- Devanado de motor elaborado en cobre que alarga el tiempo de vida.
- Conectores de latón .
- Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
- Manija de transportación soldada al tanque.
- Sistema para drenar condensación de aire a presión.
- Interruptor termomagnético de protección.
- Ruedas incluidas para su fácil transportación.
- Tapón de depósito de aceite.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Regulador de presión y manómetro.
- Arranque automático y manual.

PRODUCTO MEJORADO:
- Menor tiempo de llenado, lo que representa ahorro en consumo de energía.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP
Corriente	12,5 A
Capacidad	50 L
Presión máxima	115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	2 (Regulada y fija)
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Consumo energía	1,5 kWh
Manija de transportación	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 30 min de trabajo por 15 min de descanso.
Nivel de aceite: 200 ml (SAE 10W-30 sintético)



2 salidas de aire: presión máxima y presión regulada

Devanado de Cobre

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197612	COMP-50p-2-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Bote con aceite, 1 filtro de aire, 2 ruedas, 1 tapón de depósito de aceite, juego de tornillería, 1 reductor, 2 soportes de goma, y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SEMI PROFESIONAL AKSI

2 HP

COMPRESOR 25 L / 1 500 W

VENTAJAS:
- Devanado de motor elaborado en aluminio.
- Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
- Manija de transportación soldada al tanque.
- Sistema para drenar condensación de aire a presión.
- Interruptor termomagnético de protección.
- Ruedas incluidas para su fácil transportación.
- Tapón de depósito de aceite.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Regulador de presión y manómetro.
- Arranque automático y manual.

PRODUCTO MEJORADO:
- Menor tiempo de llenado, lo que representa ahorro en consumo de energía.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP
Corriente	12,5 A
Capacidad	25 L
Presión máxima	115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	2 (Regulada y fija)
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Consumo energía	1,5 kWh
Manija de transportación	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 20 min de trabajo por 10 min de descanso.
Nivel de aceite: 200 ml (SAE 10W-30 sintético)

2 salidas de aire: presión máxima y presión regulada



Devanado de Aluminio

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197601	COMP-25s-2-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Bote con aceite, 1 filtro de aire, 2 ruedas, 1 tapón de depósito de aceite, juego de tornillería, 1 reductor, 1 soporte de goma, y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

2 HP

COMPRESOR 50 L / 1 500 W

VENTAJAS:
- Devanado de motor elaborado en aluminio.
- Filtro con cartucho de fácil reemplazo.
- Manija de transportación soldada al tanque.
- Sistema para drenar condensación de aire a presión.
- Interruptor termomagnético de protección.
- Ruedas incluidas para su fácil transportación.
- Tapón de depósito de aceite.
- Mirilla de nivel de aceite.
- Regulador de presión y manómetro.
- Arranque automático y manual.

PRODUCTO MEJORADO:
- Menor tiempo de llenado, lo que representa ahorro en consumo de energía.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Potencia	1 500 W / 2 HP
Corriente	12,5 A
Capacidad	50 L
Presión máxima	115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire	246 L / min
Salida de aire	2 (Regulada y fija)
Velocidad	3 450 rev / min (sin carga)
Consumo energía	1,5 kWh
Manija de transportación	Metálica
Nivel de aceite (motor)	200 ml

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 20 min de trabajo por 10 min de descanso.
Nivel de aceite: 200 ml (SAE 10W-30 sintético)

2 salidas de aire: presión máxima y presión regulada



Devanado de Aluminio

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197602	COMP-50s-2-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Bote con aceite, 1 filtro de aire, 2 ruedas, 1 tapón de depósito de aceite, juego de tornillería, 1 reductor, 2 soportes de goma, y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

KIT NEUMÁTICO

COMPRESOR 25 L / 1500 W
Recomendado para uso en carpinterías, talleres etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· 120V / 60Hz
· Presión máxima 115 PSI-8 Bar
· Tiempo recomendado de operación:
20 min. de trabajo por 10 min. de descanso
· Aceite para motor 200 ml (SAE 10W-30 sintético)

Manguera de aire (baja presión) 1/4"
· Manguera reforzada con conexiones de 1/4"

Conector rápido de acero cromado macho
· Cuerda 1/4" NPT

Pistola baja presión
· Presión de trabajo 25 a 45 PSI
· Aguja con tope de latón
· Boquilla de 1.5 y 45° mm y vaso de 1L

VENTAJAS
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ACCESORIOS:

197601 Compresor 25 L/1500 W
117601 Pistola de baja presión
102911 Manguera de aire 5 m
306404 Conector rápido macho


Devanado de Aluminio

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197692	1			

› **INCLUYE:** Garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

KIT NEUMÁTICO

Compresor 25 L / 1500 W
Recomendado para uso en carpinterías, talleres etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· 120V / 60Hz
· Presión máxima 115 PSI-8 Bar
· Tiempo recomendado de operación:
30 min. de trabajo por 15 min. de descanso
· Aceite para motor 200 ml (SAE 10W-30 sintético)

Manguera de aire (baja presión) 1/4"
· Manguera reforzada con conexiones de 1/4"

Conector rápido de acero cromado macho
· Cuerda 1/4" NPT

Pistola alta presión
· Presión de trabajo 43 a 70 PSI
· Aguja con tope de latón
· Boquilla de 1.8 mm y vaso de 1L

VENTAJAS
· Manija de transportación soldada al tanque.
· Sistema para drenar condensación de aire a presión.
· Mirilla para visualizar nivel de aceite.
· Regulador de presión y manómetro.
· Filtro de aire con cartucho de fácil reemplazo.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ACCESORIOS:

197611 Compresor 25 L/1500 W
117637 Pistola de alta presión
102911 Manguera de aire 5 m
306404 Conector rápido macho

Devanado de Cobre

Empaque: Caja

1 Año de garantía

NOM

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197691	1			

› **INCLUYE:** Garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

INDUSTRIAL AKSI

3 600 PSI

HIDROLAVADORA A GASOLINA 7,5 HP

PROX.

APLICACIONES:
· Ideal para lavar cisternas industriales, serpentines industriales, pisos, paredes, lavado de autos, etc.

VENTAJAS:
· Lanza rociadora de acero de 21" y cople de conexión
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo
· Pistola de gatillo ergonómica con traba
· Sistema de arranque mejorado
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso industrial asegurando una larga vida útil
· Portátil con llantas de 12" para un fácil traslado
· Estructura metálica
· Sistema de bajo nivel de aceite.

SISTEMA DE PRESIÓN EFICIENTE
Bomba de presión de agua con componentes para **USO RUDO** que incrementa la vida útil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de motor	5 593 W / 7,5 HP
Velocidad del motor	3 400 rev / min
Presión máxima	3 600 PSI
Manguera de alta presión	7,6 m
Flujo máximo	9 L/min
Combustible	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque	3 600 ml
Rendimiento de gasolina	1,5 h
Motor	OHV 7,5 HP 4 tiempos
Cilindrada	223 cc
Peso	33,5 Kg
Encendido	Cuerda retráctil
Aceite (motor) no incluido	SAE 10W-30-sintético

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.
Máximo diario: 6 horas

ACCESORIOS

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191102	HIDRO-G-7.5-AK	1			

› **INCLUYE:** 5 Boquillas, manguera de alta presión, 2 ruedas de 12", lanza metálica, manguera para aplicación de jabón líquido y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL AKSI

2 600 PSI

HIDROLAVADORA A GASOLINA 6,5 HP

APLICACIONES:
· Ideal para lavar cisternas industriales, serpentines industriales, pisos, paredes, lavado de autos, etc.

VENTAJAS:
· Lanza rociadora de acero de 21" y cople de conexión.
· Carburador de primera calidad para un encendido fácil y un rendimiento óptimo.
· Pistola de gatillo ergonómica con traba.
· Sólido cigüeñal que soporta altas revoluciones y un intenso uso profesional asegurando una larga vida útil
· Portátil con llantas de 10" para un fácil traslado.
· Estructura metálica.
. Sistema de bajo nivel de aceite

SISTEMA DE PRESIÓN MÁS EFICIENTE:
Bomba de presión mejorada con componentes para **USO RUDO** que incrementa la vida útil en condiciones de uso intenso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de motor	4 875 W / 6,5 HP
Velocidad del motor	3 400 rev / min
Presión máxima	2 600 PSI
Motor	OHV de 6,5 HP 4 Tiempos
Cilindrada	196 cc
Capacidad del tanque	3 600 ml
Rendimiento de gasolina	1,5 h
Flujo de agua	9 L / min (máximo)
Encendido	Cuerda retráctil
Aceite (motor) no incluido	SAE 10W-30-sintético

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Se recomiendan 15 min de descanso por cada carga de combustible.

ACCESORIOS

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191101	HIDRO-G-6.5-AK	1			

› **INCLUYE:** 2 Llaves hexagonales, pistola, limpia boquillas, cinta teflón, soporte superior, 2 soportes para manguera, 1 llave para bujía, tornillería, 2 ruedas neumáticas 10", lanza metálica, manguera para jabón, manguera para flujo de agua, 4 boquillas intercambiables y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

1 850 PSI (1650 W)

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

APLICACIONES:
· Ideal para la limpieza en superficies como paredes, pisos, automóviles y serpentines.

VENTAJAS:
· Seguro de gatillo. Ruedas para su fácil traslado.
· Conexiones rápidas en maguera y práctica pistola.
· Una lanza turbo tipo cónico y una lanza con regulador de presión y regulador para succionar el jabón.
· Soportes laterales y traseros, mejor uso.
· Interruptor térmico en el motor para proteger de sobrecalentamiento, alargando su vida útil.

PRODUCTO MEJORADO:
· Con sistema de protección eléctrica.

ANTIDERRAPANTE | DOBLE AISLAMIENTO | PROTEC. ELÉCTRICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 650 W
Corriente	13 A
Presión máxima	12 755 KPa (1850 PSI)
Flujo de agua	6 L / min
Depósito de jabón	Interno

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

ACCESORIOS

Empaque: Caja | 1 Año de garantía | NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191202	HIDRO-E-1850-AK	1			

› **INCLUYE:** 1 Manija de sujeción, pistola, lanza boquilla turbo, lanza boquilla abanico con regulador de presión, protector de lanza, porta pistola, porta maguera, manguera de presión, filtro de agua, conector rápido, limpia boquillas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

DOMÉSTICA

MAXTOOL

1 400 PSI (1350 W)

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

APLICACIONES:
· Ideal para la limpieza en superficies como paredes, pisos, automóviles y serpentines.

VENTAJAS:
· Seguro de gatillo.
· Portátil y fácil de trasladar.
· Una lanza con regulador de presión.
· 5 m de longitud del cable de alimentación.
· 3 m de longitud de la manguera de alta presión.
· Soportes laterales para mejor versatilidad en uso.
· El motor cuenta con interruptor térmico para proteger el motor por sobrecalentamientos y alargar su vida útil.

PRODUCTO MEJORADO:
· Mayor seguridad con su sistema de protección eléctrica.

ANTIDERRAPANTE · DOBLE AISLAMIENTO · PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Potencia	1 350 W
Corriente	11 A
Presión máxima	9,650 KPa (1400 PSI)
Flujo de agua	5.4 - 6 L / min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

15 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso
Máximo diario: 1 hr

PRESIÓN DIRECTA



ABANICO

ACCESORIOS

Empaque: Caja

6 Meses de garantía

NOM

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
391202	HIDRO-E-1350-MX	1			

› **INCLUYE:** Manija de sujeción, porta cable, porta pistola, porta manguera, cubierta para tubo de entrada y salida, pistola, lanza boquilla abanico, extensión de lanza, manguera de presión, limpia boquillas, filtro de agua, 4 pijas, conexión de entrada de agua y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

INDUSTRIAL

AKSI

POLIPASTOS ELÉCTRICOS

200 / 400 kg Cód. 197701
300 / 600 kg Cód. 197702
400 / 800 kg Cód. 197703
500 / 1000 kg Cód. 197704

APLICACIONES:
· Sostenimiento o elevación de carga.
· Dos diferentes capacidades de carga.

VENTAJAS:
· Dos modalidades para el sostenimiento y elevación de carga.

197701 y 197702 INCLUYE:
· 1 Polea
· 1 Gancho
· 2 abrazaderas
· Garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Empaque: Caja

1 Año de garantía

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso.
Máximo diario: 6 hrs

Para cargas Bajas

Para cargas Altas

Cable de control
197701 - 1.5 m
197702 a 197704 - 3 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA	TENSIÓN	CORRIENTE	FRECUENCIA	POTENCIA	VELOCIDAD (sin carga)	ALTURA	MOTOR
197701	PPE-200i-2-AK	2				120 V~	7.1 A	60 Hz	850 W	10 m/min (200 kg) 5 m/min (400 kg)	12 m (200 kg) 6 m (400 kg)	Cobre
197702	PPE-300i-2-AK	2				120 V~	9.85 A	60 Hz	1 180 W	10 m/min (300 kg) 5 m/min (600 kg)	12 m (300 kg) 6 m (600 kg)	Cobre
197703	PPE-400i-AK	2				120 V~	12.6 A	60 Hz	1 450 W	10 m/min (400 kg) 5 m/min (800 kg)	12 m (400 kg) 6 m (800 kg)	Cobre
197704	PPE-500i-AK	2				120 V~	12.9 A	60 Hz	1 500 W	10 m/min (500 kg) 5 m/min (1000 kg)	12 m (500 kg) 6 m (1000 kg)	Cobre

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

250 A
SOLDADORA ARCO ELÉCTRICO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

VENTAJAS:
· Dial para ajuste de corriente.
· Braker switch, para selección de alimentación, 127/220 V
· Escala visible para el ajuste de corriente.
· Enfriada por ventilador.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de corriente	50 A a 20 V c.a. - 180 A a 25.2 V AC
Corriente máxima	250 A

TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS (SMAW)

E-6013	3/32", 1/8"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 127 V

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	120 A a 22.8 V c.a.

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 127 V~

30% a 120 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 220 V

Tensión / frecuencia	220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	180 A a 25.2 V c.a.

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 220 V~

20% a 180 A, 2 minutos de trabajo x 8 minutos de descanso

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197902	SLD-AE-250i-AK	1			

› **INCLUYE:** Cables pinza punta electrodo, pinza a tierra, careta, martillo, cepillo de alambre y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

130 A
SOLDADORA INVERSORA

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

VENTAJAS:
· Perilla para ajuste de corriente.
· Luz indicadora de encendido y luz indicadora de alta temperatura.
· Display para visualizar el ajuste de corriente.
· Enfriada por ventilador.
· Lijera y compacta, de fácil transportación.
· Bornes de fijación rápida.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	30 A a 19.2 V d.c.; 100 A a 22.0 V d.c.
Rango de corriente	30 A a 19.2 V d.c. ; 130 A a 23.2 V d.c.
Corriente máxima	130 A

TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS (SMAW)

E-6013	3/32", 1/8"

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 127 V~

30% a 130 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso

60% a 100 A, 6 minutos de trabajo x 4 minutos de descanso

ACCESORIOS

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197921	SLD-INV-130iAK	1			

› **INCLUYE:** Cables pinza punta electrodo, pinza a tierra, careta, martillo, cepillo de alambre y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

200 A
SOLDADORA INVERSORA

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, hojalatería y pintura, herrería y balconería.

VENTAJAS:
· No es necesario hacer ajustes al cambiar la tensión de alimentación, 110 V / 220 V, cuenta con ajuste automático.
· Perilla para ajuste de corriente.
· Luz indicadora de encendido y luz indicadora de alta tempreratura.
· Enfriada por ventilador.
· Lijera y compacta, de fácil transportación.
· Bornes de fijación rápida.

ANTIDERRAPANTE PROTEC. ELÉCTRICA

ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión / frecuencia	127 V ~ / 60 Hz ; 220 V ~ / 60 Hz
Salida de corriente	130 A a 23.2 V d.c. ; 180 A a 25.2 V d.c. 100 A a 22.0 V d.c. ; 155 A a 24.2 V d.c.
Rango de corriente	30 A a 19.2 V d.c. ; 180 A a 25.2 V d.c.
Corriente máxima	200 A

TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS (SMAW)

E-6013	3/32", 1/8"
E-7018	1/8"

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 127 V~

30% a 130 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso
60% a 100 A, 6 minutos de trabajo x 4 minutos de descanso

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN 220 V~

30% a 180 A, 3 minutos de trabajo x 7 minutos de descanso
60% a 155 A, 6 minutos de trabajo x 4 minutos de descanso

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
197922	SLD-INV-200iAK	1			

› **INCLUYE:** Cables pinza punta electrodo, pinza a tierra, careta, martillo, cepillo de alambre y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

300 W
MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE

APLICACIONES:
· Lijar y pulir en seco superficies, reparar baños, pisos cerámicos, pisos vinílicos y alfombrados, realizar excelentes trabajos de adaptación y ajuste en lugares con poco espacio, además de realizar cortes más limpios y rápidos sobre materiales plásticos, metales no ferrosos y madera.

VENTAJAS:
· Diseño compacto y múltiples accesorios que permiten cortar, lijar y remover diferentes materiales.
· Base de lijado con Velcro®.

· **Incluye maleta con accesorios**

*Velcro® es una marca registrada.

ANTIDERRAPANTE | DOBLE AISLAMIENTO | 100% RODAMIENTO | VEL. VARIABLE | VELCRO®

MULTIPRO

TIPS DE USO

ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	127 V ~ 60 Hz
Potencia	300 W
Corriente	2.3 A
Oscilaciones	10 000 - 18 000 Órbitas/min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

Accesorios de lijado intercambiables para llegar a los rincones más difíciles

Sierra semicircular ideal para corte en pvc, aluminio, cobre y pared de yeso

Útil rascador que remueve pintura, alfombras y adhesivos

Práctica hoja para cortar madera, plástico y metales no ferrosos

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191501	MULTIPRO-300-AK	6			

› **INCLUYE:** 1 Hoja de corte 1/2", 1 hoja de sierra semicircular 3", 1 rascador rígido 2", 4 lijas, 1 almohadilla para lijado, 1 llave hexagonal, 1 brida, 1 tornillo de 1/4" para fijación del accesorios, 1 maletín y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE

RASCADOR RÍGIDO

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191551	2"	5	100			

ALMOHADILLA PARA LIJA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191554	3"	5	100			

HOJA QUITALECHADA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191556	3"	5	100			

SIERRA SEMICIRCULAR

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191552	3/4"	5	100			

JUEGO DE PAPEL LIJA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191555	3"	5	100			

ESCOFINA
de Carburo de Tungsteno

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191557	3"	5	100			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

140 W
MOTO TOOL

APLICACIONES:
· Ideal para uso artesanal.

VENTAJAS:
· Velocidad variable.
· Incluye soporte con fijación que permite la colocación cerca del área de trabajo para hacer la herramienta más versátil.
· Incluye extensión flexible para su uso en conjunto con el soporte de fijación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión	120 V ~ 60 Hz
Potencia	140 W
Corriente	1.16 A
Velocidad (sin carga)	10 000 - 30 000 rev / min
Mordazas	1/8"

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 minutos de trabajo x 10 minutos de descanso
Máximo diario: 3 hrs

ACCESORIOS

Maletín plástico

1 Año de garantía

CÓDIGO	MODELO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191511	MULTIT-140p-AK	10			

› **INCLUYE:** 1 Set de accesorios, 1 par de carbones de repuesto, 1 soporte de mesa, 1 chicote flexible, 1 maletín y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

SET DE ACCESORIOS
PARA MOTO TOOL

APLICACIONES:
· Ideal para realizar diferentes trabajos con Moto Tool® en diversos materiales como metales no ferrosos, madera suave y vidrio.

CONTENIDO:
· 1 Adaptador de goma para barriles de lija
· 1 Adaptador de discos de corte
· 4 Barriles de lija
· 10 discos de corte
· 5 Puntas montadas
· 5 Puntas diamantadas
· 6 Brocas de alta velocidad
· 3 Cepillos
· 3 Mordazas de sujeción
· 1 Llave con desarmador plano

Maletín plástico

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191571	6	36			

› **INCLUYE:** Garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Juego de piedras montadas uso general

BLISTER

- Desbaste, rebabeo, acabado de metales ferrosos y fundición
- Fabricadas en óxido de aluminio
- Rectificado de interiores

AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110101	5 pzas.	6	36			

AKSI®

HERRAMIENTA PROFESIONAL

MÁQUINAS NEUMÁTICAS

LLAVE DE IMPACTO . TALADRO . MATRACA . MINIESMERILADORA
ESMERIL RECTO . LIJADORA ORBITAL . REMACHADORA

PROFESIONAL AKSI

1"
LLAVE DE IMPACTO GRANDE

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita las tareas de montaje y desmontaje.

VENTAJAS:
· Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
· Seguro de anillo para cambio rápido de dados y agujero pasante para pin retenedor.
· Carcasa de aluminio pulido.

REVERSIBLE · 3 VELOCIDADES · 100% RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	1" (25.4 mm)
Velocidad	5 000 RPM
Torque máximo	1925 ft-lb (2610 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	10 CFM (283.2 l/min)
Entrada de aire	1/2" NPT
Longitud total	555 mm
Peso sin accesorios	13.6 Kg
Diámetro de rosca	1 1/2" (38 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja · 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198001	1			

› **INCLUYE:** 1 Llave de impacto neumática, 1 conector rápido de 1/2" a 1/2" NPT, llave hexagonal y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

3/4"
LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

VENTAJAS:
· Mecanismo Twin Hammer.
· Carcasa de aluminio pulido.

REVERSIBLE · 3 VELOCIDADES · 100% RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	3/4" (19.05 mm)
Velocidad	4 500 RPM
Torque máximo	664 ft-lb (900 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	8 CFM (226.5 l/min)
Entrada de aire	3/8" NPT
Peso sin accesorios	4.8 kg
Diámetro de rosca	13/16" (22 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja · 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198011	1			

› **INCLUYE:** 1 Llave de impacto neumática, 1 conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

1"
LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

VENTAJAS:
· Mecanismo Twin Hammer.
· Carcasa de aluminio pulido.

REVERSIBLE · 3 VELOCIDADES · 100% RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	1" (25.4 mm)
Velocidad	4 200 RPM
Torque máximo	1328 ft-lb (1800 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	10 CFM (283.2 l/min)
Entrada de aire	3/8" NPT
Peso sin accesorios	7.1 kg
Diámetro de rosca	1 1/4" (25.4 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja · 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198002	1			

› **INCLUYE:** 1 Llave de impacto neumática, 1 conector rápido de 3/8" a 3/8" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

1/2"
LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

VENTAJAS:
· Mecanismo Twin Hammer (impacto de yunque con doble martillo que golpea dos veces por cada revolución).
· Carcasa de aluminio pulido.

REVERSIBLE · 5 VELOCIDADES · 100% RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	7 500 RPM
Torque máximo	500 ft-lb (678 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	3.5 CFM (99 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Niveles de torque	5
Peso sin accesorios	2.6 kg
Diámetro de rosca	5/8" (16 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198021	4			

› **INCLUYE:** 1 Llave de impacto neumática, 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

1/2"
LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

VENTAJAS:
· Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
· Carcasa de aluminio pulido.

REVERSIBLE · 4 VELOCIDADES · 100% RODAMIENTO · ANTIDERRAPANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	7 000 RPM
Torque máximo	236 ft-lb (320 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	4 CFM (113 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Niveles de torque	4
Peso sin accesorios	2.3 kg
Diámetro de rosca	9/16" (14 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198031	4			

› **INCLUYE:** 1 Llave de impacto neumática, 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SEMI PROFESIONAL AKSI

1/2"

KIT DE LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

VENTAJAS:
· Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
· Carcasa de aluminio pulido.

ACCESORIOS:
· 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4"
· 10 Dados: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm
· 1 Extensión de 5"
· 1 Dosificador de aceite
· 1 Llave hexagonal
· 1 Lubricador en línea

Incluye estuche plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	7 000 RPM
Torque máximo	236 ft-lb (320 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	4 CFM (113 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Niveles de torque	4
Peso sin accesorios	2.3 kg
Diámetro de rosca	9/16" (14 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198032	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido 3/8" a 1/4" NPT, 10 dados de 9 a 27 mm, extensión 5", dosificador de aceite, llave hexagonal, filtro y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

3/8"

LLAVE DE IMPACTO

APLICACIONES:
· Ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, siderúrgica, minera, agrícola, etc.
· Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas.

VENTAJAS:
· Mecanismo Rocking Dog (larga duración con martillo giratorio).
· Carcasa de aluminio pulido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	3/8" (9.5 mm)
Velocidad	10 000 RPM
Torque máximo	75 ft-lb (101.6 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Niveles de torque	8
Peso sin accesorios	0.8 Kg
Diámetro de rosca	1/2" (12.7 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198041	1			

› **INCLUYE:** 1 Llave de impacto neumática, 1 conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL AKSI

1/2"
TALADRO REVERSIBLE

APLICACIONES:
· Diseñado para barrenar, rectificar, escariar y cepillar.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.

100% RODAMIENTO · 2 VELOCIDADES · VEL. VARIABLE · REVERSIBLE · BROQUERO · ANTIDERRAPANTE

NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Broquero	1/2" (1.5 mm- 13 mm)
Velocidad	500 RPM
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	4 CFM (113 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso sin accesorios	1.6 kg

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Madera	1/2"
Metal	3/8"

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198102	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a1/4" NPT, 1 llave para broquero, 1 manija desmontable y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

3/8"
TALADRO REVERSIBLE

APLICACIONES:
· Diseñado para barrenar, rectificar, escariar y cepillar.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.

100% RODAMIENTO · 2 VELOCIDADES · VEL. VARIABLE · REVERSIBLE · BROQUERO · ANTIDERRAPANTE

NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Broquero	3/8" (9.5 mm)
Velocidad	1 100 RPM
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	4 CFM (113 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso sin accesorios	1.2 kg

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Madera	3/8"
Metal	5/16"

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198111	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a1/4" NPT, 1 llave para broquero y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

1/2"
TALADRO REVERSIBLE

APLICACIONES:
· Diseñado para barrenar, rectificar, escariar y cepillar.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.

100% RODAMIENTO · VEL. VARIABLE · REVERSIBLE · BROQUERO · ANTIDERRAPANTE

NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Broquero	1/2" (1.5 mm- 13 mm)
Velocidad	500 RPM
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	4 CFM (113 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso sin accesorios	1.6 kg

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

Madera	1/2"
Metal	3/8"

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198112	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a1/4" NPT, 1 llave para broquero, 1 manija desmontable y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SEMI PROFESIONAL AKSI

NUEVO

3/8"
MATRACA

APLICACIONES:
· Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
· Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.
· Estructura reforzada.
· Liberación de aire frontal.

100% RODAMIENTO REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	3/8" (9.5 mm)
Velocidad	150 RPM
Torque máximo	50 ft-lb (67.79 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	3 CFM (85 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Desalojo de aire	Frontal
Peso sin accesorios	0.5 kg
Diámetro de cuerda	1/2" (12.7 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja | 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198201	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a1/4" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

NUEVO

1/2"
MATRACA

APLICACIONES:
· Ideal para trabajar en áreas de difícil acceso
· Válvula de reversa para fáciles cambios de dirección.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.
· Estructura reforzada.
· Liberación de aire frontal.

100% RODAMIENTO REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impulsor de cuadro	1/2" (12.7 mm)
Velocidad	150 RPM
Torque máximo	50 ft-lb (67.79 Nm)
Presión de trabajo	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo dr cfm	3 CFM (85 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Desalojo de aire	Frontal
Peso sin accesorios	0.5 kg
Diámetro de cuerda	1/2" (12.7 mm)

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja | 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198202	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a1/4" NPT y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

1/4"
MINIESMERILADORA

APLICACIONES:
· Ideal para pulir, desbastar y cortar en materiales como: porcelana, yeso, acrílico y algunos plásticos (PLA, PET, PP, PVC y baquelita).
· Tamaño compacto, permite su uso en áreas de difícil acceso.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.
· Diseño compacto y ligero.

100% RODAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad	25 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso sin accesorios	0.3 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja | 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198301	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido 3/8" a 1/4" NPT, 2 llaves: 7/16"- 11/16" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

1/4"
SET DE MINIESMERILADORA

APLICACIONES:
· Ideal para pulir, desbastar y cortar en materiales como: porcelana, yeso, acrílico y algunos plásticos (PLA, PET, PP, PVC y baquelita).
· Tamaño compacto, permite su uso en áreas de difícil acceso.

VENTAJAS:
· Carcasa de aluminio pulido.
· Diseño compacto y ligero.

ACCESORIOS:
· 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4"
· 1 Collets de 1/4" - 1/8"
· 5 Piedras montadas de 1/4" de zanco
· 5 Piedras montadas de 1/8" de zanco
· Llaves de 7/16" y 11/16"

100% RODAMIENTO | ESTUCHE PLÁSTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad	25 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso sin accesorios	0.3 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja | 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198302	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido 3/8" a 1/4" NPT, 1 Collets de 1/4" - 1/8", 10 piedras montadas, 2 llaves: 7/16"- 11/16" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

SEMI PROFESIONAL AKSI

1/4"

MINIESMERILADORA ANGULAR

APLICACIONES:
- Para cortar y pulir en metales y acabados en mampostería y madera.
- Tamaño compacto, permite su uso en áreas de difícil acceso.

VENTAJAS:
- Carcasa de aluminio pulido.
- Diseño compacto y ligero.

100% RODAMIENTO VEL. VARIABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad	20 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso sin accesorios	0.6 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja | 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198311	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido 3/8" a 1/4" NPT, 2 llaves: 7/16"- 11/16" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

Corte de 3"

ESMERIL RECTO

APLICACIONES:
- Ideal para uso en materiales ligeros y flexibles como láminas, fibra de vidrio y algunos perfiles metálicos (sección cuadrada, circular y escuadra).
- Eje ideal para trabajos pesados como la eliminación y nivelación de soldadura.
- Perfecta para hojalatería semiprofesional o casera, y estética automotriz.
- Diseñados para uso continuo.

VENTAJAS:
- Carcasa de aluminio pulido.

INCLUYE DISCO PARA CORTE DE 3" DE CORTESÍA

100% RODAMIENTO VEL. VARIABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad	18 000 RPM
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 KPa)
Consumo de cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Ø de disco externo	3" (76.2 mm)
Ø de disco	3/8" (10 mm)
Peso sin accesorios	0.6 Kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja | 1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198321	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido 3/8" a 1/4" NPT, 1 llave hexagonal 3/16", 1 llave 9/16", 1 disco de corte 3" y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

PROFESIONAL

6"
LIJADORA ORBITAL

APLICACIONES:
· Ideal para utilizar con lijas de 6 pulgadas.
· Para trabajos en madera y metal.
· Sistema Randon orbit, elimina el patrón circular en el acabado del material.

VENTAJAS:
· Diseño compacto y ligero.
· Estructura reforzada para mayor resistencia.
· Cuerpo ergonómico.
· Alta velocidad y bajo ruido.
· Bajo consumo de aire.
· Diseñados para uso continuo.

100% RODAMIENTO · RECOLECTOR POLVO · VELCRO®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ø del pad	6" (152.4 mm)
Velocidad	10 000 - 12 000 rpm
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Succión	Trasera
Peso	0.8 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Incluye recolector de polvo

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198401	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, 1 manguera, 1 recolector de polvo, 1 llave para el pad y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL

5"
LIJADORA ORBITAL

APLICACIONES:
· Ideal para utilizar con lijas de 5 pulgadas.
· Para trabajos en madera y metal.
· Sistema Randon orbit, elimina el patrón circular en el acabado del material.

VENTAJAS:
· Diseño compacto y ligero.
· Cuerpo ergonómico.
· Alta velocidad y bajo ruido.
· Bajo consumo de aire.
· Diseñados para uso continuo.

100% RODAMIENTO · RECOLECTOR POLVO · VELCRO®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ø del pad	5" (127 mm)
Velocidad	10 000 - 12 000 rpm
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	2.5 CFM (70.8 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Succión	Trasera
Peso	1 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.



Incluye recolector de polvo

Carcasa de ALUMINIO PULIDO

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198411	4			

› **INCLUYE:** 1 Conector rápido de 3/8" a 1/4" NPT, 1 manguera, 1 recolector de polvo, 1 llave para el pad y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROFESIONAL AKSI

1/4"
REMACHADORA

APLICACIONES:
· Ideal para cancelería de aluminio, talleres de hojalatería y carroceros.

VENTAJAS:
· Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste.
· Sistema auxiliar de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición.

INCLUYE 6 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES:
· 1/8" (3.2 mm) · 5/32" (4 mm)
· 3/16" (4.8 mm) · 1/4" (6.4 mm)

ANTIDERRAPANTE RECOLECTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de remache	Ciego
Capacidad de remache	1/8" 5/32" 3/16" 1/4"
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 KPa)
Consumo de cfm	3.5 CFM (99 l/min)
Entrada de aire	1/4" NPT
Fuerza de tracción	1410 KgF
Peso	1.7 Kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste

Sistema auxiliar de vacío

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198502	4			

› **INCLUYE:** 2 Llaves, 1 contenedor de residuos, 2 juegos de mordazas, 4 boquillas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

3/16"
REMACHADORA

APLICACIONES:
· Ideal para cancelería de aluminio, talleres de hojalatería y carroceros.

VENTAJAS:
· Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste.

INCLUYE 4 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES:
· 3/32" (2.4 mm) · 1/8" 3.2 mm) · 5/32" (4 mm)
· 3/16" (4.8 mm)

RECOLECTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de remache	Ciego
Capacidad de remache	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	3.5 CFM (99 l/min)
Fuerza de tracción	885 kgF
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso	1.7 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste



Contenedor de residuos

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198511	4			

› **INCLUYE:** 2 Llaves, 1 contenedor de residuos, 4 boquillas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

SEMI PROFESIONAL AKSI

NUEVO

1/4"
REMACHADORA

APLICACIONES:
· Ideal para cancelería de aluminio, talleres de hojalatería y carroceros.

VENTAJAS:
· Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste.

NCLUYE 6 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES:
· 1/8" (3.2 mm) · 5/32" (4 mm)
· 3/16" (4.8 mm) · 1/4" (6.4 mm)

ANTIDERRAPANTE RECOLECTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de remache	Ciego
Capacidad de remache	1/8" 3/32" 3/16" 1/4"
Presión de aire	90-115 PSI (621-793 kPa)
Consumo de cfm	3.5 CFM (99 l/min)
Fuerza de tracción	1410 kgF
Entrada de aire	1/4" NPT
Peso	1.7 kg

Lubricación constante

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

Trabajo continuo, siempre y cuando la máquina se encuentre lubricada.

Mordazas de acero para mayor resistencia al desgaste



Contenedor de residuos

Empaque: Caja

1 Año de garantía

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
198512	4			

› **INCLUYE:** 2 Llaves, 1 contenedor de residuos, 4 boquillas y garantía e instructivo con listado de centros de servicio.

Monomando / Fregadero

CAJA

- Manerales de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador y dos mangueras flexibles
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

CARTUCHO / MONOMANDO

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115107	Monomando	6	12			
115196	Cartucho	N/A	16 piezas			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello de ganso

CAJA

- Maneral hexagonal de zamak
- Cartuchos de Cerámica
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Cuerpo de una sola pieza
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Acabado cromado, incluye aereador

REPUESTO VÁLVULA

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115101	Mezcladora	4	16			
115194	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello de ganso

CAJA

- Maneral en cruz
- Manerales de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115104	Mezcladora	4	16			
115193	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello de ganso

CAJA

- Maneral tipo marfil
- Manerales de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115103	Mezcladora	4	16			
115192	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello de ganso

CAJA

- Maneral tipo palanca
- Manerales de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115102	Mezcladora	4	16			
115191	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello cobra

CAJA

- Manerales tipo marfil de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115105	Mezcladora	4	16			
115192	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Lavabo 4" cuello curvo

CAJA

- Manerales tipo marfil de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115003	Mezcladora	4	24			
115192	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Lavabo 4" cuello curvo

CAJA

- Manerales hexagonales de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115001	Mezcladora	4	24			
115194	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello cobra

CAJA

- Manerales tipo palanca de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115106	Mezcladora	4	16			
115191	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Lavabo 4" cuello curvo

CAJA

- Manerales tipo palanca de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115002	Mezcladora	4	24			
115191	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Lavabo 4" cuello curvo

CAJA

- Manerales en cruz de zamak
- Charola y cuello de acero inoxidable
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica
- Cuerpo de una sola pieza

REPUESTO VÁLVULA

3AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115004	Mezcladora	4	24			
115195	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Monomando plástico para fregadero

CAJA

- Cuello, maneral y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador y dos mangueras flexibles
- Cartuchos de cerámica

CARTUCHO

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308404	Monomando	6	12 pzas.			
308395	Cartucho	N/A	16 pzas.			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello de ganso

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308401	Mezcladora	4	16			
308391	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora para lavabo 4" cuello curvo

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308301	Mezcladora	4	24			
308391	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello cobra

CAJA

- Maneral tipo marfil
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308403	Mezcladora	4	16			
308393	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Fregadero 8" cuello de ganso

CAJA

- Maneral tipo rombo
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308402	Mezcladora	4	16			
308392	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora para lavabo 4" cuello curvo

CAJA

- Maneral tipo rombo
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308302	Mezcladora	4	24			
308392	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora / Lavabo 4" cuello bar

CAJA

- Maneral hexagonal
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308303	Mezcladora	4	24			
308391	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Mezcladora para lavabo 4" cuello corto

CAJA

- Maneral tipo rombo
- Cuello de acero inoxidable
- Manerales y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308304	Mezcladora	4	24			
308392	Par de repuestos	N/A	18 sets			

Monomando plástico 4" para lavabo

CAJA

- Cuello, maneral y charola de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Incluye aereador y dos mangueras flexibles
- Cartuchos de cerámica
- Acabado cromado

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308305	Monomando	4	16 pzas			
308396	Repuesto	N/A	16 pzas			

Brazo plástico y chapetón metálico

CABALLETE

- Gran resistencia a altas temperaturas

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308203	20	200			

Brazo y chapetón metálicos

CAJA

- Brazo metálico de alta resistencia

3 AÑOS GARANTÍA

euro by AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114806	10	100			

Llave individual para lavabo

CAJA

- Nariz de acero inoxidable
- Maneral de ABS
- Apertura de 1/4 de vuelta
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Cartuchos de cerámica

REPUESTO VÁLVULA

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308306	Llave	6	60			
308394	Repuesto	N/A	36			

Manguera flexible para monomando

GRANEL

- Ideal para su uso con monomando AKSI® y MAXTOOL®
- Trenzado en aluminio
- Conector de 1/2" de acero inoxidable
- Conector tipo M10 de latón
- Longitud de 500 mm

euro by AKSI

CÓDIGO	LONGITUD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103313	50 cm	10	150			

Manguera flexible para agua

TARJETA

- Trenzado en aluminio
- Tramado de 8 hilos de aluminio
- Espigas de aluminio y férula de acero inoxidable

euro by AKSI

CÓDIGO	LONG.	DIÁMETRO	USOS	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103307	55 cm	1/2"x1/2"	Fregadero	150		
103308	35 cm	1/2"x7/8"	WC	150		
103310	40 cm	1/2"x1/2"	Lavabo	150		
103311	60 cm	1/2"x3/4"	Boiler	150		
103312	60 cm	3/4"x3/4"	Boiler	150		

Manguera flexible para agua

TARJETA

- Trenzado en aluminio
- Tramado de 8 hilos de aluminio
- Espigas de aluminio y férula de acero inoxidable

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	LONG.	DIÁMETRO	USOS		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307601	55 cm	1/2"x1/2"	Fregadero	6	96		
307602	35 cm	1/2"x7/8"	WC	6	96		
307604	40 cm	1/2"x1/2"	Lavabo	6	96		
307605	60 cm	1/2"x3/4"	Boiler	6	96		
307606	60 cm	3/4"x3/4"	Boiler	6	96		

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Regadera tipo platillo

AHORRA AGUA EN BAJA PRESIÓN — BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza anti-sarro de 4 1/2"
- Puntas plásticas para una fácil limpieza
- Incluye brazo y chapetón

3 AÑOS GARANTÍA

NOM

euro by AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114801	4	40			

Regadera redonda metálica

AHORRA AGUA EN BAJA PRESIÓN — BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza metálica de 3 1/2"
- Incluye brazo y chapetón metálicos.

3 AÑOS GARANTÍA

NOM

euro by AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114802	4	40			

Regadera redonda metálica

AHORRA AGUA EN BAJA PRESIÓN — BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza metálica de 3 1/2"

3 AÑOS GARANTÍA

NOM

euro by AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114803	4	40			

Regadera redonda

AHORRA AGUA EN BAJA PRESIÓN — BAJA PRESIÓN

CABALLETE

- Resistente cabeza de ABS de 3 1/2"

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

NOM

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308202	4	40			

Regadera cuadrada metálica

AHORRA AGUA EN BAJA PRESIÓN — BAJA PRESIÓN

CAJA

- Cabeza metálica de 2"
- Incluye brazo plástico y chapetón metálico

3 AÑOS GARANTÍA

NOM

euro by AKSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114807	4	40			

Regadera estándar

AHORRA AGUA EN BAJA PRESIÓN — BAJA PRESIÓN

CABALLETE

- Resistente cabeza de ABS
- Excelente distribución del agua
- Incluye brazo y chapetón

12 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

NOM

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
308201	4	40			

Regadera de ABS cromada

CAJA

- Cabeza anti-sarro de 2 1/2"
- Fácil limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114804	4	40			

Regadera de ABS blanca

CAJA

- Cabeza anti-sarro de 2 1/2"
- Fácil limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114805	4	40			

Tarja para sobreponer 4 quemadores

CAJA

- Fabricada en acero inoxidable 304, resistente a oxidación
- 4 Quemadores italianos
- Uso con gas LP
- Perillas laterales, para mayor seguridad
- 8 soportes, mayor resistencia en peso a cacerolas grandes
- Esquinas dobladas para evitar filtraciones en los gabinetes
- Tarja con perforación para mezcladora o monomando

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124673	Derecha	150 x 52 cm	22	1			
124674	Izquierda	150 x 52 cm	22	1			

Tarja para sobreponer 2 quemadores

CAJA

- Fabricada en acero inoxidable 304, resistente a oxidación
- 2 Quemadores italianos
- Uso con gas LP
- Perillas laterales, para mayor seguridad
- 4 soportes, mayor resistencia en peso a cacerolas grandes
- Esquinas dobladas para evitar filtraciones en los gabinetes
- Tarja con perforación para mezcladora o monomando

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124671	Derecha	120 x 52 cm	22	1			
124672	Izquierda	120 x 52 cm	22	1			

Tarja para empotrar

CAJA

- Fabricada en acero inoxidable 304, resistente a oxidación
- Estructura perfecta para empotrar evitando filtraciones en los gabinetes
- Tarja con perforación para mezcladora o monomando

CÓDIGO	DESC.	MEDIDA	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124603	Derecha	82x52cm	22	1			
124604	Izquierda	82x52cm	22	1			

Tarja para sobreponer

CAJA

- Fabricada en acero inoxidable 304, resistente a oxidación
- Estructura perfecta para sobreponer evitando filtraciones en los gabinetes
- Tarja con perforación para mezcladora o monomando

CÓDIGO	DESC.	MEDIDA	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124608	Derecha	100x52cm	22	1			
124609	Izquierda	100x52cm	22	1			

Manguera para usos generales

GRANEL

- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- Diámetro de manguera 3/8"

CÓDIGO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102951	50 m	1		

Manguera de poliducto flexible (sin guía)

GRANEL

- Elaborado con polietileno de primera calidad
- Ideal para instalaciones eléctricas en casa habitación y diversos tipos de construcción
- Por su flexibilidad evita el uso de codos y curvas

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102914	1/2" -13 mm	100 m	1		
102915	3/4"- 19 mm	100 m	1		

Manguera de poliducto flexible (sin guía)

GRANEL

- Elaborado con polietileno de alta densidad
- Ideal para instalaciones eléctricas en cualquier tipo de construcción
- Evita el uso de codos y curvas gracias a su gran flexibilidad

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307620	1/2" -13 mm	100 m	1		
307621	3/4"- 19 mm	50 m	1		

Manguera industrial

GRANEL

- Flexibilidad y resistencia al uso rudo

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102921	5/16" - 8 mm	1,02 mm	100 m			
102922	3/8" - 10 mm	1,49 mm	100 m			
102923	1/2" - 13 mm	1,70 mm	100 m			
102924	3/4" - 19 mm	1,78 mm	100 m			
102925	1" - 25 mm	2,39 mm	100 m			

Manguera de nivel

GRANEL

- Elaborado con PVC de excelente calidad que le brinda gran transparencia y brillantez
- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- Recomendado para la conducción de líquidos

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102909	5/16" - 8 mm	100 m	1		
102910	3/8" - 10 mm	100 m	1		

Manguera flexible para monomando

GRANEL

- Ideal para su uso con monomando AKSI® y MAXTOOL®
- Trenzado en aluminio
- Conector de 1/2" de acero inoxidable
- Conector tipo M10 de latón
- Longitud de 500 mm

CÓDIGO	LONGITUD			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103313	50 cm	10	150			

Manguera flexible para agua

TARJETA

- Trenzado en aluminio
- Tramado de 8 hilos de aluminio
- Espigas de aluminio y férula de acero inoxidable

CÓDIGO	LONG.	DIÁMETRO	USO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103307	55 cm	1/2"x1/2"	Freg.	Bolsa c/10 pzas	150			
103308	35 cm	1/2"x7/8"	WC	Bolsa c/10 pzas	150			
103310	40 cm	1/2"x1/2"	Lavabo	Bolsa c/10 pzas	150			
103311	60 cm	1/2"x3/4"	Boiler	Bolsa c/10 pzas	150			
103312	60 cm	3/4"x3/4"	Boiler	Bolsa c/10 pzas	150			

Manguera flexible para agua

TARJETA

- Trenzado en aluminio
- Tramado de 8 hilos de aluminio
- Espigas de aluminio y férula de acero inoxidable

CÓDIGO	LONG.	DIÁMETRO	USO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307601	55 cm	1/2"x1/2"	Freg.	6	96			
307602	35 cm	1/2"x7/8"	WC	6	96			
307604	40 cm	1/2"x1/2"	Lavabo	6	96			
307605	60 cm	1/2"x3/4"	Boiler	6	96			
307606	60 cm	3/4"x3/4"	Boiler	6	96			

Machetes

GRANEL

- Hoja pulida fabricada en acero al alto carbono
- La hoja del machete llega al final de la cacha
- Cacha de 4 remaches

CÓDIGO	TAMAÑO	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101601	14"	Estándar	12	36			
101602	16"	Estándar	12	36			
101603	18"	Estándar	12	36			
101604	20"	Estándar	12	36			
101605	22"	Estándar	12	36			
101606	24"	Estándar	12	36			
101607	26"	Estándar	12	36			
101608	24"	Acapulqueño	12	36			
101609	27"	Acapulqueño	12	36			
101610	27"	Caguayana	12	36			

Manguera para gas (alta presión) conector de 3/8"

TARJETA COLGANTE

- Cumple con requerimientos de protección civil
- Presión máxima 300 PSI
- Tramado reforzado
- Espesor de 3,5 mm

HECHO EN MÉXICO

8 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	LONGITUD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103321	60 cm	5			
103322	1 m	5			
103323	1,5 m	5			
103324	2 m	5			
103325	3 m	5			
103326	5 m	5			

Manguera de aire (baja presión) 1/4"

TARJETA

- Manguera reforzada con conexiones de 1/4"
- Para su uso en equipos neumáticos

PRESIÓN de trabajo 250 PSI 17 kg / cm²

HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102911	1/4" - 6.3 mm	5 m	3			
102912	1/4" - 6.3 mm	10 m	3			
102913	1/4" - 6.3 mm	15 m	3			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Manguera para jardín reforzada

GRANEL

- Flexibilidad y resistencia al uso rudo
- Fabricada en PVC,
- Reforzada con tramado textil
- Fabricada en 3 capas

*Nylon® es una marca registrada

CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102941	5/8"-16mm	2.4 mm	100 m			
102943	1"-25mm	3.4 mm	50 m			
102942	3/4"-19mm	2.6 mm	100 m			

Manguera para jardín conector 1/2"

TARJETA

- Manguera reforzada y fabricada en 3 capas
- Conectores crimpados para evitar fugas

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102903	10 m	1.8 mm	3		
102904	15 m	1.8 mm	3		
102905	20 m	1.8 mm	3		
102906	25 m	1.8 mm	3		

Manguera para jardín 100 m de 1/2"

GRANEL

- Manguera reforzada y fabricada en 3 capas
- Espesor 1.8 mm

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102907	1/2"-12.7 mm	100 m	1		

Set para riego de jardinería con pistola plástica 4"

TARJETA

- Manguera reforzada de 10 m fabricada en 3 capas
- Pistola plástica de 4"
- Conectores de 3/4" NPT

CÓDIGO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102931	10 m	6		

Set para riego de jardinería con pistola plástica 5 funciones

TARJETA

- Manguera reforzada fabricada en 3 capas
- Pistola plástica de 5 funciones
- Conectores de 3/4" NPT

CÓDIGO	LONGITUD	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102932	15 m	6		

Malla para plafón

ROLLO

- Malla metálica de una sola pieza fabricada de lámina ranurada y estirada en frío
- Ideal para usar en muros falsos, fachadas aparentes, canceles, marquesinas y forros de aislantes térmicos
- 22 m de longitud

CÓDIGO	TIPO	ANCHO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117031	500	0.91 m			

Multimalla

ROLLO

- Fabricada en acero galvanizado
- Rejilla electrosoldada en punto de cruce
- Calibre 14
- Aberturas homogéneas
- Ideal para jaulas, protección como reja, exhibidores, etc.
- Rollo de 20 m

CÓDIGO	ABERTURA	ANCHO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117081	5 x 5 cm	1.22 m			
117082	5 x 10 cm	1.22 m			

Malla criba

ROLLO

- Fabricada en acero galvanizado
- Rejilla electrosoldada en punto de cruce
- Ideal para cernir materiales y en trabajos de construcción
- Rollo de 30 m

CÓDIGO	ABERTURA	ANCHO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117071	2 x 2 cuadros x in^2	0.91 m			
117072	3 x 3 cuadros x in^2	0.91 m			
117073	4 x 4 cuadros x in^2	0.91 m			

Martillo mango fibra de vidrio uña curva

GRANEL

- Cabeza forjada y templada en acero alto carbono
- Mango confort grip
- Cabeza de 16 oz.
- Dureza de uña: 40-50 HRc
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc

CÓDIGO	CABEZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105009	16 oz	6	36			

Mazo de hule

GRANEL

- Proporciona fuertes impactos sin dañar las superficies

CÓDIGO	CABEZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101011	8 oz	12	48			
101012	16 oz	6	36			
101013	24 oz	6	24			

Martillo mango de madera uña curva y uña recta

GRANEL

- Cabeza forjada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado, encabado con doble cuña
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc
- Dureza de uña: 40-50 HRc

CÓDIGO	CABEZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105001	16 oz	6	36			
105002	20 oz	6	24			
105003	16 oz	6	36			
105004	20 oz	6	24			

Martillo mango tubular con neopreno uña curva

GRANEL

- Forjado en acero al carbono y mango
- Acabado tubular con cabeza pulida y laqueada
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc
- Dureza de uña: 40-50 HRc
- Cabeza: 16 oz

CÓDIGO	CABEZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300301	16 oz	6	36			

Marro mango de madera

GRANEL

- Forjado en acero al carbono con mango de madera pulido y laqueado
- Encabado al 100% con cuña de acero

CÓDIGO	CABEZA	MANGO	DUREZA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101001	2 lbs	12"	48-57HRc	6	24		
101002	3 lbs	12"	48-57HRc	6	12		
101003	4 lbs	12"	48-57HRc	6	12		
101004	6 lbs	36"	48-57HRc	N/A	6		
101005	8 lbs	36"	48-57HRc	N/A	4		
101006	10 lbs	36"	48-57HRc	N/A	4		
101007	12 lbs	36"	48-57HRc	N/A	4		
101008	14 lbs	36"	48-57HRc	N/A	4		
101009	16 lbs	36"	48-57HRc	N/A	2		

Martillo mango tubular uña curva y uña recta

GRANEL

- Fabricado en acero alto carbono y encabado tubular para trabajo pesado
- Cuerpo granallado y laqueado
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc
- Dureza de uña: 40-50 HRc

CÓDIGO	CABEZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105005	16 oz	6	24			
105006	16 oz	6	24			

Martillo de bola mango de madera

GRANEL

- Cabeza forjada en acero al carbón pulida y laqueada
- Mango de madera pulido y laqueado
- Encabado con doble cuña
- Dureza de cabeza: 45-55 HRc

CÓDIGO	CABEZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300302	16 oz	6	36			
300303	24 oz	6	24			
300304	32 oz	6	24			
300305	40 oz	6	12			

Mascarilla para polvo

CAJA Y BOLSA

- Ideal para polvo y sustancias no tóxicas
- Pieza nasal ajustable, ligera y cómoda
- No dificulta la respiración ni el habla
- No afecta el campo visual

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107901	Caja c/50 pzas	10 cajas			
107918	6 Bolsa c/10 pzas	36 Bolsas			

Mascarilla para polvo y vapores orgánicos

BOLSA

- Ideal para polvo y vapores orgánicos
- Pieza nasal ajustable, ligera y cómoda
- No dificulta la respiración ni el habla
- No afecta el campo visual

BOLSA CON 2 PIEZAS

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107904	6 Bolsas c/2 pzas	36 Bolsas			

Mascarilla plástica con filtro y repuesto (para polvo)

CAJA Y CABALLETE

- Ideal para polvo y vapores orgánicos
- Ligera y cómoda
- Ideal para la industria, construcción, taller y hogar

306001

306002

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306001	Caja	12 piezas	72 piezas			
306002	Caballete	6 piezas	72 piezas			

Multiherramienta 14 en 1

BLÍSTER

- Ideal para campamento, casa y oficina
- Fabricada en acero inoxidable
- Resorte que ayuda a abrir de manera automática la cabeza de la pinza
- Incluye estuche para cinturón

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

1 Pinza punta larga
2 Cizalla de corte
3 Mordazas de sujeción
4 Abrelatas
5 Desarmador plano chico
6 Serrucho
7 Desarmador plano largo
8 Lima
9 Destapador
10 Desarmador plano
11 Desarmador de cruz
12 Quita escamas
13 Regla
14 Cuchillo



10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108703	6	72			

Multiherramienta 14 en 1

BLÍSTER

- Ideal para campamento, casa y oficina
- Fabricada en acero inoxidable
- Incluye estuche para cinturón

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305401	4	12			

Mechero y boquilla para bote de gas roscable y de 1/4 de vuelta

Entrada Roscable



Entrada 1/4 de vuelta

MECHERO DE ACERO PARA BOTE DE GAS ROSCABLE Y DE 1/4 DE VUELTA

CÓDIGO	ENTRADA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124211	1/4 De vuelta	6	48			
124212	Roscable	6	48			

BOQUILLA DE LATÓN PARA BOTE DE GAS ROSCABLE Y 1/4 DE VUELTA

124201	1/4 De vuelta	6	48
124202	Roscable	6	48

Cartuchos de gas

119571 119572

CARTUCHO DE GAS CON VÁLVULA ROSCADA

CÓDIGO	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119571	275 gr.	N/A	6			

CARTUCHO DE GAS CON VÁLVULA 1/4 DE VUELTA

119572	220 gr.	6	24			

Encendedor y respuestos

124101 124109

ENCENDEDOR TIPO CAZUELA Y REPUESTOS

CÓDIGO	PRODUCTO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124101	Encendedor	6	36			
124109	Repuestos	N/A	300			

Ménsulas

GRANEL

- Fabricada en acero
- Acabado en pintura electrostática

COLOR BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305501	4" x 5"	24	144			
305502	5" x 6"	24	144			
305503	6" x 8"	24	144			
305504	8"x 10"	24	144			
305505	10" x 12"	24	144			

COLOR CAFÉ

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305511	4" x 5"	24	144			
305512	5" x 6"	24	144			
305513	6" x 8"	24	144			
305514	8"x 10"	24	144			
305515	10" x 12"	24	144			

COLOR GRIS

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305521	4" x 5"	24	144			
305522	5" x 6"	24	144			
305523	6" x 8"	24	144			
305524	8"x 10"	24	144			
305525	10" x 12"	24	144			

COLOR NEGRA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
305531	4" x 5"	24	144			
305532	5" x 6"	24	144			
305533	6" x 8"	24	144			
305534	8"x 10"	24	144			
305535	10" x 12"	24	144			

Ménsula reforzada

GRANEL

- Fabricada en acero
- Acabado en pintura electrostática
- Máxima resistencia en soporte de carga

COLOR BLANCA

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104731	8" x 12"	N/A	10			
104732	10" x 16"	N/A	10			
104733	13" x 20"	N/A	10			

COLOR GRIS

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104741	8" x 12"	N/A	10			
104742	10" x 16"	N/A	10			
104743	13" x 20"	N/A	10			

COLOR NEGRO

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104751	8" x 12"	N/A	10			
104752	10" x 16"	N/A	10			
104753	13" x 20"	N/A	10			

NUEVO *

Nivel profesional magnético de aluminio

GRANEL

- Resistente cuerpo de aluminio con protectores plásticos
- 3 Gotas en 45°, 90° y 180°
- Variación máxima 1 mm x metro

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104804	16"	6	36			
104805	18"	6	36			
104806	24"	6	36			
104811*	12"	6	36			
104812*	36"	6	24			
104813*	48"	6	24			

Nivel de aluminio

TARJETA

- Resistente cuerpo de aluminio con protectores plásticos

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303102	14"	6	36			
303103	18"	6	36			
303104	24"	6	36			

Nivel torpedo magnético de 9"

BLÍSTER

- Cuerpo plástico con imán que facilita el trabajo a manos libres
- Gotas de acrílico con tres posiciones: 45°, 90° y 180°

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303101	9"	10	60			

Juego de accesorios neumáticos para limpiar e inflar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO
1 Pistola para sopletear
2 Conectores rápidos tipo macho 1/4"
2 Coples rápidos tipo hembra 1/4"
2 Conectores rápidos tipo hembra 1/4"
1 Inflador para neumáticos cabeza sencilla
1 Boquilla con cubierta plástica
1 Niple universal
1 Cople universal 1/4
1 Válula para inflar balones
1 Reductor para válvula
1 Manguera tipo resorte de 7.5m

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306411	6	24			

Conector rápido de acero cromado macho y hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CÓDIGO	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306403	Hembra	12	144			
306404	Macho	12	144			

Niple tipo macho-macho de acero cromado

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306406	12	144			

Juego de accesorios neumáticos para limpiar, inflar y calibrar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO	
1 Pistola para sopletear	2 Conectores rápidos tipo hembra
1 Inflador para neumáticos doble cabeza	4 Conectores rápidos tipo macho
2 Niple tipo macho de 1/4	1 Medidor de presión
1 Adaptador para válvula	1 Inflador punta espiga
1 Boquilla de punta de alta presión	1 Válvula para inflar balones
1 Cople rápido tipo hembra	1 Cople rápido tipo hembra 1/4"

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306412	6	24			

Juego de coples y conectores rápidos de acero cromado 4 piezas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO
1 Conector rápido tipo macho
1 Conector rápido tipo hembra
1 Cople rápido tipo macho
1 Cople rápido tipo hembra

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306401	12	72			

Cople rápido tipo hembra de acero cromado

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306407	12	144			

Cople tipo hembra-hembra de acero cromado

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306408	12	144			

Juego de cople macho y conectores rápidos de acero cromado, 5 piezas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO
1 Cople rápido tipo macho
3 Conectores rápidos tipo macho
1 Conector rápido tipo hembra

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306405	12	72			

Juego de cople hembra y conectores rápidos de acero cromado, 5 piezas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO
1 Cople rápido tipo hembra
3 Conectores rápidos tipo macho
1 Conector rápido tipo hembra

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306402	12	72			

Cople rápido de acero cromado macho y hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4 NPT

CÓDIGO	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306409	Hembra	12	144			
306410	Macho	12	144			

Juego de accesorios neumáticos para limpiar e inflar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO
1 Pistola para sopletear
2 Conectores rápidos tipo macho 1/4"
2 Coples rápidos tipo hembra 1/4"
2 Conectores rápidos tipo hembra 1/4"
1 Inflador para neumáticos cabeza sencilla
1 Boquilla con cubierta plástica
1 Niple universal
1 Cople universal 1/4
1 Válvula para inflar balones
1 Reductor para válvula
1 Manguera tipo resorte de 7.5m

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113004	4	24			

Juego de accesorios neumáticos para limpiar, inflar y calibrar

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CONTENIDO
1 Pistola para sopletear
1 Inflador para neumáticos doble cabeza
2 Niple tipo macho de 1/4
1 Adaptador para válvula
1 Boquilla de punta de alta presión
1 Cople rápido tipo hembra
2 Conectores rápidos tipo hembra
4 Conectores rápidos tipo macho
1 Medidor de presión
1 Inflador punta espiga
1 Válvula para inflar balones
1 Cople rápido tipo hembra 1/4"

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113005	6	24			

Cople rápido tipo hembra

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113006	12	144			

Filtro separador de agua y aceite

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Cuerpo de aluminio y policarbonato
- Presión máxima 120 PSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113007	6	24			

Manguera tipo resorte

CABALLETE

- Cuerda 1/4" NPT

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113002	1/4" x 25 ft	20			
113003	1/4" x 50 ft	20			

Inflador de cabeza doble

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Tubo y conector fabricado en acero
- Cabeza de aleación metálica

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306413	6	48			

Pistola metálica para sopletear

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Incluye boquilla y adaptador para válvula
- Cuerpo de aleación metálica

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113001	6	36			

Pistola metálica para sopletear con 5 boquillas

BLÍSTER

- Cuerda 1/4" NPT
- Incluye 3 boquillas con extensión, 1 boquillas sin extensión y 1 boquilla cónica plástica

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113008	6	36			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Parrilla de sobreponer

CAJA

- 2 Quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2,75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h

HECHO EN MÉXICO

NOM

2 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116031	Blanco / Acero inoxidable	1			
116032	Almendra / Acero inoxidable	1			
116033	Rojo / Acero inoxidable	1			
116005	Negro / Acero inoxidable	1			

Parrilla de sobreponer

CAJA

- 4 Quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2,75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h

HECHO EN MÉXICO

NOM

2 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116041	Blanco / Acero inoxidable	1			
116042	Almendra / Acero inoxidable	1			
116043	Rojo / Acero inoxidable	1			
116006	Negro / Acero inoxidable	1			

Parrilla de sobreponer, acero inoxidable

CAJA

- 2 y 4 quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2,75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h



HECHO EN MÉXICO

NOM

2 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	QUEMADORES		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116012	2	1			
116013	4	1			

Parrilla negra de sobreponer

CAJA

- 2 y 4 quemadores superiores
- Ajustada para gas L.P. a 2,75 kPa
- Capacidad térmica de 5 200 kJ/h

HECHO EN MÉXICO

2 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	QUEMADORES		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116003	2	1			
116004	4	1			

Estufilla de gas portátil

CAJA

- Sistema de apagado automático en caso de alta presión de gas
- Útil para acampar o para emergencias en casa
- Funciona con un cartucho de gas butano / propano de 1/4 de vuelta, no incluida

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
116021	6		

Encendedor tipo cazuela y repuestos, 5 piezas

CABALLETE Y BOLSA PLÁSTICA (REPUESTOS)

- Ideal para soldadura
- Piedra de chispeo intercambiable
- Cazuela niquelada y mango cromado

CÓDIGO	PRODUCTO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124101	Encendedor	6	36			
124109	Repuestos	N/A	300			

Cartucho de gas

CARTUCHO DE GAS CON VÁLVULA ROSCADA

CÓDIGO	CONT.		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119571	275 gr	6			

CARTUCHO DE GAS CON VÁLVULA 1/4 DE VUELTA

CÓDIGO	CONT.		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119572	220 gr	6			

Parrilla eléctrica doble con termostato

CAJA

- **800 W** cada elemento calefactor
- Calefactor de alta eficiencia y ahorro de energía
- Perillas ajustables con 5 niveles de temperatura
- Resistencia de acero inoxidable

HECHO EN MÉXICO

NOM

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114922	48.1 x 25 x 5 cm	6			

Parrilla eléctrica sencilla 650 W y doble 725 W

CAJA

- Calefactor de alta eficiencia y ahorro de energía
- Resistencia de acero inoxidable
- Fácil de almacenar
- Perillas ajustables con 5 niveles de temperatura
- Resistencia de acero inoxidable

HECHO EN MÉXICO

NOM

12 MESES GARANTÍA

ITMAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
309201	16.9 cm	6			
309202	43.7 x 18.2 x 4.3 cm	4			

Tarja para sobreponer 4 quemadores

CAJA

- Fabricada en acero inoxidable 304, resistente a oxidación
- 4 Quemadores italianos
- Uso con gas LP
- Perillas laterales, para mayor seguridad
- 8 soportes, mayor resistencia en peso a cacerolas grandes
- Esquinas dobladas para evitar filtraciones en los gabinetes
- Tarja con perforación para mezcladora o monomando

NOM

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124673	Derecha	150 x 52 cm	22	1			
124674	Izquierda	150 x 52 cm	22	1			

Tarja para sobreponer 2 quemadores

CAJA

- Fabricada en acero inoxidable 304, resistente a oxidación
- 2 Quemadores italianos
- Uso con gas LP
- Perillas laterales, para mayor seguridad
- 4 soportes, mayor resistencia en peso a cacerolas grandes
- Esquinas dobladas para evitar filtraciones en los gabinetes
- Tarja con perforación para mezcladora o monomando

NOM

3 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124671	Derecha	120 x 52 cm	22	1			
124672	Izquierda	120 x 52 cm	22	1			

Pala carbonera puño en "Y"

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada
- Pala de acero templada **CALIBRE 16**, soporta hasta 160 kg sin deformarse

CÓDIGO	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111204	16	1			

Pala cuadrada puño en "Y"

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuerte impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada
- Pala de acero templada, soporta hasta 160 kg sin deformarse

CÓDIGO	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111201	16	1			
111205	16	1			

Pala escarramán puño en "Y"

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada
- Pala de acero templada, soporta hasta 160 kg sin deformarse

CÓDIGO	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111203	16	1			

Pala redonda puño en "Y"

GRANEL

- Puño de polipropileno, resistente a fuertes impactos, diseño ergonómico para obtener un mejor agarre
- Mango de madera estufada, pulida y laqueada
- Pala de acero templada, soporta hasta 160 kg sin deformarse

CÓDIGO	CALIBRE		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111202	16	3			
111206	16	3			

Mango para pala

GRANEL

- Mango de madera pulido y laqueado de 36"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
109306	Mango "y"	1			
109307	Mango largo	1			

Pinza de extensión

TARJETA

- Forjadas en acero al carbono
- Mangos recubiertos con vinil para un máximo agarre y comodidad
- Mordazas estriadas para facilitar la sujeción

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104615	8"	6	36			
104616	10"	6	36			
104617	12"	6	36			

Pinza de presión

BLÍSTER

- Mordazas en **ACERO AL CROMO MOLIBDENO**
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción

CÓDIGO	TAMAÑO	MORDAZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100911	10"	Recta	3	36			
100912	10"	Curva	3	36			

Pinza de presión

BLÍSTER

- Mordazas en **ACERO AL CARBONO**
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción

CÓDIGO	TAMAÑO	MORDAZA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306701	10"	Recta	6	36			
306702	10"	Curva	6	36			

Pinza profesional de electricista mango de vinil

BLÍSTER

- Mordazas estriadas que optimizan la sujeción
- Forjadas en acero al Cromo Vanadio

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104633	7"	6	36			
104634	8"	6	36			

Pinza de electricista mango de vinil

BLÍSTER

- Diseñadas para uso en instalaciones eléctricas
- Mordazas estriadas que optimizan la sujeción
- Forjadas en acero al Cromo Vanadio

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104631	7"	6	36			
104632	8"	6	36			

Pinza de corte diagonal mango de vinil

BLÍSTER

- Diseño que proporciona un mejor corte y conserva el filo
- Pinzas de filos templados que facilitan los cortes
- Forjadas en acero al Cromo Vanadio

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104636	6"	6	60			
104637	7"	6	36			

Pinza de punta y corte mango de vinil

BLÍSTER

- Diseñadas para trabajar en espacios estrechos y para hacer ajustes de alta precisión
- Mangos ergonómicos, máximo agarre y comodidad
- Filos endurecidos para mejor corte y gran durabilidad
- Forjadas en acero al Cromo Vanadio

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104638	6"	6	60			
104639	7"	6	36			
104640	8"	6	36			

Pinza pelacables

BLÍSTER

- Corta cable de cobre y aluminio de diferentes calibres
- Sistema de cizalla para cortar cables de medidas comunes
- Mangos ergonómicos recubiertos con vinil
- Incluye mordaza para apretar terminales
- Cuenta con corta tornillos de medidas comunes

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104614	9"	6	36			

Mini pinzas

BLÍSTER

- **PINZA DE ELECTRICISTA:** Muescas endurecidas y mordazas estriadas para cortar y sujetar
- **PINZA DE PUNTA EXTRA LARGA:** Puntas de aguja para espacios reducidos
- **PINZA DE PUNTA CURVA:** Ideal para trabajar en electrónica

BLÍSTER

- **PINZA PUNTA Y CORTE:** Muescas endurecidas y mordazas estriadas para cortar y sujetar
- **PINZA DE PUNTA REDONDA:** Ideales para trabajos de joyería, electrónica y artesanías
- **PINZA DE CORTE DIAGONAL:** Ideales para trabajos de joyería, electrónica y artesanías

BLÍSTER

- **PINZA TIPO TENAZA:** Facilita el corte en superficies planas y rígidas

CÓDIGO	TIPO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304101	Mini pinza de electricista 4"	6	60			
304104	Mini pinza punta extra larga 6"	6	60			
304105	Mini pinza de punta curva 4"	6	60			
304102	Mini pinza de punta y corte 4"	6	60			
304106	Mini pinza de punta redonda	6	60			
304103	Mini pinza de corte diagonal	6	60			
304107	Mini pinza tipo tenaza	6	60			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Pinza de electricista profesional

TARJETA Y BLÍSTER

- Forjadas en acero al carbono
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción
- Nariz cuadrada resistente a los aprietes extremos
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante

18 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304501	8"	Tarjeta	6	36			
304502	9"	Tarjeta	6	36			
CÓDIGO	**TAMAÑO**	**EMPAQUE**			**DISTRIB.**	**MAYOREO**	**LISTA**
304517	8"	Blíster	6	36			
304518	9"	Blíster	6	36			

Pinza de electricista

TARJETA Y BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Para uso en instalaciones eléctricas
- Mordazas estriada que facilitan la sujeción
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante

18 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304503	7"	Tarjeta	6	60			
304504	8"	Tarjeta	6	48			
CÓDIGO	**TAMAÑO**	**EMPAQUE**			**DISTRIB.**	**MAYOREO**	**LISTA**
304519	7"	Blíster	6	60			
304512	8"	Blíster	6	48			

Pinza de punta y corte

TARJETA Y BLÍSTER

- Para uso en espacios estrechos y ajustes de precisión
- Forjadas en acero al carbono
- Mordazas estriadas que facilitan la sujeción
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante

18 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

TARJETA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304505	6"	6	60			
304506	7"	6	60			
304507	8"	6	48			

BLÍSTER

304513	6"	6	60			
304520	7"	6	60			
304521	8"	6	48			

Pinza de corte diagonal

TARJETA Y BLÍSTER

- Fabricada en acero al carbono
- Pinzas de filos templados que proporcionan un mejor corte y conservan el filo
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante

18 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304508	6"	Tarjeta	6	60			
304509	7"	Tarjeta	6	48			
CÓDIGO	**TAMAÑO**	**EMPAQUE**			**DISTRIB.**	**MAYOREO**	**LISTA**
304514	6"	Blíster	6	60			
304522	7"	Blíster	6	60			

Pinza de chofer

TARJETA Y BLÍSTER

- Fabricadas en acero al carbono
- Mordazas estriadas con dos posiciones de ajuste
- Mangos con recubrimiento de vinil antiderrapante

18 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

TARJETA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304510	6"	6	60			
304511	8"	6	60			

BLÍSTER

304515	6"	6	60			
304516	8"	6	60			

Juego de 3 mini pinzas

BLÍSTER

- **PUNTA Y CORTE:** Muescas endurecidas y mordazas estriadas para cortar y sujetar
- **PUNTA REDONDA:** Ideales para engarzar y sujetar cosas pequeñas
- **CORTE DIAGONAL:** Muescas afiladas para cortar cables y alambres

18 MESES GARANTÍA

MAXTOOL

CÓDIGO	PIEZAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
304108	3	4	24			

Pistola calafateadora tipo esqueleto profesional

GRANEL

- Mango de inyección de aluminio tipo "T"
- Cuerpo de acero remachado doblemente al mango
- Para cartuchos de silicón estándar
- Émbolo de acero con sección hexagonal que mejora el trinquete

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104501	6	36			

Sellador de silicón uso general

BLÍSTER

- Para uso en interiores y exteriores
- Excelente adherencia en vidrio, aluminio azulejo, madera, etc.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105211	Transparente	85 g	6	48			

Pistola eléctrica para silicón 10 W

BLÍSTER

- Utiliza barras de 5/16"
- Incluye 2 barras de silicón

6 MESES GARANTÍA

NOM

CÓDIGO	VOLTAJE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306301	10 W	6	36			

Pistola calafateadora con cremallera

GRANEL

- Fabricada en lámina de acero con sistema de cremallera
- Para cartuchos de silicón estándar
- Acabado con pintura electrostática, mayor resistencia a la oxidación

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104502	6	36			

Sellador de silicón para calafateadora

TUBO

- Uso general
- Para uso en interiores y exteriores
- Execelente adherencia en vidrio, aluminio, azulejo, madera, etc.

CÓDIGO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105201	Transparente	12			
105202	Blanco	12			
105203	Negro	12			

Pistola calafateadora con cremallera y lisa

GRANEL

- Fabricada en lámina de acero con sistema de cremallera (sólo 303901)
- Para cartuchos de silicón estándar
- Acabado con pintura electrostática, mayor resistencia a la oxidación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303901	Cremallera	6	36			
303902	Lisa	6	36			

Sellador de silicón automotriz

BLÍSTER

- Resistencia a fluidos de transmisión, agua, aceite y anticongelantes.
- Resiste temperaturas desde 0° C hasta 310° C.

CÓDIGO	COLOR	CONT.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105221	Negro	70 g	6	48			
105222	Rojo	70 g	6	48			

Barras de silicón

TARJETA

- Barra de 5/16" x 4", empaque con 12 piezas
- Barra de 1/2" x 4", empaque con 6 piezas

CÓDIGO	DIÁMETRO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
306303	5/16"	8	120			
306304	1/2"	8	120			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Pistola plástica de riego 4" y 5"

TARJETA

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla con cuerda para accesorios
- Cuerpo plástico de gran resistencia
- Seguro de riego continuo

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300801	3/4" - 19 mm	12	96			
300805	3/4" - 19 mm	12	96			

Pistola plástica de riego boquilla regulable

TARJETA

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla plástica ajustable para riego a chorro o rocío
- Mango ergonómico antiderrapante
- Seguro de riego continuo

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102505	3/4" - 19 mm	12	48			

Pistola plástica de riego 8 funciones

TARJETA

- Perilla que permite regular el flujo de agua
- Boquilla ajustable para riego con 8 funciones
- Seguro de riego continuo



10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102507	3/4" - 19 mm	6	36			

Pistola metálica de riego 4" y 5"

TARJETA

- Perilla de latón que permite regular el flujo de agua
- Boquilla con cuerda que permite conectar accesorios
- Seguro de riego continuo
- Cuerpo metálico

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300802	3/4" - 19 mm	12	96			
300803	3/4" - 19 mm	12	96			

Pistola metálica de riego 5"

TARJETA

- Perilla metálica que permite regular el flujo de agua
- Seguro de riego continuo
- Cuerpo metálico

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
102504	3/4" - 19 mm	6	36			

Pistola plástica de riego 5 funciones

TARJETA

- Perilla plástica que permite regular el flujo de agua
- Boquilla ajustable para riego con 5 funciones
- Seguro de riego continuo



18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300804	3/4" - 19 mm	12	48			

Chiflón de latón para manguera

BLÍSTER

- Cuerpo 100% de latón de alta resistencia
- Ajustable para riego a chorro y fino rocío
- Incluye empaque

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104001	3"	6	60			
104002	3 1/2"	6	60			

Chiflón plástico para manguera

TARJETA

- Resistente cuerpo de polipropileno
- Casquillo de ABS
- Incluye empaque

18 MESES GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
300601	4"	48	288			

AKSI®

HERRAMIENTA PROFESIONAL

Vinílicas | Esmaltes | Aerosol | Metálicas | Anticorrosivas | Accesorios

Pintura en aerosol colores regulares 400 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores
- Contenido:
  220 ml de pintura
  180 ml de gas

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114251	PA-005	Transparente	4	16			
114252	PA-010	Blanco Mate	4	16			
114253	PA-015	Blanco brillante	4	16			
114254	PA-105	Marfil	4	16			
114255	PA-110	Amarillo canario	4	16			
114256	PA-115	Amarillo medio	4	16			
114275	PA-130	Crema	4	16			
114257	PA-205	Naranja brillante	4	16			
114258	PA-305	Naranja oscuro	4	16			
114276	PA-306	Rosa mexicano	4	16			
114261	PA-308	Rojo intenso	4	16			
114259	PA-310	Rojo	4	16			
114260	PA-315	Rojo óxido	4	16			
114262	PA-405	Azul claro	4	16			
114263	PA-410	Azul rey	4	16			
114264	PA-415	Azul oscuro	4	16			
114277	PA-425	Violeta	4	16			
114265	PA-505	Verde manzana	4	16			
114266	PA-510	Verde ecológico	4	16			
114267	PA-515	Verde oscuro	4	16			
114268	PA-610	Café oscuro	4	16			
114278	PA-615	Chocolate	4	16			
114269	PA-705	Gris claro	4	16			
114270	PA-710	Gris medio	4	16			
114271	PA-715	Gris oscuro	4	16			
114273	PA-805	Negro mate	4	16			
114274	PA-815	Negro brillante	4	16			
114279	PA-825	Negro satinado	4	16			

Pintura en aerosol colores metálicos 400 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores
- Contenido:
  220 ml de pintura
  180 ml de gas

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114285	PAM-415	Azul metálico	4	16			
114284	PAM-715	Cromo	4	16			
114286	PAM-900	Oro pálido	4	16			
114281	PAM-905	Oro	4	16			
114282	PAM-910	Plata	4	16			
114283	PAM-915	Cobre	4	16			

Pintura en aerosol colores fluorescentes 400 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores.
- Contenido:
  220 ml de pintura
  180 ml de gas

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
114294	PAF-105	Amarillo	4	16			
114291	PAF-205	Naranja	4	16			
114292	PAF-305	Rosa	4	16			
114293	PAF-505	Verde	4	16			

Pintura en aerosol alta temperatura 400 ml

LATA

- Resiste altas temperaturas, no aplicar a superficies directas al fuego
- Ideal para hornos, asadores, estufas, calderas, tubos de vapor, utensilios de chimenea, maquinaria y superficies metálicas en general
- Secado rápido

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119521	PAAT-805	Negro					

Pintura en aerosol colores regulares 300 ml

LATA

- Pintura acrílica de secado rápido, anticorrosiva, útil para interiores y exteriores
- Contenido:
  170 ml de pintura
  130 ml de gas

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
309121	PA-005	Transparente	12			
309122	PA-010	Blanco mate	12			
309123	PA-015	Blanco brillante	12			
309124	PA-110	Amarillo canario	12			
309125	PA-205	Naranja brillante	12			
309126	PA-308	Rojo intenso	12			
309127	PA-405	Azul claro	12			
309128	PA-410	Azul rey	12			
309129	PA-510	Verde eco	12			
309130	PA-610	Café oscuro	12			
309131	PA-705	Gris claro	12			
309132	PA-805	Negro mate	12			
309133	PA-815	Negro brillante	12			

Primario en aerosol

LATA

- Protege de la corrosión
- Ideal para metal, acero, lámina, tubería, tanque de gas, etc.

MX HECHO EN MÉXICO

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

AKSI

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119512	Primario gris	4	16			
119511	Primario rojo	4	16			

Pintura en aerosol para madera

LATA

- Pintura de secado rápido y alto poder cubriente

CAOBA NOGAL

MX HECHO EN MÉXICO

NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

AKSI

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119501	Caoba	4	16			
119502	Nogal	4	16			

PROX.

Barniz transparente para madera

BOTE

- Elaborado a base de resina alquidálica, resina maleica y pigmentos finos
- Ideal para protección y decoración de superficies de madera
- Presenta muy buena adherencia y excelente brillo; es capaz de resistir la acción del aire y la humedad
- Para uso en interiores, exteriores
- Dilución: ***Brocha - 20% con aguarrás***
  Aspersión - 35% con thinner

AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
127011	250 ml	9			
127012	500 ml	9			
127013	1 litro	6			
127014	1 galón	2			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Pintura en esmalte

BOTE

- Para interiores y exteriores
- Protege contra la corrosión
- Fácil aplicación

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	CONTENIDO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119621	PA-010	250 ml	Blanco mate	9			
119622	PA-010	500 ml	Blanco mate	9			
119623	PA-010	1 litro	Blanco mate	6			
119624	PA-010	1 galón	Blanco mate	2			
119625	PA-015	250 ml	Blanco brillante	9			
119626	PA-015	500 ml	Blanco brillante	9			
119627	PA-015	1 litro	Blanco brillante	6			
119628	PA-015	1 galón	Blanco brillante	2			
119753	PA-017	250 ml	Gris perla	9			
119754	PA-017	500 ml	Gris perla	9			
119755	PA-017	1 litro	Gris perla	6			
119629	PA-115	250 ml	Amarillo medio	9			
119630	PA-115	500 ml	Amarillo medio	9			
119631	PA-115	1 litro	Amarillo medio	6			
119741	PA-120	250 ml	Blanco hueso	9			
119742	PA-120	500 ml	Blanco hueso	9			
119743	PA-120	1 litro	Blanco hueso	6			
119744	PA-125	250 ml	Marfil	9			
119745	PA-125	500 ml	Marfil	9			
119746	PA-125	1 litro	Marfil	6			
119747	PA-130	250 ml	Crema	9			
119748	PA-130	500 ml	Crema	9			
119749	PA-130	1 litro	Crema	6			
119750	PA-135	250 ml	Salmón	9			
119751	PA-135	500 ml	Salmón	9			
119752	PA-135	1 litro	Salmón	6			
119762	PA-200	250 ml	Naranja	9			
119763	PA-200	500 ml	Naranja	9			
119764	PA-200	1 litro	Naranja	6			
119632	PA-308	250 ml	Rojo intenso	9			
119633	PA-308	500 ml	Rojo intenso	9			
119634	PA-308	1 litro	Rojo intenso	6			
119756	PA-400	250 ml	Azul cielo	9			
119757	PA-400	500 ml	Azul cielo	9			
119758	PA-400	1 litro	Azul cielo	6			
119759	PA-405	250 ml	Azul océano	9			
119760	PA-405	500 ml	Azul océano	9			
119761	PA-405	1 litro	Azul océano	6			
119635	PA-410	250 ml	Azul rey	9			
119636	PA-410	500 ml	Azul rey	9			
119637	PA-410	1 litro	Azul rey	6			
119638	PA-415	250 ml	Azul oscuro	9			
119639	PA-415	500 ml	Azul oscuro	9			
119640	PA-415	1 litro	Azul oscuro	6			
119641	PA-515	250 ml	Verde oscuro	9			
119642	PA-515	500 ml	Verde oscuro	9			
119643	PA-515	1 litro	Verde oscuro	6			
119765	PA-520	250 ml	Verde bandera	9			
119766	PA-520	500 ml	Verde bandera	9			
119767	PA-520	1 litro	Verde bandera	6			
119644	PA-610	250 ml	Café oscuro	9			
119645	PA-610	500 ml	Café oscuro	9			
119646	PA-610	1 litro	Café oscuro	6			
119647	PA-705	250 ml	Gris claro	9			
119648	PA-705	500 ml	Gris claro	9			
119649	PA-705	1 litro	Gris claro	6			
119768	PA-790	250 ml	Gris maquinaria	9			
119769	PA-790	500 ml	Gris maquinaria	9			
119770	PA-790	1 litro	Gris maquinaria	6			
119650	PA-805	250 ml	Negro mate	9			
119651	PA-805	500 ml	Negro mate	9			
119652	PA-805	1 litro	Negro mate	6			
119653	PA-805	1 galón	Negro mate	2			
119654	PA-815	250 ml	Negro brillante	9			
119655	PA-815	500 ml	Negro brillante	9			
119656	PA-815	1 litro	Negro brillante	6			
119657	PA-815	1 galón	Negro brillante	2			

Pintura en esmalte colores metálicos

BOTE

- Para interiores y exteriores
- Protege contra la corrosión
- Fácil aplicación

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	CONTENIDO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119674	PAM-715	250 ml	Cromo	9			
119675	PAM-715	500 ml	Cromo	9			
119676	PAM-715	1 litro	Cromo	6			
119671	PAM-910	250 ml	Plata	9			
119672	PAM-910	500 ml	Plata	9			
119673	PAM-910	1 litro	Plata	6			
119677	PAM-905	250 ml	Oro	9			
119678	PAM-905	500 ml	Oro	9			
119679	PAM-905	1 litro	Oro	6			

Primarios anticorrosivos

BOTE

- Ideal para interiores y exteriores
- Para estructuras y superficies ferrosas
- Inhibe la corrosión y brinda gran adherencia a los recubrimientos finales

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119693	1 litro	Gris	6			
119694	4 litro	Gris	2			
119691	1 litro	Rojo	6			
119692	4 litro	Rojo	2			

PROX.

Pintura en esmalte secado rápido

BOTE

- Para interiores y exteriores
- Protege contra la corrosión
- Secado rápido
- Fácil aplicación

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	CONTENIDO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
127201	PA-015	1 litro	Blanco brillante	6			
127202	PA-015	1 galón	Blanco brillante	2			
127204	PA-115	1 litro	Amarillo cromo	6			
127205	PA-115	1 galón	Amarillo cromo	2			
127207	PA-790	1 litro	Gris maquinaria	6			
127208	PA-790	1 galón	Gris maquinaria	2			
127210	PA-308	1 litro	Rojo oscuro	6			
127211	PA-308	1 galón	Rojo oscuro	2			
127213	PA-815	1 litro	Negro brillante	6			
127214	PA-815	1 galón	Negro brillante	2			

PROX.

Pintura vinílica Premium 1000

CUBETA

- Formulada con materias primas de alta calidad
- Acabado mate de gran cubrimiento, buena resistencia al exterior y magnífica lavabilidad
- Aplicable sobre yeso, cemento, aplanados, tablaroca, block, mampostería o madera
- Mayor rendimiento
- Antihongos
- Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado: brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.

HECHO EN MÉXICO

AKSI

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	CONTENIDO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
127101	PV-010	1 galón	Blanco	2			
127102	PV-010	19 litros	Blanco	1			
127103	PV-102	1 galón	Arena	2			
127105	PV-109	1 galón	Amarilo limón	2			
127107	PV-125	1 galón	Durazno	2			
127109	PV-200	1 galón	Salmón	2			
127111	PV-205	1 galón	Naranja	2			
127113	PV-307	1 galón	Rosa oscuro	2			
127115	PV-310	1 galón	Rojo	2			
127117	PV-315	1 galón	Rojo óxido	2			
127119	PV-380	1 galón	Morado uva	2			
127121	PV-400	1 galón	Azul claro	2			
127123	PV-407	1 galón	Azul medio	2			
127125	PV-500	1 galón	Verde pastel	2			
127127	PV-505	1 galón	Verde lima	2			
127129	PV-512	1 galón	Turquesa	2			
127131	PV-605	1 galón	Chocolate	2			

PROX.

Sellador 5 x 1

CUBETA

- Aumenta el tiempo máximo de tus superficies
- Bloquea la porosidad y ayuda a obtener un mayor rendimiento total
- Indispensable en el tratamiento de superficies de cemento, yeso, tablaroca, o cualquier tipo de aplanado previo a la aplicación del recubrimiento
- Recomendado para áreas tratadas anteriormente que requieren de mantenimiento o repintado
- Libre de plomo, de fácil aplicación

HECHO EN MÉXICO

AKSI

CÓDIGO	CONTENIDO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
127001	1 litro	6			
127002	1 galón	2			

Pintura vinílica

CUBETA

- Formulada con materias primas de alta calidad
- Para interiores y exteriores
- Aplicable sobre yeso, cemento, aplanados, tablaroca, block, mampostería o madera
- Ideal para acabados finos y decorativos
- Acabado mate
- Lavable al 15 %
- Fácil aplicación

HECHO EN MÉXICO

AKSI

CÓDIGO	CÓDIGO DE COLOR	CONTENIDO	COLOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119602	PV-010	19 litros	Blanco	1			
119601	PV-010	1 Galón	Blanco	2			
119615	PV-101	1 Galón	Paja	2			
119616	PV-102	1 Galón	Arena	2			
119603	PV-106	1 Galón	Vainilla	2			
119617	PV-109	1 Galón	Amarillo limón	2			
119604	PV-120	1 Galón	Mostaza claro	2			
119618	PV-125	1 Galón	Durazno	2			
119605	PV-200	1 Galón	Salmón	2			
119606	PV-205	1 Galón	Naranja	2			
119607	PV-300	1 Galón	Rosa claro	2			
119608	PV-307	1 Galón	Rosa oscuro	2			
119701	PV-310	1 Galón	Rojo	2			
119702	PV-315	1 Galón	Rojo óxido	2			
119609	PV-380	1 Galón	Morado uva	2			
119619	PV-400	1 Galón	Azul claro	2			
119610	PV-407	1 Galón	Azul medio	2			
119611	PV-500	1 Galón	Verde pastel	2			
119620	PV-505	1 Galón	Verde lima	2			
119612	PV-512	1 Galón	Turquesa	2			
119613	PV-605	1 Galón	Chocolate	2			
119614	PV-705	1 Galón	Gris claro	2			
119703	PV-815	1 Galón	Negro	2			

Rodillo para pintar, 9"

BOLSA

- Evita el desprendimiento de pelusa
- Ahorra hasta un 10% más pintura que otros rodillos

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR	SUPERFICIE	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106901	9"	1 1/4"	Extra rugosa	48		
106902	9"	3/4"	Rugosa	48		
106903	9"	3/8"	Fina	48		

Repuesto felpa de microfibra , 9"

BOLSA

- Fabricado en poliéster
- Para acabados finos
- Para pinturas vinílicas y esmaltes

CÓDIGO	ESPESOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106907	3/8"	6		

Repuesto para rodillo, 9"

BOLSA

- Evita el desprendimiento de pelusa
- Ahorra hasta un 10% más pintura que otros rodillos

CÓDIGO	LARGO	ESPESOR	SUPERFICIE	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106904	9"	1 1/4"	Extra rugosa	120		
106905	9"	3/4"	Rugosa	120		
106906	9"	3/8"	Fina	120		

Mini-rodillo de microfibra y repuestos 4"

BOLSA Y BLÍSTER

- Para todo tipo de pintura
- Ideal para retoques y espacios reducidos
- Mayor absorción
- 106931 con mango con rosca interior para uso con extensión

CÓDIGO	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106931	3/8"	12	48			
106941	3/8"	Blíster c/ 10	60			

Mini-rodillo de esponja y repuestos 4"

BOLSA Y BLÍSTER

- Para todo tipo de pintura
- Ideal para retoques y espacios reducidos en superficies lisas
- Cobertura rápida
- 106933 con mango con rosca interior para uso con extensión

CÓDIGO	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106933	3/8"	12	48			
106943	3/8"	Blíster c/ 10	60			

Mini-rodillo de poliéster y repuestos 4"

BOLSA

- Ideal para retoques y espacios reducidos
- Para todo tipo de pintura
- Cobertura uniforme
- 106932 con mango con rosca interior para uso con extensión

CÓDIGO	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106932	3/4"	12	48			
106942	3/4"	6	48			

Maneral con jaula 9"

BOLSA

- Varilla de 6 mm
- Estructura de acero
- Para felpas de 9"
- Mango con rosca interior para uso con extensión

CÓDIGO	LARGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106910	9"	24			

Plastiprotector

BOLSA

- Película de polietileno de alta densidad
- Transparente
- Para trabajos de pintura, protección de muebles y superficies
- Para uso ligero

HECHO EN MÉXICO

HDPE

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106920	2,5 x 4 m (10 m²)	6	48			
106921	2,5 x 6 m (15 m²)	6	48			
106922	2,5 x 4 m (10 m²)	6	48			

Plastiprotector uso rudo

ROLLO

- Película de polietileno de alta densidad
- Para trabajos de pintura, protección de muebles y superficies
- Color negro
- En rollo

HECHO EN MÉXICO

HDPE

CÓDIGO	MEDIDA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106926	0,92 x 14,88 m (13,68 m²)	N/A	12		
106927	3,02 x 7,52 m (22,7 m²)	N/A	6		

Charola para pintura profesional

BOLSA Y GRANEL

- Charola de polipropileno de alta resistencia

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106908	9"	24			

Juego de charola y rodillo para pintura profesional

BOLSA Y GRANEL

- Rodillo: Ahorra hasta un 10%
- Evita el desprendimiento de pelusa
- Charola de polipropileno de alta resistencia

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106909	9"	1			

Brocha con mango plástico

BOLSA

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden

CÓDIGO	MEDIDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301501	1/2"	24	600			
301502	1"	24	600			
301503	1 1/2"	24	480			
301504	2"	24	480			
301505	2 1/2"	12	240			
301506	3"	12	180			
301507	4"	12	120			
301508	5"	6	120			
301509	6"	6	120			

NUEVO

Charola para pintura

GRANEL

- Charola de plástico negro para uso con rodillo
- Mejora el aprovechamiento de la pintura

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301512	9"	24			

PROX.

Juego de charola y rodillo para pintura

BOLSA Y GRANEL

- Rodillo: Ahorra hasta un 10%
- Charola de de plástico negro

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301511	9"	24			

Brochas con mango plástico 3 Pack y 2 Pack

BOLSA

- Cerdas perfectamente adheridas al mango que no se desprenden

CÓDIGO	MEDIDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
301514	1/2", 1" y 1 1/2"	12	60			
301515	2" y 2 1/2"	12	60			

Brochas con mango de polipropileno

CABALLETE

- Cerda que deja un acabado suave
- Ideal para usar con todo tipo de pintura
- Mango inyectado en una sola pieza

CROME by AKSI

CÓDIGO	MEDIDAS			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111101	1/2"	6	72			
111102	1"	6	72			
111103	1 1/2"	6	72			
111104	2"	6	72			
111105	2 1/2"	6	72			
111106	3"	6	72			
111107	4"	6	72			
111108	5"	6	72			
111109	6"	6	72			

LÍNEA CLÁSICA

Pistola de baja presión

CAJA

- Presión de trabajo 25 a 45 PSI
- Incluye 1 boquillas de 1.45 mm
- Incluye kit de limpieza
- Vaso de 1L

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117601	2	10			

Pistola de baja presión doble abanico

CAJA

- Presión de trabajo 25 a 45 PSI
- Incluye boquilla de punto, boquilla 45º, filtro para tubo de succión y kit de limpieza
- Vaso de 1L

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117602	2	10			

Vaso de aluminio de 1 L

CAJA

- Vaso para pistola de baja presión 50 PSI **cód. 117601 y 117602**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117603	1	20			

Kit de reparación para pistola 117601 y 117602

BOLSA

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte, boquilla de 1,5 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117604	20	200			

LÍNEA CLÁSICA

Pistola para retoque

CAJA

- Presión de trabajo 50 a 60 PSI
- Incluye boquilla de 1.5 mm
- Vaso de 200 ml
- Incluye kit de limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117621	6	36			

Vaso de aluminio 200 ml

CAJA

- Vaso para pistola de baja presión 70 PSI **cód. 117621**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117622	4	48			

Kit de reparación para pistola 117621

BLÍSTER

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1,5 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117623	6	36			

LÍNEA PRO

Pistola alta presión

CAJA

- **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso
- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Aguja de acero inoxidable
- Tope de latón que la hace más resistente al uso
- Incluye boquilla de 1.8 mm
- Vaso de 1L
- Incluye kit de limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117637	2	10			

Vaso de aluminio de 1 L

CAJA

- Vaso para pistola de alta presión 70 PSI **cód. 117637**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117638	1	20			

Kit de reparación para pistola 117637

BOLSA

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1,8 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117639	20	200			

LÍNEA PRO

Pistola alta presión 70 PSI

CAJA

- **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso
- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Aguja con tope de latón que la hace más resistente al uso
- Incluye boquilla de 1.8 mm
- Vaso de 1L
- Incluye kit de limpieza y vaso reforzado

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117631	2	10			

LÍNEA PRO

Pistola alta presión 70 PSI

CAJA

- **Succión:** Evita el flujo de aire continuo y la deformación del vaso
- Reguladores de pintura y de aire de alta precisión.
- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Aguja con tope de latón que la hace más resistente al uso
- Incluye boquilla de 1.8 mm
- Vaso de 1L
- Incluye kit de limpieza, placa anti goteo y tapa cromada

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117634	2	10			

LÍNEA PRO

Pistola de gravedad vaso giratorio 125 ml

CAJA

- Presión de trabajo 60 PSI
- Incluye boquilla de 0.5 mm
- Vaso giratorio de 125 ml que facilita trabajar en diferentes ángulos
- Incluye kit de limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117654	6	36			

Vaso de aluminio de 1 L

CAJA

- Vaso para pistola de alta presión 70 PSI **cód. 117631**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117632	1	20			

Vaso de aluminio de 1 L

CAJA

- Vaso para pistola de alta presión 70 PSI **cód. 117634**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117635	1	20			

Vaso giratorio de 125 ml

CAJA

- Vaso de aluminio para pistola de gravedad 60 PSI **cód. 117654**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117655	4	48			

Kit de reparación para pistola 117631

BLÍSTER

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1,8 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117633	6	36			

Kit de reparación para pistola 117634

BLÍSTER

- Incluye empaque, tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1,8 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117636	6	36			

Kit de reparación para pistola 117654

BLÍSTER

- Incluye anillo, tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 0,5 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117656	6	36			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

LÍNEA CLÁSICA

Pistola de gravedad vaso giratorio 400 ml

CAJA

- Presión de trabajo 43 a 70 PSI
- Incluye boquilla de 1.5mm
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita trabajar en diferentes ángulos
- Incluye kit de limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117657	2	10			

Vaso giratorio de 400 ml

CAJA

- Vaso de aluminio para pistola de gravedad 70 PSI **cód. 117657**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117658	4	48			

Kit de reparación para pistola 117657

BLÍSTER

- Incluye aguja de flujo, resorte, boquilla y tobera de 1,5 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117659	6	36			

LÍNEA PRO

Pistola de gravedad HVLP (Alto volumen baja presión)

CAJA

- **HVLP:** Uso de pintura hasta 30% más eficiente
- Presión de trabajo 23 a 45 PSI
- Incluye boquilla de 1.0 mm
- Vaso plástico de 125 ml
- Incluye kit de limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117663	2	10			

Vaso plástico de 125 ml

CAJA

- Vaso para pistola de gravedad 45 PSI **cód. 117663**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117664	4	48			

Kit de reparación para pistola 117663

BOLSA

- Incluye aguja de flujo, resorte, boquilla y tobera de 1 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117665	20	200			

LÍNEA PRO

Pistola de gravedad HVLP (Alto volumen baja presión)

CAJA

- **HVLP:** Uso de pintura hasta 30% más eficiente
- Presión de trabajo 35 a 45 PSI
- Incluye 3 boquillas de 1.4 mm,1.7 mm, y 2 mm
- Vaso plástico de 600 ml
- Incluye kit de limpieza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117660	2	10			

Vaso plástico 600 ml

CAJA

- Vaso para pistola de gravedad 45 PSI **cód. 117660**

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117661	4	48			

Kit de reparación para pistola 117660

BLÍSTER

- Incluye tobera, aguja de flujo, resorte y boquilla de 1,7 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117662	6	36			

LÍNEA CLÁSICA

Aerógrafo de succión

ESTUCHE

- Presión de trabajo 15 a 50 PSI
- Doble vaso de 22 ml
- Incluye manguera y gotero
- Salida para compresor de 1/4"

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117683	2	20			

Kit de reparación para pistola aerográfica (117681)

BLISTER

- Incluye aguja de flujo y boquilla de 0,3 mm

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117682	6	36			

Manguera para pistola aerográfica (117681)

BLISTER

- Manguera de 1,8 m con conectores de 1/4" y 1/8"
- Diámetro de 5/32"

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117685	6	36			

Gas propelente para aerógrafo

CAJA

- Para aerógrafos
- Contiene 500ml
- Requiere una válvula (no incluida)

CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119576	12			

Regulador de aire

CAJA

- Regulador con tres escalas kg/m², kPa y PSI
- Máxima presión de 180 PSI

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117691	2	50			

LÍNEA PRO

Pistola aerográfica de gravedad

ESTUCHE

- Presión de trabajo 25 a 50 PSI
- Incluye llave para limpieza, gotero y copa de 7 ml
- Para manguera de 1/8" con salida de 1/4"

1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117681	2	20			

LÍNEA PRO

Pistola para limpieza de motores

CAJA

- Presión máxima 90 PSI
- Presión de trabajo 40 - 60 PSI
- Vaso de 1L



1 AÑO GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117721	2	10			

LÍNEA PRO

Pistola para recubrimiento

CAJA

- Presión de trabajo 40 a 60 PS
- Entrada 1/4 NPT

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
117731	2	10			

Termofusora 600 W para PP-R

CAJA A COLOR

ESPECIFICACIONES

- 120 V-60 Hz
- 600 W
- Diámetro: 20-32 mm

CONTENIDO
1 Termofusor de 120 V-600 W, 60 Hz
1 Base para termofusor fijo
1 Llave Allen
1 Pinza de extracción
1 Juego de dados (20, 25 y 32 mm)
3 Tornillos

CORTA

CALIENTA

UNE

1 AÑO GARANTÍA

NOM

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191801	TERMO-600p-AK	600 W	1	4			

Dado para termofusora

BOLSA

- Dados de aluminio

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X CAJA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
191821	20 mm	1	10			
191822	25 mm	1	10			
191823	32 mm	1	10			

Tubo PP-R

GRANEL

- Presión máxima a 20º C: 2 000 kPa/290 PSI
- Presión máxima 95º C: 620 kPa/90 PSI
- PN: 1.6 MPa (16 Bar)

CÓDIGO	MEDIDA DIÁMETRO EXTERIOR		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118791	(1/2") 20 mm x 4 m	50 pzas			
118792	(3/4") 25 mm x 4 m	25 pzas			
118793	(1") 32 mm x 4 m	20 pzas			
118794	(1 1/4") 40 mm x 4 m	15 pzas			
118795	(1 1/2") 50 mm x 4 m	10 pzas			
118796	(2") 63 mm x 4 m	8 pzas			

Codos 90º

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118601	20 mm	10	42 bolsas			
118602	25 mm	10	27 bolsas			
118603	32 mm	10	15 bolsas			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Codos 45º

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118611	20 mm	10	50 bolsas			
118612	25 mm	10	35 bolsas			
118613	32 mm	10	20 bolsas			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Coples

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118621	20 mm	10	79 bolsas			
118622	25 mm	10	49 bolsas			
118623	32 mm	10	30 bolsas			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Reducciones

BOLSA

- Dados de aluminio

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118631	25 mm x 20 mm	10	68 bolsas			
118632	32 mm x 20 mm	10	50 bolsas			
118633	32 mm x 25 mm	10	40 bolsas			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Codos 90º, rosca hembra

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118711	20 mm x 1/2"	10	15 bolsas			
118712	25 mm x 3/4"	10	12 bolsas			
118713	32 mm x 1"	10	6 bolsas			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Codos 90º, rosca macho

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118701	20 mm x 1/2"	10	16 bolsas			
118702	25 mm x 3/4"	10	10 bolsas			
118703	32 mm x 1"	10	6 bolsas			

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tees reducidas

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)
- 118651 y 118652 reducidas extrema
- 118653 reducida central

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS x BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118651	25 mm x 20 mm x 20 mm	10	32 bolsas		
118652	25 mm x 25 mm x 20 mm	24	20 bolsas		
118653	25 mm x 20 mm x 25 mm	10	24 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tee rosca central hembra

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118722	20 mm x 1/2"	10	14 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tees sencillas

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118641	20 mm	10	32 bolsas		
118642	25 mm	10	20 bolsas		
118643	32 mm	10	12 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tee rosca central macho

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118721	20 mm x 1/2"	10	14 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tuercas unión mixta

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118751	20 mm x 1/2"	10	13 bolsas		
118752	25 mm x 3/4"	10	10 bolsas		
118753	32 mm x 1"	10	5 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tuercas unión

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118761	20 mm	10	18 bolsas		
118762	25 mm	10	12 bolsas		
118763	32 mm	10	8 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Adaptadores macho

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118731	20 mm x 1/2"	10	18 bolsas		
118732	25 mm x 3/4"	10	13 bolsas		
118733	32 mm x 1"	10	8 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Adaptadores hembra

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118741	20 mm x 1/2"	10	23 bolsas		
118742	25 mm x 3/4"	10	16 bolsas		
118743	32 mm x 1"	10	8 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Tapones

BOLSA

- Presión máxima a 20ºC: 2 400 kPa/345 PSI
- Presión máxima 95ºC: 620 kPa/90 PSI
- PN 2.5 MPa (25 Bar)

PRECIO POR PIEZA

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS X BOLSA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118661	20 mm	10	130 bolsas		
118662	25 mm	10	80 bolsas		
118663	32 mm	10	50 bolsas		

MÍNIMO A SURTIR 1 BOLSA CON 10 PIEZAS

Poncho uso ligero

BOLSA

- Capucha fija
- Unitalla
- 100% Polietileno

CÓDIGO	COLOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
307711	Amarillo	50	200			
307712	Azul	50	200			
307713	Negro	50	200			

Poncho

BOLSA PVC

- Prácticos broches laterales
- Capucha fija con jareta ajustable
- Unitalla
- 100% PVC

CÓDIGO	ESPESOR			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107711	0.25 mm	5	20			
107712	0.10 mm	5	20			

Plomada

GRANEL

- Carrete para alinear perpendicularmente al piso, puertas, ventanas, castillos, etc.
- Plomadas con centro, ideales para albañileria

CÓDIGO	No.	PESO BARRIL			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
303805	1	200 g	6	36			
303802	2	350 g	6	36			
303803	3	375 g	6	36			
303804	4	750 g	6	24			

Prensa tipo C de hierro nodular

GRANEL

- Fabricadas en hierro nodular, ligera y de gran resistencia al trabajo pesado
- Virola con diseño de rótula, ajustable al cuerpo
- Husillo de acero al carbono, mayor resistencia al desgaste y al torque

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101308	1"	12	144			
101309	2"	12	72			
101310	3"	6	36			
101311	4"	6	36			
101312	5"	6	30			
101313	6"	6	24			
101314	8"	6	12			

Prensa esquinera

GRANEL

- Cuerpo de aluminio
- Sujeta material de igual o diferente espesor en ángulos rectos
- Ideal para unión de marcos

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101304	6	36			

Protector auditivo triple barrera

ESTUCHE

- Diseño de triple barrera para asegurar un buen ajuste en el canal auditivo y garantizar el bloqueo de ruidos
- Tapones ergonómicos reusables de fácil ajuste
- Incluye práctico estuche para guardarlos y transportarlos

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108001	Con cordón y estuche	10	1000			

Protector auditivo de espuma con y sin cordón

TARJETA

- Fabricados con espuma de poliuretano de expansión lenta que ejercen muy poca presión en el oído
- Espuma dermatológicamente segura que proporciona un aislamiento cómodo y efectivo

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108002	Con cordón	10	1000			
108003	Sin cordón	10	1000			

Orejera protectora

CABALLETE

- Ideal para uso industrial o actividades donde el nivel sonoro sea alto
- Orejera con almohadillas
- Ajustable al tamaño de la cabeza

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
108004	4	40			

Remachadora profesional 10"

BLÍSTER

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Boquillas de acero al cromo y cuerpo fabricado en aluminio
- Ideal para trabajo rudo sobre aluminio y diversos materiales plásticos y metálicos

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101901	3	36			

Remachadora

BLÍSTER

- Con cuatro boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Cilindro de acero templado y mangos de vinil
- Ideal para reparaciones en el hogar

12 MESES GARANTÍA

ITI MAXTOOL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302201	Sin Remaches	3	36			
302202	Con Remaches	6	36			

Remache de aluminio

BOLSA

- Repartidos en bolsas plásticas perfectamente identificados con etiquetas para conocer las medidas del remache y a su vez empacados dentro de una caja
- Los códigos **105367 y 105368** son de ala ancha

PRECIO POR BOLSA
CON LAS PIEZAS INDICADAS EN LA TABLA

CÓDIGO	No.	DIÁMETRO	AGARRE MÁX.	PZAS X BOLSA		DISTRIB.	MAY.	LISTA
105351	42	1/8" - 3,1 mm	1/8" - 3,1 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105352	43	1/8" - 3,1 mm	3/16" - 4,7 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105353	44	1/8" - 3,1 mm	1/4" - 6,3 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105354	45	1/8" - 3,1 mm	5/16" - 7,9 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105355	46	1/8" - 3,1 mm	3/8" - 9,5 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105356	48	1/8" - 3,1 mm	1/2" - 12,7 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105357	52	5/32" - 3,9 mm	1/8" - 3,1 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105358	54	5/32" - 3,9 mm	1/4" - 6,3 mm	100	10 bolsas 60 bolsas			
105359	56	5/32" - 3,9 mm	3/8" - 9,5 mm	100	5 bolsas 30 bolsas			
105360	58	5/32" - 3,9 mm	1/2" - 12,7 mm	100	5 bolsas 30 bolsas			
105361	62	3/16" - 4,7 mm	1/8" - 3,1 mm	100	5 bolsas 30 bolsas			
105362	64	3/16" - 4,7 mm	1/4" - 6,3 mm	100	5 bolsas 30 bolsas			
105363	66	3/16" - 4,7 mm	3/8" - 9,5 mm	100	5 bolsas 30 bolsas			
105364	68	3/16" - 4,7 mm	1/2" - 12,7 mm	100	5 bolsas 30 bolsas			
105365	610	3/16" - 4,7 mm	5/8" - 15,8 mm	50	5 bolsas 30 bolsas			
105366	612	3/16" - 4,7 mm	3/4" - 19,5 mm	50	5 bolsas 30 bolsas			
REMACHE DE ALA ANCHA								
105367	66	3/16" - 4,7 mm	3/8" - 9,5 mm	50	5 bolsas 30 bolsas			
105368	68	3/16" - 4,7 mm	1/2" - 12,7 mm	50	5 bolsas 30 bolsas			

Rafia color blanco

GRANEL

- Uso comercial
- No se pudre
- Resistente a la abrasión
- 100% polipropileno

Bobina 1kg

CÓDIGO	PESO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
113606	1 kg	20			

Remache de aluminio color blanco

BOLSA

- Perfectos para unir de forma fácil piezas no desmontables de metal, madera, plástico, etc.

PRECIO POR BOLSA
CON 100 PIEZAS

CÓDIGO	No.	DIÁMETRO	AGARRE MÁX.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105369	44B	1/8" - 3,1 mm	1/4" - 6,3 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105370	45B	1/8" - 3,1 mm	5/16" - 7,9 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105371	46B	1/8" - 3,1 mm	3/8" - 9,5 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105372	54B	5/32" - 3,9 mm	1/4" - 6,3 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105373	56B	5/32" - 3,9 mm	3/8" - 9,5 mm	5 bolsas	30 bolsas			

Remache de aluminio color negro

BOLSA

- Perfectos para unir de forma fácil piezas no desmontables de metal, madera, plástico, etc.

PRECIO POR BOLSA
CON 100 PIEZAS

CÓDIGO	No.	DIÁMETRO	AGARRE MÁX.			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
105374	44N	1/8" - 3,1 mm	1/4" - 6,3 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105375	45N	1/8" - 3,1 mm	5/16" - 7,9 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105376	46N	1/8" - 3,1 mm	3/8" - 9,5 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105377	54N	5/32" - 3,9 mm	1/4" - 6,3 mm	10 bolsas	60 bolsas			
105378	56N	5/32" - 3,9 mm	3/8" - 9,5 mm	5 bolsas	30 bolsas			

Rodaja fierro

GRANEL

- Rueda fabricada de fierro
- Diseño con placa fija y móvil
- Uso industrial
- Para superficies lisas de concreto

CÓDIGO	MEDIDA	PLACA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119201	2"	Móvil	4	80		
119202	2 1/2"	Móvil	4	48		
119203	3"	Móvil	4	36		
119206	2"	Fija	4	80		
119207	2 1/2"	Fija	4	48		
119208	3"	Fija	4	36		

Rodaja hule

CAJA con 4 piezas

PRECIO POR PIEZA

GRANEL

- Rueda fabricada de hule
- Diseño en placa fija y móvil
- Uso general, interior y exterior

CÓDIGO	MEDIDA	PLACA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119231	2"	Móvil	30			
119232	2 1/2"	Móvil	20			
119233	3"	Móvil	15			
119236	2"	Fija	30			
119237	2 1/2"	Fija	20			
119238	3"	Fija	15			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA CON 4 PIEZAS

Rodaja tipo bola

CAJA con 4 piezas

PRECIO POR PIEZA

GRANEL

- Rueda fabricada en polipropileno

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	PLACA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119301	1 1/2"	50 kg	Espiga	30			
119302	2"	50 kg	Espiga	30			
119311	1 1/2"	50 kg	Placa móvil	30			
119312	2"	50 kg	Placa móvil	30			
119316	1 1/2"	25 kg	Placa móvil	30			
119317	2"	25 kg	Placa móvil	30			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA CON 4 PIEZAS

Rodaja Nylon® tipo yoyo

CAJA con 4 piezas

PRECIO POR PIEZA

GRANEL

- Los modelos 119327 y 119328 tienen freno
- Rueda fabricada en Nylon®
- Uso general

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119321	1 1/2"	Espiga	50			
119322	2"	Espiga	40			
119324	1 1/2"	Placa móvil	50			
119325	2"	Placa móvil	40			
119327	1 1/2"	Placa móvil	50			
119328	2"	Placa móvil	40			

MÍNIMO A SURTIR 1 CAJA CON 4 PIEZAS

Rodaja PVC

GRANEL

- Rueda fabricada en PVC
- Los modelos 119211 y 119213 tienen freno
- Uso general interior y exterior

CÓDIGO	MEDIDA	PLACA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119221	2"	Fija	4	120			
119222	3"	Fija	4	60			
119211	2"	Móvil	4	100			
119213	3"	Móvil	4	60			
119217	2"	Móvil	4	120			
119218	3"	Móvil	4	60			

Segueta para caladora zanco "T" para cortes rectos en madera y PVC

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio

CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115901	T-101-D-AK	6	Grueso	12	144			
115902	T-111-C-AK	8	Estándar	12	144			
115903	T-101-B-AK	10	Fino	12	144			
115904	T-101-BR-AK	10	Fino	12	144			
115905	T-119-B-AK	12	Fino	12	144			

Segueta para caladora zanco "U" para cortes rectos en madera y PVC

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio

CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115930	U-101-D-AK	6	Grueso	12	144			
115931	U-144-D-AK	6	Grueso	12	144			
115932	U-111-C-AK	8	Grueso	12	144			
115933	U-101-B-AK	10	Fino	12	144			

Segueta para caladora zanco "T" para cortes curvos en madera

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio

CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115910	T-244-D-AK	6	Grueso	12	144			
115911	T-119-BO-AK	12	Fino	12	144			

Segueta para caladora zanco "U" para cortes curvos en madera

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero Cromo Vanadio

CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115940	U-19-BO-AK	14	Fino	12	144			

Segueta para caladora zanco "T" para cortes rectos en metales, plástico y aluminio

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero de alta velocidad



CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115920	T-127-D-AK	8	Estándar	12	144			
115921	T-118-AF-AK	21	Super fino	12	144			
115922	T-118-A-AK	21	Super fino	12	144			

Segueta para caladora zanco "U" para cortes rectos en metales

BLÍSTER DE 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero de alta velocidad

CÓDIGO	MODELO	DPP	ACABADO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
115950	U-118-B-AK	12	Fino	12	144			
115951	U-118-A-AK	21	Super fino	12	144			

Serrucho premium

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango ergonómico barnizado

TRIPLE filo

DIENTES CORTE RÁPIDO TRIPLE FILO, CORTES **50% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103811	22"	6	36			
103812	24"	6	36			
103813	26"	6	36			
103814	28"	6	36			

Serrucho corte rápido con dientes triple filo

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango ergonómico barnizado

TRIPLE filo

DIENTES CORTE RÁPIDO TRIPLE FILO, CORTES **50% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103801	18"	6	24			
103802	20"	6	24			
103803	22"	6	24			
103804	24"	6	24			

Serrucho corte fino con dientes doble filo

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Mango ergonómico barnizado

DOBLE filo

DIENTES CORTE FINO DOBLE FILO, CORTES **30% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103805	18"	6	24			
103806	20"	6	24			
103807	22"	6	24			
103808	24"	6	24			

Serrucho de costilla

GRANEL

- Hoja fabricada en acero alto carbono pulida y laqueada
- Diseño fino de dientes para trabajos delicados
- Mango ergonómico barnizado

TRIPLE filo

DIENTES CORTE RÁPIDO TRIPLE FILO, CORTES **50% MÁS RÁPIDOS** Y SUAVES QUE LOS DE TRABAJO NORMAL

10 AÑOS GARANTÍA

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
103809	12"	6	24			
103810	14"	6	24			

Sierra para plásticos, aglomerados y contrachapados

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura lo que permite un 50% más resistencia al desprendimiento
- Reduce astillado o viruta

BISELADO alterno

DIENTES ALTERNADOS IZQUIERDA-DERECHA, CORTES **MÁS SUAVES**

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118551	7 1/4"	48	3	12			

Sierras para aluminio, centro 5/8"

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura lo que permite un 50% más resistencia al desprendimiento
- Realiza un corte largo y estrecho gracias a sus dientes trapezoidales

DIENTES trapezoidales

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118531	10"	80	3	12			
118532	10"	100	3	12			
118541	12"	80	3	12			
118542	12"	100	3	12			

Sierras para madera, centro 5/8"

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura lo que permite un 50% más resistencia al desprendimiento.

BISELADO alterno

DIENTES ALTERNADOS IZQUIERDA-DERECHA, CORTES **MÁS SUAVES**

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118501	7 1/4"	16	3	12			
118502	7 1/4"	24	3	12			
118503	7 1/4"	40	3	12			
118504	7 1/4"	60	3	12			
118511	10"	40	3	12			
118512	10"	60	3	12			
118513	10"	80	3	12			

Sierras para madera, centro 1"

BLÍSTER

- Dientes de carburo de tungsteno
- Alta frecuencia en soldadura lo que permite un 50% más resistencia al desprendimiento.

BISELADO alterno

DIENTES ALTERNADOS IZQUIERDA-DERECHA, CORTES **MÁS SUAVES**

CÓDIGO	DIÁMETRO	DIENTES			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
118516	10"	40	3	12			
118517	10"	60	3	12			
118518	10"	80	3	12			
118521	12"	40	3	12			
118522	12"	60	3	12			
118523	12"	80	3	12			
118524	12"	100	3	12			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Seguetas bimetálicas de 18 y 24 dpp

CAJA PLÁSTICA

- Dientes fabricados en acero alta velocidad

PRECIO POR CAJA PLÁSTICA

CAJA PLÁSTICA CON 50 PIEZAS

CÓDIGO	SEGUETA	DIENTES		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
107501	12"	18 dpp	20 cajas			
107502	12"	24 dpp	20 cajas			

MINÍMO A SURTIR 1 CAJA

Separador de loseta

CABALLETE

- Diseñados para la colocación exacta de loseta y azulejos
- Reutilizables

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
110201	1.5 mm	Bolsa c/200 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas			
110202	2 mm	Bolsa c/200 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas			
110203	3 mm	Bolsa c/150 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas			
110204	5 mm	Bolsa c/100 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas			
110206	8 mm	Bolsa c/65 pzas	36 Bolsas	144 Bolsas			

Taquete de plástico

CABALLETE

Uso en CONCRETO

- Fabricados en polietileno de alta resistencia
- Lengüetas de anclaje que da mejor sujeción al taquete dentro del barreno
- Ideal para concreto

CÓDIGO	DIÁMETRO	PZAS. X BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
106304	3/16"	50	12 Bolsas	96 Bolsas			
106305	1/4"	50	12 Bolsas	96 Bolsas			
106306	5/16"	50	12 Bolsas	96 Bolsas			
106307	3/8"	50	12 Bolsas	96 Bolsas			

Tiralíneas metálico

BLÍSTER

- Incluye gis

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119401	30 m	4	24			

Tiralíneas plástico con nivel

GRANEL

- Precisión de trazo
- Gis de alta visibilidad color azul
- No se deshilacha

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119402	30 m	6	36			

Taquete expansivo con tornillo

CABALLETE

Uso en CONCRETO

- Fabricado en acero de carbono con acabado galvanizado
- Para concreto

CÓDIGO	DIÁM.	BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119001	1/4"	4 pzas	6	72			
119002	5/16"	4 pzas	6	72			

Tiralíneas plástico

BLÍSTER

- Precisión de trazo
- Gis de alta visibilidad color azul
- No se deshilacha

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
309401	15 m	6	36			

Gis azul para tiralíneas

BOTE

- Gis de alta visibilidad
- Práctico dosificador para un fácil llenado
- Uso en el tiralíneas AKSI®

CÓDIGO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119415	6	36			

Taquete expansivo sin tornillo

CABALLETE

Uso en CONCRETO

- Fabricado en zamac con acabado tropicalizado
- Para concreto

CÓDIGO	DIÁM.	BOLSA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
119003	1/4"	4 pzas	6	72			
119004	5/16"	4 pzas	6	72			
119005	3/8"	4 pzas	6	72			

Tijeras para hojalatero

TARJETA

- Forjadas en acero al carbono
- Recubrimiento satinado mucho más resistente a la corrosión
- Mango acojinado

10 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100802	8"	4	24			
100803	10"	4	24			
100805	12"	4	24			

Tijeras para hojalatero 14"

CAJA

- Forjadas en acero al carbono
- Recubrimiento satinado mucho más resistente a la corrosión
- Mango acojinado

10 AÑOS GARANTÍA

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100806	14"	1	12			

PROX.

Tijeras para hojalatero

TARJETA

- Forjadas en acero al alto carbono
- Mango acojinado

18 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
309801	8"	4	24			
309802	10"	4	24			
309803	12"	4	24			

Tenaza armador 9"

BLÍSTER

- Filos endurecidos para retocar y cortar alambre

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
104681	9"	6	36			

Tijera de poda para ramas

GRANEL

- Mangos ergonómicos de madera estufada, pulida y laqueada
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono
- Mango largo para facilitar el corte
- Tope amortiguador de impactos
- Hoja con doble filo rectificado

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101403	21"	6	12			

Tijera de poda a dos manos

GRANEL

- Mangos ergonómicos de madera estufada, pulida y laqueada
- Cuchillas fabricadas en acero al carbono
- Diseño de hojas en punta que permite cortes en esquina y lugares reducidos
- Tuerca de ajuste de fácil acción
- Hojas alabeadas que garantizan cortes parejos

AKSI

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
101401	10"	6	12			
101402	12"	6	12			

Tijera para jardinería y floricultura

BLÍSTER

- Cuchilla fabricada en acero templado mucho más durable
- Cómodos mangos ergonómicos cubiertos con vinil
- Con seguro de apertura y cierre

12 MESES GARANTÍA

iTi MAXTOOL

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
302001	8"	6	48			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

PROX.

Tijeras de aviación 9 1/2"

BLÍSTER

- Hojas de aleación de molibdeno
- Mango ergonómico
- Corte recto, derecho o izquierdo
- Corta cualquier tipo de lámina

CAPACIDAD DE CORTE	
Cobre	1.2 mm
Acero	1.2 mm
Acero inox.	0.8 mm

CÓDIGO	CORTE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100811	Recto	3	36			
100812	Derecho	3	36			
100813	Izquierdo	3	36			

PROX.

Tijeras de aviación 9 1/2"

BLÍSTER

- Hojas forjadas en acero al carbono
- Mango ergonómico
- Corte recto
- Corta cualquier tipo de lámina

CAPACIDAD DE CORTE	
Cobre	1.2 mm
Acero	1.2 mm
Acero inox.	0.8 mm

CÓDIGO	CORTE			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
309811	Recto	3	36			

PROX.

Tijeras multiusos con resorte

BLÍSTER

- Hojas de acero inoxidable
- Mango ergonómico
- Excelente filo
- Hoja dentada para prevenir que el objeto se deslice
- Sistema de resorte, reduce la fatiga
- Corta: cable, lámina, cartón, cuero, plástico

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100852	8"	4	96			

PROX.

Tijeras multiusos

BLÍSTER

- Hojas de acero inoxidable
- Mango ergonómico
- Excelente filo
- Hoja dentada para prevenir que el objeto se deslice
- Corta: lámina, cable, cartón, cuero, plástico

CÓDIGO	MEDIDA			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
100851	8 1/2"	6	36			

Talacho hacha

GRANEL

- Forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Dureza 48 – 57 HRc
- Área de filo pulida y laqueada
- Escoplo de 110 mm
- Ancho de hacha 64 mm

CÓDIGO	PESO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111905	5 Lbs	1			
111906	5 Lbs	6			

Talacho pico

GRANEL

- Forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Dureza 48 – 57 HRc
- Afilado en puntas
- Escoplo de 110 mm

CÓDIGO	PESO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111903	5 Lbs	1			
111904	5 Lbs	6			

Zapapico

GRANEL

- Cabeza de 5 lb forjada en acero 1045 con dureza 48 - 57 HRc
- Escoplo de 40 mm
- Mango de madera pulido y laqueado de 36"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
111901	Con mango	1			
111902	Sin mango	1			
109303	Mango	1			

Tela mosquitera plástica verde

BOLSA

- Fabricada con polietileno de alta densidad
- Alta resistencia en exteriores
- Efectiva contra el paso de insectos en terrazas, ventanas, canceles, etc.
- 100% lavable
- Protección de cultivos en invernaderos, cultivos de flores, frutales, etc.

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124501	0.60 x 30 m			
124502	0.75 x 30 m			
124503	0.90 x 30 m			
124504	1.05 x 30 m			
124505	1.20 x 30 m			
124506	1.50 x 30 m			
124507	1.70 x 30 m			

Tela mosquitera plástica gris

BOLSA

- Fabricada con polietileno de alta densidad
- Alta resistencia en exteriores
- Efectiva contra el paso de insectos en terrazas, ventanas, canceles, etc.
- 100% lavable
- Protección de cultivos en invernaderos, cultivos de flores, frutales, etc.

CÓDIGO	TAMAÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124511	0.60 x 30 m			
124512	0.75 x 30 m			
124513	0.90 x 30 m			
124514	1.05 x 30 m			
124515	1.20 x 30 m			
124516	1.50 x 30 m			
124517	1.70 x 30 m			

Toldo para sombra

BOLSA

- Malla para sombra color negro de uso casero
- Fácil de instalar, con ojillos cada 50 cm
- Vaporiza las gotas de lluvia
- Con cinta de refuerzo
- Filtro UV
- Ideal para utilizarse en: toldo, cortina, terrazas, rompevientos, invernaderos, cubre domos, protección de sol para coches o mascotas
- 5 años de garantía contra degradación solar

CÓDIGO	TAMAÑO			DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
124551	3 x 3,6 m	1	1			
124552	5 x 3,6 m	1	1			

PROX.

Toalla de microfibra

BOLSA

- Máxima absorción
- Super compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125301	30 x 30 cm	48			

PROX.

Toalla de microfibra

BOLSA

- Máxima absorción
- Compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125302	40 x 40 cm	96			
125303	80 x 60 cm	30			

PROX.

Toalla de microfibra 3 pack

BOLSA

- Máxima absorción
- Compacta
- Fácil de lavar
- Se seca en muy poco tiempo



CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125304	40 x 30 cm	100			

PROX.

Toalla super-absorbente

BOLSA

- Microfibra profesional
- Ultra suave, antirayaduras
- Ideal para secar
- Super absorbente

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125305	40 x 40 cm	24			

PROX.

Toalla para secar

BOLSA

- Microfibra profesional
- Ultra suave, antirayaduras
- Ideal para pulir, encerar o secar
- Fibras de poliéster y poliamida

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125306	90 x 60 cm	24			

PROX.

Guante de microfibra

BOLSA

- Alta capacidad de absorción
- Ideal para detallar tu auto o para uso en el hogar en superficies sensibles
- No deja rayones
- Fácil de lavar

CÓDIGO	TAMAÑO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
125307	30 x 40 cm	24			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412



PROX. **Sanitizante** con atomizador

- Elimina bacterias, virus, hongos y algas
- Sanitiza superficies, equipo médico, herramientas, etc.

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
801001	125 ml	24	
801003	1 litro	12	

PROX. **Sanitizante** 4 y 10 L

- Elimina bacterias, virus, hongos y algas
- Sanitiza superficies, equipo médico, herramientas, etc.

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
801011	4 litros	N/A	
801012	10 litros	N/A	

Tela lavatrastes

FAJILLA

- Para uso general
- 18 x 22 cm
- Ideal en cristalería y sartenes

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800701	1 pieza	50	

Fibra esponja doble acción

BOLSA

- Para uso general
- Pack de 2 piezas
- 7 x 10 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800703	2 piezas	50	

Fibra esponja multiusos

FAJILLA

- Para uso general
- Ideal para lavado de utensilios de teflón
- 8 x 12 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800705	1 pieza	50	

Escoba económica

GRANEL

- Fibras flexibles, mas resistencia
- Útil para cualquier tipo de limpieza
- Mango de madera intercambiable
- Varios colores

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800101	Con mango	N/A	
800102	Sin mango	24	

Escoba con pelo largo

GRANEL

- Fibras flexibles, mas resistencia
- Útil para cualquier tipo de limpieza
- Mango de madera intercambiable

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800103	Con mango	N/A	
800104	Sin mango	24	

Mechudo de 320 g

GRANEL

- Proporciona gran absorción
- Ideal para la industria, hogar o comercio

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800201	Con mango	12	

Fibra galvanizada

BOLSA

- Ideal para superficies resistentes
- Gran desempeño al limpiar parrillas y asadores

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800801	1 pieza grande 60 g	50	
108902	1 pieza mediana 35 g	50	

Jalador con esponja

GRANEL

- Práctico limpiador para vidrios de casa y automóvil
- Con paleta aplicador y limpiador de goma

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800301	Con mango	24	

Jalador

GRANEL

- Mango de madera intercambiable
- Varios colores

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800401	Con mango	N/A	
800402	Sin mango	60	

Mango para escoba y jalador

GRANEL

- Mango de madera perfilada con un tratamiento especial para eliminar el exceso de humedad

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800503	1 pieza	60	

Fibra metálica mini

BLISTER

- Ideal para superficies resistentes
- Gran desempeño al limpiar espacios reducidos
- Pack de 12 piezas de 20 g c/u

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800802	12 piezas	12	

Recogedor plástico con mango

GRANEL

- Recogedor de plástico con mango de 70 cm
- Paredes altas para mejor contención de desechos

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800501	Con mango	18	

Bomba destapacaños de hule

GRANEL

- Bomba de PVC con mango de madera
- No permite la fuga de aire lo que proporciona mejor succión

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800502	Con mango	20	

NUEVO *

Cubeta plástica de 10 L

BOLSA

- Plástico rígido
- Varios colores

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800504	Roja -10 litros	1	
800505*	Verde -10 litros	1	
800506*	Azul -10 litros	1	

Fibra esponja doble acción

BOLSA

- Para uso general
- Doble fibra que ayuda a limpiar superficies delicadas o resistentes
- 8 x 12 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800704	1 pieza	50	

Fibra clásica 2 pack

BOLSA

- Para uso general
- Remueve la grasa pegada sin rayar
- Pack de 2 piezas
- 9 x 15 cm

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		LISTA
800702	2 piezas	50	

Guantes de látex

BOLSA

- Orilla con refuerzo ribeteado para mayor resistencia al uso
- Textura antiderrapante para mejorar la sujeción

HECHO EN MÉXICO

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR			LISTA
800601	CH	Rojo	12	144	$30.00
800602	M	Rojo	12	144	$30.00
800603	G	Rojo	12	144	$30.00
800604	CH	Verde	12	144	$30.00
800605	M	Verde	12	144	$30.00
800606	G	Verde	12	144	$30.00

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR			LISTA
800607	CH	Azul	12	144	
800608	M	Azul	12	144	
800609	G	Azul	12	144	
800611	CH	Amarillo	12	144	
800612	M	Amarillo	12	144	
800613	G	Amarillo	12	144	

Góndola con caja de luz

Incluye:
- Ganchos ajustables
- 1 Charola movible
- 1 Base fija



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220444			

Mini tótem foco ahorrador o LED

Incluye:
- 18 Focos ahorradores en distintas presentaciones
- Conexión eléctrica
- 3 Repisas



Incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	MINI TÓTEM	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220440	Led			
220441	Ahorrador			

Exhibidor vintage

Incluye:
- Conexión eléctrica
- Botón de encendido



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220371			

Exhibidor genérico de panel multiperforado

Incluye:
- 1 Charola fija
- 1 Charola ajustable
- 30 Ganchos para exhibición.



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220372			

Exhibidor artefactos eléctricos

Incluye:
- 7 Ganchos ajustables por barra
- 8 barras
- Charola fija inferior



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220438			

Exhibidor de viga vintage

Incluye:
- 5 sockets vintage
- Conexión eléctrica

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220446			

PROX.

Probador de focos

- Capacidad para probar 4 focos
- Incluye un socket sin cuerda para probar focos nuevos
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Probador de focos de pared, fácil de instalar
- Incluye 3 metros de cable y cinta adhesiva al reverso



CÓDIGO		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220364	2			

Exhibidor placas, contactos y apagadores



Incluye el producto exhibido

CÓDIGO	DISEÑO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220430	Cuadrada			

Exhibidor de conexiones PPR

- Práctico exhibidor con producto incluido
- Información de las diferentes conexiones
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico



Incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220445			

Glorificador - foco ahorrador

- Cuenta con 13 espacios para exhibición de focos ahorrador
- Práctico exhibidor y probador para mostrador
- Incluye cabecera



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220416			

Glorificador - foco LED

- Cuenta con 12 espacios para exhibición de focos LED
- Práctico exhibidor y probador para mostrador
- Incluye cabecera



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220417			

Panel exhibidor

- Práctico módulo que permite realizar una exhibición con diferentes productos
- Incluye cabecera
- El material puede ser exhibido con ganchos o cinchos



CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220381			

Muestrario de abrazaderas

- Útil muestrario con diferentes medidas de abrazaderas.
- Información con todas las medidas que AKSI® cuenta.
- Identifica fácil y rápido la medida que requieres.
- Incluye caimán para colgarse en pared.



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220427			

Exhibidor de serruchos

- Práctico exhibidor para panel ranurado.
- Permite organizar y exhibir 6 serruchos.
- Copete desmontable.
- Fabricado en alambrón.



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220423			

Exhibidor de brocas negras y doradas alta velocidad

220428 *220429*

El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220428	Negras			
220429	Doradas			

Exhibidor para cerraduras

Incluye:
- 4 Barras para colocación de ganchos
- 7 Ganchos movibles por barra
- Charola fija
- Base para exhibición



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220435			

Exhibidor de mostrador para 4 y 8 aromatizantes

220332



220331



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	AROMATIZANTES	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220331	4			
220332	8			

Exhibidor para botes de cadena

- Exhibidor de piso para botes de cadena
- Permite exhibir y despachar
- Capacidad para 5 y 6 botes



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	BOTES	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220409	5			

Exhibidor para lazo

- Práctico exhibidor de piso para rollos de lazo
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Despacha fácil y rápido los productos exhibidos
- Incluye material gráfico impreso



El precio no incluye los productos exhibidos



CÓDIGO	ROLLOS	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220408	3			

Exhibidor para escaleras

- Práctico exhibidor de piso para escaleras
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Capacidad para 5 escaleras
- Despacha fácil y rápido



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220403			

Exhibidor para carretillas

- Práctico exhibidor de piso para 3 carretillas
- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220412			

Exhibidor de pintura en aerosol 108 pzas.

- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno
- Despacha fácil y rápido



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220323			

Exhibidor de pintura en aerosol 64 pzas.

- Ideal para negocios pequeños y cualquier tipo de ferretería
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno
- Despacha fácil y rápido



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220322			

Mini exhibidor de pintura en aerosol 32 pzas.

- Novedoso exhibidor y organizador de pinturas en aerosol
- Ideal para espacios reducidos o en mostrador
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220321			

Exhibidor para brochas

- Cuenta con 9 ganchos para exhibición de producto con porta precio
- Práctico exhibidor para mostrador y pared
- Incluye cabecera



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	MARCA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220415	CROME®			

Exhibidor para brochas

- Cuenta con 9 ganchos para exhibición de producto con porta precio
- Práctico exhibidor para mostrador y pared
- Incluye cabecera



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	MARCA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220418	MAXTOOL®			

Exhibidor para productos de pintura

- Exhibidor de piso para más de 150 productos
- Ideal para espacios pequeños
- Despacha fácil y rápido
- Incluye material gráfico impreso sobre estireno



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220411			

Exhibidor de palas

- Práctico exhibidor para panel ranurado.
- Permite organizar y exhibir 3 palas o picos.
- Copete desmontable.
- Fabricado en alambrón.



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220424			

Exhibidor de mazos y martillos

- Práctico exhibidor para panel ranurado.
- Permite organizar y exhibir 5 martillos o mazos.
- Copete desmontable.
- Fabricado en alambrón.



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220422			

Exhibidor de cucharas

- Práctico exhibidor que permite organizar y exhibir 6 cucharas de albañil
- Incluye material gráfico impreso en estireno



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220413			

Exhibidores de cerraduras

- Ideal para negocios con poco espacio para exhibir
- Fabricado en madera y forrado en laminado plástico

220342
INCLUYE 1 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL Y 1 CERROJO

220343
INCLUYE 2 CERRADURAS

220344
INCLUYE 4 CERRADURAS (2 CERRADURAS DE MANIJA, 1 DE POMO Y 1 CERROJO)

CÓDIGO	TIPO DE CERRADURA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220342	Cerradura de gatillo			
220343	Cerradura sobreponer y barra			
220344	Cerradura de manija, pomo y cerrojo			

Exhibidor de lijas

- Práctico exhibidor despachador con ocho compartimientos
- Ideal para mostrador
- Ligera inclinación en cada charola
- Con sujetador



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	TEMA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220405	Lijas			

Exhibidor para discos de corte y desbaste

- Exhibidor ideal para mantener de pie o colgar en la pared
- Incluye nueve ganchos fijos



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	TEMA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220410	Discos			

Cabecera de 100 cm x 30 cm

- Caberecera impresa en estireno
- Práctica cabecera que impulsa el desplazamiento del producto

CÓDIGO	TEMA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220797	AKSI®			
220798	MAXTOOL®			

Mesa de exhibición

- Pintada electrostáticamente
- Color azul
- Logos impresos en vinil en ambos lados



El precio no incluye los productos exhibidos

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220458			

Bases para exhibición de herramienta eléctrica

- Pintadas electrostáticamente
- Color negro mate
- Cuenta con orificios para fijación y aseguramiento de la herramienta

EL PRECIO NO INCLUYE EL PRODUCTO EXHIBIDO

CÓDIGO	HERRAMIENTA	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220451	Base para esmeriladora industrial			
220452	Base para rotomartillo			
220453	Base para multipro/esmeriladora			
220454	Base para pistola de calor/sierra caladora			
220455	Base para taladro			
220459	Base para cierra circular			
220460	Base para lijadora de banda			
220461	Base para lijadora industrial			

Cilindros para agua

- Elaborados en PVC de alta calidad
- Capacidad de 1 L

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220505			

Dominó

- Estuche en Curpiel grabado.
- Logotipo de AKSI® al reverso de cada ficha.
- Medidas de ficha:
  - altura 54.5 mm
  - base 27.1 mm
  - profundidad 16.4 mm

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220511			

Plumas

- Tinta negra
- Punto medio

CÓDIGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220583	Rojo			
220584	Azul			
220586	Blanca			

Paraguas

- Paraguas de ocho gajos
- Diámetro de apertura 1.20 m

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220514			

Libreta AKSI

- 100 hojas de raya

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220509			

Pluma ejecutiva y libreta

- Grabado láser
- Tinta negra

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220585			

Catálogo de productos

- Identifica fácil y rápido todos los productos AKSI® y MAXTOOL®
- Dentro encontrarás las principales características y ventajas de cada producto
- Portada laminada para mayor resistencia al uso rudo

CÓDIGO	TEMA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220991	Con precios	25			
220994	Sin precios	25			

Muestrario de pintura

- Identifica fácil y rápido todos los colores de pintura disponibles.

CÓDIGO	PINTURA		DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220993	Aerosol	50			
220998	Vinílica	50			
220999	Esmalte	50			

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

Mochila roja

- Mochila básica con dos compartimentos
- En color rojo

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220518			

Mochila triangular

- Mochila triangular con compartimento para celular y cartera
- En color azul con gris y negro

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220517			

Morral

CÓDIGO	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220516			

Sudadera con capucha y cierre

- Sudadera con capucha y cordón en un mismo color
- Bolsas delanteras
- Cierre de metal
- En colores azul y gris

CÓDIGO	TALLA	CORTE	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220181	S	Unisex	Azul			
220182	M	Unisex	Azul			
220183	L	Unisex	Azul			
220184	XL	Unisex	Azul			
220186	S	Unisex	Gris			
220187	M	Unisex	Gris			
220188	L	Unisex	Gris			
220189	XL	Unisex	Gris			

Camisa y blusa manga larga

- Camisas de gran calidad con 4 logotipos bordados
- Ideal para uniformar empleados que atienden en mostrador

CÓDIGO	TALLA	CORTE	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220201	S	Caballero	Azul			
220202	M	Caballero	Azul			
220203	L	Caballero	Azul			
220204	XL	Caballero	Azul			
220205	XXL	Caballero	Azul			
220206	XXXL	Caballero	Azul			
220207	S	Caballero	Gris			
220208	M	Caballero	Gris			
220209	L	Caballero	Gris			
220210	XL	Caballero	Gris			
220211	XXL	Caballero	Gris			
220212	XXXL	Caballero	Gris			
220221	S	Dama	Azul			
220222	M	Dama	Azul			
220223	L	Dama	Azul			
220224	XL	Dama	Azul			
220226	S	Dama	Gris			
220227	M	Dama	Gris			
220228	L	Dama	Gris			
220229	XL	Dama	Gris			

Playera cuello redondo

- Playeras de gran calidad con logotipo impreso en frente y espalda
- Ideal para uniformar empleados que atienden en mostrador con actividades pesadas

CÓDIGO	TALLA	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220111	S	Marino			
220112	M	Marino			
220113	L	Marino			
220114	XL	Marino			
220119	XXL	Marino			
220115	M	Gris			
220116	L	Gris			
220117	XL	Gris			
220118	XXL	Gris			

Playera tipo polo

- Playeras de gran calidad con logotipos bordados en pecho y manga
- Ideal para uniformar empleados que atienden en mostrador
- Disponible en corte para dama y caballero

CÓDIGO	TALLA	CORTE	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
220141	S	Caballero			
220142	M	Caballero			
220143	L	Caballero			
220144	Xl	Caballero			
220145	XXL	Caballero			
220151	S	Dama			
220152	M	Dama			
220153	L	Dama			
220154	XL	Dama			

Gorra bordada

- Logotipos bordados
- Ligera
- Lavable
- Ajustable

CÓDIGO	COLOR	DISTRIB.	MAYOREO	LISTA
221002	Azul			
221000	Negra			

ROTULACIÓN

- AKSI® te ayuda con la adaptación estructural y dimensional de la rotulación de tu negocio, potencializa la venta de productos AKSI® con un toque distintivo.
- Dale imagen y color a tu negocio con nuestra rotulación, ideal para todo tipo de tlapalerías y ferreterías.
- Pintura vinílica para exteriores, resistente al sol y la lluvia. Garantía de pintura en rotulación sin deterioro ambiental por un año.
- Solicítalo a través de tu agente de ventas.

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

ÍNDICE

CÓDIGO	PÁGINA
100101	78
100102	78
100103	78
100104	78
100105	78
100106	78
100107	78
100108	78
100109	78
100301	31
100302	31
100303	31
100304	31
100305	31
100306	31
100307	31
100308	31
100309	31
100310	31
100311	31
100312	31
100313	31
100314	31
100315	31
100316	31
100317	31
100318	31
100319	31
100320	31
100321	31
100322	31
100323	31
100324	31
100325	31
100326	31
100327	31
100328	31
100329	31
100330	34
100331	31
100332	31
100333	31
100334	31
100335	31
100336	31
100337	31
100338	31
100339	31
100340	31
100341	31
100342	31
100343	31
100344	31
100345	31
100346	31
100347	31
100348	31
100349	31
100350	31
100351	31
100352	31
100353	31
100354	31
100355	31
100356	31
100357	31
100358	31
100359	31
100361	32
100362	32
100365	32
100366	32
100367	32
100368	33
100369	33
100373	32
100374	32
100375	32
100376	32
100377	32
100378	32
100379	32
100381	32
100383	32
100387	32
100391	32
100395	32
100399	32
100401	32
100402	32
100403	32
100404	32
100405	32
100406	32
100407	32
100408	32
100409	32
100410	32
100411	32
100412	32
100413	34
100414	34
100415	32
100441	32
100442	32
100443	32
100444	32
100445	32
100446	32
100447	32
100448	32
100449	32
100501	32
100502	32
100503	32
100504	32
100505	32
100506	32
100511	32
100512	32
100513	32
100514	32
100515	32
100516	32
100517	32
100518	32
100519	32
100520	32
100521	32
100522	32
100531	34
100602	77
100605	77
100701	76
100702	76
100703	76
100704	76
100706	76
100707	76
100708	76
100802	263
100803	263
100805	263
100806	263
100811	264
100812	264
100813	264
100851	264
100852	264
100911	238
100912	238
101001	231
101002	231
101003	231
101004	231
101005	231
101006	231
101007	231
101008	231
101009	231
101011	231
101012	231
101013	231
101101	60
101102	60
101103	60
101104	60
101105	60
101106	60
101111	60
101112	60
101113	60
101114	60
101115	60
101116	60
101207	79
101208	79
101209	79
101210	153
101211	153
101212	153
101304	257
101308	257
101309	257
101310	257
101311	257
101312	257
101313	257
101314	257
101401	263
101402	263
101403	263
101501	54
101502	54
101503	54
101504	54
101505	54
101506	54
101507	54
101508	54
101509	54
101510	54
101511	54
101512	54
101513	54
101514	54
101515	54
101516	54
101517	54
101518	54
101601	229
101602	229
101603	229
101604	229
101605	229
101606	229
101607	229
101608	229
101609	229
101610	229
101702	157
101703	157
101704	157
101705	157
101706	157
101707	157
101708	157
101709	157
101752	157
101753	157
101754	157
101755	157
101756	157
101757	157
101758	157
101759	157
101901	258
102101	61
102102	61
102103	61
102104	61
102105	61
102106	61
102107	61
102109	61
102110	61
102201	22
102202	22
102203	22
102204	22
102205	22
102206	22
102207	22
102208	22
102209	22
102210	22
102211	22
102212	22
102213	22
102214	22
102215	22
102216	22
102217	22
102218	22
102219	22
102220	22
102221	22
102222	22
102223	22
102224	22
102225	22
102301	22
102302	22
102303	22
102304	22
102305	22
102306	22
102307	22
102308	22
102309	22
102310	22
102311	22
102312	22
102313	22
102314	22
102401	58
102402	58
102403	58
102404	58
102405	58
102410	25
102411	58
102412	58
102413	58
102414	58
102415	58
102416	24
102417	25
102418	58
102419	58
102420	58
102504	242
102505	242
102507	242
102801	54
102802	54
102803	54
102811	54
102812	54
102813	54
102903	230
102904	230
102905	230
102906	230
102907	230
102909	228
102910	228
102911	229
102912	229
102913	229
102914	228
102915	228
102921	228
102922	228
102923	228
102924	228
102925	228
102931	230
102932	230
102941	230
102942	230
102943	230
102951	228
103001	54
103002	54
103003	54
103004	54
103005	54
103006	54
103007	54
103008	54
103009	54
103010	54
103011	54
103012	54
103013	54
103014	54
103015	54
103016	54
103017	54
103018	54
103019	54
103020	54
103021	54
103022	54
103023	54
103111	79
103112	79
103113	79
103121	79
103122	79
103123	79
103307	225, 229
103308	225, 229
103310	225, 229
103311	225, 229
103312	225, 229
103313	225, 229
103321	229
103322	229
103323	229
103324	229
103325	229
103326	229
103501	29
103502	29
103503	136
103504	136
103515	136
103516	136
103517	136
103518	136
103519	136
103520	136
103521	136
103601	25
103701	137
103702	137
103703	137
103704	137
103705	138
103706	137
103707	137
103710	137
103711	137
103712	137
103713	138
103714	138
103715	138
103716	138
103718	137
103719	138
103720	138
103801	261
103802	261
103803	261
103804	261
103805	261
103806	261
103807	261
103808	261
103809	261
103810	261
103811	261
103812	261
103813	261
103814	261
104001	58, 242
104002	58, 242
104211	155
104212	155
104213	155
104214	155
104215	155
104216	155
104321	59
104331	59
104332	59
104392	59
104393	59
104501	241
104502	241
104614	239
104615	238
104616	238
104617	238
104631	239
104632	239
104633	239
104634	239
104636	239
104637	239
104638	239
104639	239
104640	239
104681	60, 263
104731	233
104732	233
104733	233
104741	233
104742	233
104743	233
104751	233
104752	233
104753	233
104804	233
104805	233
104806	233
104811	233
104812	233
104813	233
104901	64
104902	64
104903	64
104904	64
104905	64
104906	64
104907	64
104908	64
104909	64
104910	64
104911	64
104912	64
104913	64
104914	64
104915	64
104916	64
104917	64
104918	64
104919	64
104920	64
104921	64
104922	64
104923	64
104924	64
104925	64
104926	64
104927	64
104928	64
104929	64
104930	64
104941	63
104942	63
104943	63
104944	63
104945	63
104946	63
104947	63
104948	63
104949	63
104950	63
104951	63
104952	63
104961	63
104962	63
104963	63
104964	63
104965	63
104966	63
104971	63
104972	63
104973	63
104974	63
104975	63
104976	63
104977	63
104978	63
104979	63
104980	63
105001	231
105002	231
105003	231
105004	231
105005	231
105006	231
105009	231
105101	56
105102	56
105103	56
105104	56
105105	56
105106	56
105107	56
105201	241
105202	241
105203	241
105211	241
105221	241
105222	241
105351	258
105352	258
105353	258
105354	258
105355	258
105356	258
105357	258
105358	258
105359	258
105360	258
105361	258
105362	258
105363	258
105364	258
105365	258
105366	258
105367	258
105368	258
105369	258
105370	258
105371	258
105372	258
105373	258
105374	258
105375	258
105376	258
105377	258
105378	258
105402	62
105403	62
105701	140
105702	140
105801	49
105802	142
105811	49
105812	49
105813	49
105814	49
105815	49
105820	49
105821	49
105831	142
105832	142
106001	57
106002	57
106003	57
106006	57
106011	57
106012	57
106013	57
106021	57
106031	57
106032	57
106033	57
106304	262
106305	262
106306	262
106307	262
106401	38
106402	38
106403	38
106404	38
106405	38
106406	38
106407	38
106408	38
106409	38
106410	38
106411	38
106412	38
106413	38
106414	38
106415	38
106416	38
106417	38
106418	38
106419	38
106420	38
106421	38
106422	38
106423	38
106424	38
106425	38
106426	38

CÓDIGO	PÁGINA
106427	38
106428	38
106429	38
106430	38
106431	38
106432	38
106433	38
106434	38
106435	38
106436	38
106437	38
106438	38
106439	38
106440	38
106441	38
106442	38
106443	38
106444	38
106502	38
106504	38
106506	38
106706	37
106707	37
106708	37
106709	37
106901	248
106902	248
106903	248
106904	248
106905	248
106906	248
106907	248
106908	53, 249
106909	53, 249
106910	248
106911	76
106912	76
106916	76
106920	248
106921	248
106922	248
106926	248
106927	248
106931	248
106932	248
106933	248
106941	248
106942	248
106943	248
107301	140
107302	140
107303	140
107304	140
107311	140
107312	140
107313	140
107314	140
107315	140
107316	140
107401	59
107402	59
107501	25, 262
107502	25, 262
107601	154
107602	154
107603	154
107604	154
107705	136
107706	136
107711	257
107712	257
107801	142
107802	142
107803	142
107806	142
107807	142
107808	142
107809	142
107810	142
107811	142
107812	142
107821	142
107822	142
107823	142
107831	49
107832	49
107841	48
107901	49, 232
107904	49, 232
107918	49
107931	48
107932	48
107933	48
107934	48
108001	48, 257
108002	257
108003	257
108004	48, 257
108101	48
108102	48
108103	48
108181	48
108182	48
108201	48
108202	48
108203	48
108204	48
108205	48
108301	40
108302	40
108303	40
108304	40
108305	40
108306	40
108307	40
108308	40
108309	40
108310	40
108311	40
108312	40
108313	40
108314	40
108315	40
108316	40
108501	152
108502	152
108503	152
108504	152
108505	152
108506	152
108507	152
108508	152
108509	152
108510	152
108511	152
108512	152
108513	152
108514	152
108515	152
108516	152
108517	152
108518	152
108519	152
108520	152
108521	152
108522	152
108523	152
108524	152
108525	152
108526	152
108527	153
108528	153
108529	153
108530	153
108531	152
108532	152
108533	152
108534	152
108535	153
108536	153
108537	153
108538	153
108539	153
108540	153
108541	153
108542	153
108543	153
108544	152
108545	152
108546	152
108547	152
108613	138
108614	138
108617	138
108618	138
108703	232
108901	151
108902	152, 267
109001	55
109002	55
109003	55
109004	55
109005	55
109006	55
109014	56
109015	56
109021	57
109031	57
109035	57
109036	57
109037	57
109038	57
109039	57
109051	55
109052	55
109053	55
109101	55
109102	55
109103	55
109104	55
109105	55
109111	55
109112	55
109113	55
109114	55
109115	55
109201	75
109202	75
109203	75
109204	75, 139
109205	75, 139
109206	75, 139
109207	75, 139
109208	75, 139
109209	75, 139
109210	75, 139
109301	77
109303	43, 264
109304	43, 140
109306	238
109307	238
109308	53, 77
109501	60
109502	60
109601	154
109603	154
109701	154
109702	154
109801	52
109802	52
109803	52
109804	53
109805	53
109806	53
109807	53
109811	53
109812	53
109901	51
109902	51
109903	51
109904	51
109905	51
109911	51
109912	51
109913	51
109914	51
109915	51
109921	51
109922	51
109923	51
109924	51
109925	51
109931	51
109932	51
109933	51
109934	51
109935	51
110001	30
110002	30
110003	30
110004	30
110005	30
110006	30
110101	211
110201	262
110202	262
110203	262
110204	262
110206	262
110301	42, 78
110302	42, 78
110303	42, 78
110304	42, 78
110305	42, 78
110306	42, 78
110307	42, 78
110315	42, 78
110316	42, 78
110317	42, 78
110318	42, 78
110319	42, 78
110320	42, 78
110321	42, 78
110322	42, 78
110323	42, 78
110324	42, 78
110334	42, 78
110335	42, 78
110336	42, 78
110337	42, 78
110338	42, 78
110339	42, 78
110340	42, 78
110351	42
110352	42
110353	42
110354	42
110371	42
110372	42
110373	42
110374	42
110376	42
110377	42
110378	42
110379	42
110381	42
110382	42
110383	42
110384	42
110460	82
110461	82
110462	82
110463	82
110464	83
110465	83
110466	83
110606	81
110616	81
110622	81
110635	84
110636	84
110639	84
110640	84
110641	84
110642	84
110645	85
110646	85
110647	85
110648	85
110649	85
110650	85
110685	86
110687	86
110691	86
110692	86
110693	87
110694	87
110695	87
110696	87
111101	34, 249
111102	34, 249
111103	34, 249
111104	34, 249
111105	34, 249
111106	34, 249
111107	34, 249
111108	34, 249
111109	34, 249
111201	238
111202	238
111203	238
111204	238
111205	238
111206	238
111611	143
111612	143
111613	143
111614	143
111615	143
111621	148
111631	148
111632	148
111651	145
111652	147
111653	147
111654	144
111655	144
111656	144
111657	144
111658	144
111660	146
111661	145
111662	145
111663	146
111682	150
111683	150
111695	150
111711	43
111712	43
111713	43
111801	47
111802	47
111803	47
111821	47
111822	47
111823	47
111831	46
111832	46
111834	46
111835	46
111836	46
111837	46
111838	46
111839	46
111840	47
111841	47
111842	46
111843	46
111844	47
111847	46
111849	46
111901	264
111902	264
111903	264
111904	264
111905	264
111906	264
112101	60
112102	60
112110	60
112120	24
112122	24
112201	34
112209	34
112210	34
112211	34
112601	155
112602	155
112701	40
112702	40
112801	40
112802	40
112901	55
112902	55
112903	55
112911	55
112912	55
113001	235
113002	235
113003	235
113004	235
113005	235
113006	235
113007	235
113008	235
113113	140
113201	154
113202	154
113203	154
113204	154
113205	154
113206	154
113207	154
113208	154
113301	151
113302	151
113303	151
113304	151
113305	151
113306	151
113307	151
113308	151
113309	151
113310	151
113311	151
113312	151
113313	151
113314	151
113315	151
113316	151
113317	151
113318	151
113319	151
113320	151
113321	151
113322	151
113323	151
113324	151
113325	151
113326	151
113327	151
113328	151
113329	151
113330	151
113331	151
113332	151
113333	151
113334	151
113335	151
113336	151
113337	151
113351	151
113352	151
113353	151
113354	151
113355	151
113356	151
113357	151
113358	151
113359	151
113360	151
113501	50
113502	50
113503	50
113504	50
113505	50
113506	50
113507	50
113508	50
113509	50
113510	50
113511	50
113512	50
113513	50
113514	50
113515	50
113516	50
113517	50
113518	50
113519	50
113520	50
113521	50
113522	50
113523	50
113524	50
113525	50
113526	50
113527	50
113528	50
113541	50
113542	50
113543	50
113544	50
113545	50
113606	258
113611	142
113612	142
113613	142
113614	142
113615	142
113617	142
113618	142
113701	42, 78
113801	50
113802	50
113803	50
113804	50
113805	50
113806	50
113807	50
113808	50
113809	50
113903	40
113904	40
113911	37
113912	37
113913	37
113914	37
113915	37
113916	37
113921	39
113922	39
113923	39
113961	36
113962	36
113963	36
113981	39
113982	39
113983	39
113984	39
113985	39
113986	39
113988	39
113991	37
113992	37
113993	37
113994	37
113995	37
113996	37
114001	66
114002	66
114003	66
114004	66
114005	66
114101	66
114111	65
114251	244
114252	244
114253	244
114254	244
114255	244
114256	244
114257	244
114258	244
114259	244
114260	244
114261	244
114262	244
114263	244
114264	244
114265	244
114266	244
114267	244
114268	244
114269	244
114270	244
114271	244
114273	244
114274	244
114275	244
114276	244
114277	244
114278	244
114279	244
114281	244
114282	244
114283	244
114284	244
114285	244
114286	244
114291	244
114292	244
114293	244
114294	244
114401	30
114402	30
114403	30
114404	30
114405	30
114406	30
114411	30
114412	30
114413	30
114414	30
114415	30
114416	30
114421	30
114422	30
114423	30
114424	30
114425	30
114426	30
114432	30
114433	30
114434	30
114435	30
114501	40
114502	40
114503	40
114504	40
114511	36
114512	36
114513	36
114514	36
114515	36
114516	36
114517	36
114518	36
114519	36
114521	36
114522	36
114523	36
114524	36
114525	36
114526	36
114527	36
114528	36
114529	36
114602	69
114603	69
114604	69
114605	68
114606	68
114630	69
114631	69
114632	69
114633	69
114634	69
114635	69
114651	70
114652	70
114653	70
114654	70
114680	70
114681	70
114682	70
114684	70
114685	70
114801	226
114802	226
114803	226
114804	227
114805	227
114806	225
114807	226
114922	237
115001	223
115002	223
115003	223
115004	223
115101	222
115102	222
115103	222
115104	222
115105	223
115106	223
115107	222
115191	222, 223
115192	222, 223
115193	222
115194	222, 223
115195	223
115196	222
115274	90
115284	90
115291	90
115293	90

Los productos de alta rotación se encuentran distinguidos por el color rojo en su código.
La apariencia del producto puede llegar a variar · Ventas y atención a clientes Ciudad de México 55 5383-4412

CÓDIGO	PÁGINA
115465	95
115466	95
115467	96
115468	96
115478	95
115479	95
115480	96
115481	96
115482	95
115483	95
115484	96
115485	96
115486	97
115487	97
115488	97
115489	97
115490	97
115491	97
115511	92
115512	92
115513	93
115514	93
115515	93
115516	93
115521	92
115522	92
115523	92
115524	92
115531	101
115532	101
115533	100
115534	100
115535	100
115536	100
115537	101
115538	101
115543	98
115544	98
115565	98
115566	98
115585	98
115586	98
115591	91
115592	91
115593	91
115594	91
115595	91
115596	91
115601	68
115602	68
115603	68
115604	68
115605	68
115606	68
115607	68
115608	68
115609	68
115701	69
115702	69
115703	69
115704	69
115801	156
115802	156
115901	260
115902	260
115903	260
115904	260
115905	260
115910	260
115911	260
115920	260
115921	260
115922	260
115930	260
115931	260
115932	260
115933	260
115940	260
115950	260
115951	260
116003	236
116004	236
116005	236
116006	236
116012	236
116013	236
116021	43, 237
116031	236
116032	236
116033	236
116041	236
116042	236
116043	236
116101	26
116102	26
116112	26
116113	26
116114	26
116123	26
116125	26
116140	22
116141	22
116142	22
116143	22
116144	22
116150	139
116151	139
116152	139
116153	139
116154	139
116155	139
116156	139
116161	139
116162	139
116163	139
116301	156
116302	156
116311	156
116401	116
116402	116
116403	116
116404	117
116405	117
116406	117
116421	115
116422	115
116423	115
116424	115
116431	111
116432	111
116433	111
116501	111
116502	111
116503	111
116504	111
116505	111
116506	111
116507	111
116508	111
116509	111
116510	111
116511	111
116521	110
116522	110
116523	110
116524	110
116525	110
116526	110
116527	110
116528	110
116529	110
116530	110
116531	110
116541	110
116542	110
116543	110
116544	110
116545	110
116546	110
116547	110
116601	45
116602	45
116603	45
116611	45
116612	45
116613	44
116621	44
116622	44
116623	44
116626	44
116627	44
116628	44
116631	44
116632	44
116633	44
116635	44
116636	44
116637	44
116641	44
116646	44
116651	45
116652	45
116653	45
116654	45
116661	45
116662	45
116663	45
116671	45
116672	45
116681	45
116682	45
116683	45
116684	45
116685	45
116691	45
116701	12
116702	12
116703	12
116721	12
116722	12
116723	12
116724	12
116741	14
116742	14
116743	14
116744	14
116761	12
116771	14
116772	14
116781	14
116801	12
116802	13
116803	13
116804	12
116811	12
116812	13
116813	13
116814	12
116815	12
116823	13
116824	13
116825	13
116831	13
116832	13
116833	13
116834	13
116881	14
116882	14
116883	14
116884	14
116885	14
116901	74
116902	74
116903	74
116904	74
116905	74
116914	75
116951	74
116952	74
116953	74
116958	74
116961	75
117031	230
117041	29
117042	29
117043	29
117044	29
117045	29
117046	29
117051	29
117052	29
117053	29
117054	29
117061	139
117062	139
117063	139
117064	139
117071	230
117072	230
117073	230
117081	230
117082	230
117101	52
117102	52
117103	52
117104	52
117105	52
117106	52
117107	52
117108	52
117109	52
117120	52
117121	52
117122	52
117123	52
117124	52
117125	52
117126	52
117127	52
117130	52
117131	52
117132	52
117133	52
117134	52
117135	52
117136	52
117137	52
117201	17
117202	17
117203	17
117204	17
117211	17
117212	17
117213	17
117241	22
117242	22
117245	20
117251	21
117261	12
117262	12
117271	13
117272	13
117301	17
117302	17
117303	17
117311	18
117312	18
117321	18
117351	17
117352	17
117353	17
117361	18
117362	18
117371	18
117372	18
117373	18
117374	18
117381	18
117382	18
117383	18
117401	15
117402	15
117403	15
117404	15
117405	15
117411	15
117412	15
117413	15
117414	15
117421	15
117481	16
117483	16
117501	19
117502	19
117503	19
117504	19
117506	19
117512	20
117513	20
117521	19
117522	19
117531	19
117541	19
117542	19
117546	20
117551	20
117553	21
117554	21
117561	20
117562	20
117563	20
117564	21
117565	20
117571	21
117572	21
117573	21
117575	21
117581	21
117582	21
117583	21
117591	20, 42, 78
117592	20, 42, 78
117593	20, 42, 78
117601	250
117602	250
117603	250
117604	250
117621	250
117622	250
117623	250
117631	251
117632	251
117633	251
117634	251
117635	251
117636	251
117637	250
117638	250
117639	250
117654	251
117655	251
117656	251
117657	252
117658	252
117659	252
117660	252
117661	252
117662	252
117663	252
117664	252
117665	252
117681	253
117682	253
117683	253
117685	253
117691	253
117721	253
117731	253
117801	88
117802	88
117803	88
117804	88
117811	89
117812	89
117821	89
117831	89
117901	109
117902	109
117903	109
117904	109
117905	109
117906	109
117907	109
117908	109
117913	109
117914	109
117915	109
117916	109
117917	109
117918	109
117923	109
117924	109
117925	109
117926	109
117927	109
117928	109
117933	109
117934	109
117935	109
117936	109
117937	109
117938	109
117951	106
117952	106
117953	106
117954	107
117962	108
117964	108
117966	108
117968	108
117972	108
117974	108
117976	108
117978	108
118001	89, 104
118002	89, 104
118003	89, 104
118004	89, 104
118011	105
118012	105
118021	105
118022	105
118032	105
118038	105
118039	105
118081	89
118082	89
118101	149
118102	149
118103	149
118201	112
118202	112
118203	112
118204	112
118205	112
118206	112
118211	112
118212	112
118213	112
118214	112
118215	112
118216	112
118219	15
118231	113
118232	113
118251	113
118252	113
118253	113
118301	9
118302	9
118303	9
118304	9
118305	9
118306	9
118307	9
118308	9
118309	9
118310	9
118311	9
118312	9
118313	9
118314	9
118316	10
118317	10
118321	9
118322	9
118323	10
118324	9
118325	9
118326	10
118331	10
118332	10
118333	10
118334	10
118341	10
118342	10
118343	10
118344	10
118345	10
118346	10
118347	10
118348	10
118351	11
118352	11
118353	11
118354	11
118361	11
118362	10
118363	11
118364	10
118365	11
118366	10
118367	11
118368	11
118369	10
118370	11
118371	10
118372	11
118373	10
118374	11
118381	11
118382	11
118383	11
118384	11
118385	11
118386	11
118406	141
118407	141
118416	141
118417	141
118422	141
118432	141
118441	141
118442	141
118451	141
118452	141
118461	141
118462	141
118471	141
118472	141
118473	141
118501	261
118502	261
118503	261
118504	261
118511	261
118512	261
118513	261
118516	261
118517	261
118518	261
118521	261
118522	261
118523	261
118524	261
118531	261
118532	261
118541	261
118542	261
118551	261
118601	255
118602	255
118603	255
118611	255
118612	255
118613	255
118621	255
118622	255
118623	255
118631	255
118632	255
118633	255
118641	256
118642	256
118643	256
118651	256
118652	256
118653	256
118661	256
118662	256
118663	256
118701	255
118702	255
118703	255
118711	255
118712	255
118713	255
118721	256
118722	256
118731	256
118732	256
118733	256
118741	256
118742	256
118743	256
118751	256
118752	256
118753	256
118761	256
118762	256
118763	256
118791	255
118792	255
118793	255
118794	255
118795	255
118796	255
118801	140
118901	16
118902	16
118906	16
118907	16
118911	16
118912	16
118921	16
118922	16
118931	16
118932	16
118962	16
119001	62
119002	262
119003	262
119004	262
119005	262
119011	23
119012	23
119013	23
119014	23
119015	23
119016	23
119017	23
119021	23
119022	23
119023	23
119024	23
119025	23
119026	23
119027	23
119031	23
119032	23
119033	23
119034	23
119035	23
119036	23
119037	23
119038	23
119101	147
119102	147
119103	147
119104	147
119105	147
119201	259
119202	259
119203	259
119206	259
119207	259
119208	259
119211	259
119213	259
119217	259
119218	259
119221	259
119222	259
119231	259
119232	259
119233	259
119236	259
119237	259
119238	259
119301	259
119302	259
119311	259
119312	259
119316	259
119317	259
119321	259
119322	259
119324	259
119325	259
119327	259
119328	259
119401	262
119402	262
119415	139, 262
119501	245
119502	245
119511	245
119512	245
119521	244
119531	29
119532	29
119533	29
119541	29
119542	29
119551	29
119571	43, 232, 237
119572	43, 232, 237

CÓDIGO	PÁGINA
119576	253
119581	29
119583	29
119591	29, 139
119601	247
119602	247
119603	247
119604	247
119605	247
119606	247
119607	247
119608	247
119609	247
119610	247
119611	247
119612	247
119613	247
119614	247
119615	247
119616	247
119617	247
119618	247
119619	247
119620	247
119621	246
119622	246
119623	246
119624	246
119625	246
119626	246
119627	246
119628	246
119629	246
119630	246
119631	246
119632	246
119633	246
119634	246
119635	246
119636	246
119637	246
119638	246
119639	246
119640	246
119641	246
119642	246
119643	246
119644	246
119645	246
119646	246
119647	246
119648	246
119649	246
119650	246
119651	246
119652	246
119653	246
119654	246
119655	246
119656	246
119657	246
119671	246
119672	246
119673	246
119674	246
119675	246
119676	246
119677	246
119678	246
119679	246
119691	246
119692	246
119693	246
119694	246
119701	247
119702	247
119703	247
119741	246
119742	246
119743	246
119744	246
119745	246
119746	246
119747	246
119748	246
119749	246
119750	246
119751	246
119752	246
119753	246
119754	246
119755	246
119756	246
119757	246
119758	246
119759	246
119760	246
119761	246
119762	246
119763	246
119764	246
119765	246
119766	246
119767	246
119768	246
119769	246
119770	246
119801	50
119802	50
119804	50
119805	50
119901	153
119902	153
119903	153
120001	92
120021	92
120023	92
120025	93
120027	93
120029	93
120030	93
120031	94
120061	92
120071	92
120073	92
120075	93
120077	93
120079	93
120080	93
120081	94
121001	95
121003	96
121005	97
121011	95
121013	96
121015	97
121021	95
121023	96
121025	97
121031	95
121033	96
121035	97
121041	95
121043	96
121045	97
121051	95
121053	96
121055	97
121101	104
121102	104
121103	104
121104	104
121111	104
121112	104
121113	104
121114	104
121121	104
121122	104
121123	104
121124	104
121131	104
121132	104
121133	104
121134	104
121501	99
121502	99
121511	99
121512	99
121521	99
121522	99
122001	101
122003	101
122011	101
122012	101
122013	101
122014	101
122021	101
122023	101
122031	101
122032	101
122033	101
122034	101
122101	126
122102	127
122105	126
122106	126
122111	122
122112	122
122113	123
122114	122
122115	121
122121	127
122122	127
122131	119
122132	121
122133	121
122135	120
122141	123
122142	123
122151	124
122152	124
122161	125
122162	125
122163	124
122164	125
122171	119
122172	119
122173	120
122174	120
122201	130
122202	130
122203	130
122204	130
122205	130
122222	128
122223	128
122224	128
122225	129
122226	129
122231	129
122241	130
122242	130
122243	130
122244	130
122301	107
122302	107
122303	107
123001	94
123002	94
123113	103
123114	103
123221	102
123223	102
123228	102
123301	103
123302	103
123901	130
124101	43, 232, 237
124109	43, 232, 237
124201	232
124202	232
124211	232
124212	232
124301	28
124302	28
124303	28
124304	28
124305	28
124306	28
124307	28
124308	28
124309	28
124310	28
124312	28
124313	28
124314	28
124315	28
124317	28
124318	28
124319	28
124320	28
124322	28
124326	28
124327	28
124328	28
124329	28
124330	28
124331	28
124332	28
124333	28
124334	28
124335	28
124336	28
124341	28
124342	28
124343	28
124351	28
124352	28
124353	28
124354	28
124355	28
124356	28
124357	28
124358	28
124359	28
124361	27
124362	27
124363	27
124364	27
124365	27
124366	27
124367	27
124368	27
124381	28
124382	28
124385	28
124386	28
124387	28
124388	28
124411	28
124412	28
124413	28
124414	28
124415	28
124431	28
124432	28
124433	28
124434	28
124435	28
124436	28
124461	27
124462	27
124463	27
124464	27
124465	27
124466	27
124471	27
124472	27
124473	27
124501	265
124502	265
124503	265
124504	265
124505	265
124506	265
124507	265
124511	265
124512	265
124513	265
124514	265
124515	265
124516	265
124517	265
124551	265
124552	265
124603	227
124604	227
124608	227
124609	227
124671	227, 237
124672	227, 237
124673	227, 237
124674	227, 237
124704	6
124709	6
124714	6
124801	6
124802	6
124803	7
124804	7
124806	6
124807	6
124808	7
124809	7
124811	6
124812	6
124813	7
124814	7
124821	7
124822	7
124823	7
124824	7
124825	8
124826	8
124831	7
124832	7
124833	7
124834	7
124835	8
124836	8
124841	7
124842	7
124843	7
124844	7
124845	8
124846	8
124851	8
124852	8
124853	8
124854	8
124856	8
124857	8
124858	8
124859	8
124861	8
124862	8
124863	8
124864	8
125001	131
125002	131
125003	131
125004	131
125011	131
125012	131
125013	131
125014	131
125021	131
125022	131
125023	131
125024	131
125101	134
125102	134
125103	134
125104	134
125111	134
125112	134
125114	134
125121	133
125122	133
125123	133
125124	133
125131	132
125132	132
125133	132
125134	132
125141	132
125142	132
125143	132
125144	132
125151	135
125152	135
125153	135
125154	135
125301	265
125302	265
125303	265
125304	265
125305	265
125306	265
125307	138, 265
125401	73
125402	73
125411	73
125412	73
125421	73
125422	73
127001	247
127002	247
127011	245
127012	245
127013	245
127014	245
127101	247
127102	247
127103	247
127105	247
127107	247
127109	247
127111	247
127113	247
127115	247
127117	247
127119	247
127121	247
127123	247
127125	247
127127	247
127129	247
127131	247
127201	246
127202	246
127204	246
127205	246
127207	246
127208	246
127210	246
127211	246
127213	246
127214	246
190101	172
190102	172
190121	171
190122	171
190151	171
190201	173
190302	177
190304	177
190305	178
190321	177
190323	176
190324	176
190401	184
190402	183
190451	183
190501	181
190503	181
190521	182
190522	182
190551	182
190601	173
190701	185
190781	185
190801	190
190821	167
190831	190
190851	168
190901	188
190902	189
190903	188
190904	189
191001	191
191002	192
191003	191
191004	192
191021	187
191101	207
191102	207
191202	207
191301	195
191302	195
191303	195
191311	196
191312	196
191313	196
191321	193
191322	193
191323	193
191341	194
191342	194
191343	194
191361	197
191362	197
191363	197
191391	198
191401	179
191451	178
191501	210
191511	211
191551	210
191552	210
191554	210
191555	210
191556	210
191557	210
191558	210
191571	211
191601	187
191801	254
191821	254
191822	254
191823	254
196003	159
196004	164
196011	167
196012	159
196013	164
196021	160
196031	160
196041	161
196061	161
196071	162
196081	162
196201	163
196501	168
196502	168
196503	168
196504	168
196505	168
196511	168
196512	168
196513	168
197001	186
197002	186
197101	198
197102	198
197202	180
197302	180
197401	179
197503	201
197506	200
197511	200
197512	199
197513	199
197601	205
197602	205
197611	204
197612	204
197631	202
197632	202
197633	202
197641	203
197651	203
197652	203
197691	206
197692	206
197701	208
197702	208
197703	208
197704	208
197801	174
197811	174
197812	175
197813	175
197902	209
197921	209
197922	209
198001	213
198002	213
198011	213
198021	214
198031	214
198032	215
198041	215
198102	216
198111	216
198112	216
198201	217
198202	217
198301	218
198302	218
198311	219
198321	219
198401	220
198411	220
198502	221
198511	221
198512	221
220111	275
220112	275
220113	275
220114	275
220115	275
220116	275
220117	275
220118	275
220119	275
220141	275
220142	275
220143	275
220144	275
220145	275
220151	275
220152	275
220153	275
220154	275
220181	274
220182	274
220183	274
220184	274
220186	274
220187	274
220188	274
220189	274
220201	274
220202	274
220203	274
220204	274
220205	274
220206	274
220207	274
220208	274
220209	274
220210	274
220211	274
220212	274
220221	274
220222	274
220223	274
220224	274
220226	274
220227	274
220228	274
220229	274
220321	271
220322	271
220323	271
220331	270
220332	270
220342	272
220343	272
220344	272
220364	269
220371	268
220372	268
220381	269
220403	270
220405	272
220408	270
220409	270
220410	272
220411	271
220412	270
220413	271
220415	271
220416	269
220417	269
220418	271
220422	271
220423	269
220424	271
220427	269
220428	269
220429	269
220430	269
220435	270
220438	268
220440	268
220441	268
220444	268
220445	268
220446	268
220451	272
220452	272
220453	272
220454	272
220455	272
220458	272

Índice

CÓDIGO	PÁGINA
220459	272
220460	272
220461	272
220505	273
220509	273
220511	273
220514	273
220516	274
220517	274
220518	274
220583	273
220584	273
220585	273
220586	273
220797	272
220798	272
220991	273
220993	273
220994	273
220998	273
220999	273
221000	275
221002	275
300101	78
300102	78
300103	78
300104	78
300105	78
300106	78
300107	78
300131	62, 78
300201	64
300202	64
300203	64
300204	64
300205	64
300206	64
300207	64
300208	64
300209	64
300210	64
300211	64
300212	64
300213	64
300214	64
300215	64
300216	64
300217	64
300218	64
300219	64
300220	64
300221	64
300301	231
300302	231
300303	231
300304	231
300305	231
300401	79
300501	25
300502	25
300601	58, 242
300701	57
300702	57
300801	242
300802	242
300803	242
300804	242
300805	242
300901	59
300902	59
301001	25
301003	25
301004	25
301101	136
301201	155
301202	155
301203	155
301204	155
301205	155
301206	155
301501	34
301502	34, 249
301503	34, 249
301504	34, 249
301505	34, 249
301506	34, 249
301507	34, 249
301508	34, 249
301509	34, 249
301511	53, 249
301512	53, 249
301514	34, 249
301515	34, 249
301611	79
301612	79
301613	79
301614	79
301615	79
301616	79
301617	79
301618	79
301619	79
301620	79
301621	79
301622	79
301623	79
301624	79
301625	79
301631	79
301632	79
301633	79
301640	79
301641	79
301642	79
301643	79
301644	79
301645	79
301801	41
301802	41
302001	263
302101	155
302102	155
302103	155
302104	155
302105	155
302106	155
302107	155
302108	155
302109	155
302110	155
302111	155
302112	155
302113	155
302114	155
302115	155
302116	155
302117	155
302118	155
302119	155
302120	155
302201	258
302202	258
302301	24
302302	58
302303	58
302304	58
302305	58
302306	58
302307	58
302312	58
302313	58
302422	157
302423	157
302424	157
302425	157
302426	157
302427	157
302428	157
302430	157
302431	157
302432	157
302433	157
302434	157
302435	157
302436	157
302441	157
302442	157
302443	157
302444	157
302445	157
302446	157
302447	157
302502	77
302503	77
302504	77
302505	77
302602	157
302603	157
302604	157
302605	157
302606	157
302607	157
302608	157
302612	157
302613	157
302614	157
302615	157
302616	157
302617	157
302618	157
302622	157
302623	157
302624	157
302625	157
302626	157
302627	157
302628	157
302632	157
302633	157
302634	157
302635	157
302636	157
302637	157
302638	157
302642	157
302643	157
302644	157
302645	157
302646	157
302647	157
302648	157
302652	157
302653	157
302654	157
302655	157
302656	157
302657	157
302658	157
302901	30
302911	30
303101	233
303102	233
303103	233
303104	233
303201	77
303202	77
303301	24
303302	24
303303	24
303304	24
303305	22
303306	22
303307	22
303308	22
303309	22
303310	22
303311	24
303312	24
303313	24
303314	24
303315	24
303316	24
303317	24
303318	24
303319	24
303320	24
303321	24
303322	24
303323	23
303324	23
303325	23
303326	23
303327	23
303328	23
303329	23
303330	23
303331	23
303332	23
303333	23
303334	24
303335	24
303336	24
303337	24
303338	24
303339	23
303340	23
303341	23
303342	23
303343	23
303344	23
303345	23
303346	23
303347	23
303348	23
303349	23
303350	23
303351	23
303352	23
303353	23
303354	23
303355	23
303356	23
303501	154
303502	154
303601	39
303602	39
303603	39
303802	257
303803	257
303804	257
303805	257
303901	241
303902	241
304003	61
304004	61
304101	239
304102	239
304103	239
304104	239
304105	239
304106	239
304107	239
304108	240
304301	62
304302	62
304303	62
304304	62
304305	62
304306	62
304307	62
304308	62
304309	62
304310	62
304401	140
304402	140
304421	140
304422	140
304423	140
304424	140
304501	240
304502	240
304503	240
304504	240
304505	240
304506	240
304507	240
304508	240
304509	240
304510	240
304511	240
304512	240
304513	240
304514	240
304515	240
304516	240
304517	240
304518	240
304519	240
304520	240
304521	240
304522	240
304602	41
304603	41
304604	41
304605	41
304606	41
304607	41
304701	65
304702	65
304703	65
304704	65
304705	65
304706	65
304707	67
304708	67
304709	67
304901	42
304902	42
305001	56
305002	56
305004	56
305005	56
305006	56
305007	56
305008	56
305009	56
305010	56
305011	56
305012	56
305013	56
305014	56
305021	56
305022	56
305031	56
305032	56
305101	40
305102	40
305103	40
305111	40
305120	41
305121	41
305122	41
305123	41
305124	41
305125	41
305130	41
305205	149
305206	149
305207	149
305208	147
305209	147
305210	145
305211	144
305212	145
305213	146
305214	145
305215	146
305216	146
305217	146
305231	148
305232	148
305241	143
305261	150
305262	150
305281	148
305301	156
305302	156
305321	156
305401	232
305501	233
305502	233
305503	233
305504	233
305505	233
305511	233
305512	233
305513	233
305514	233
305515	233
305521	233
305522	233
305523	233
305524	233
305525	233
305531	233
305532	233
305533	233
305534	233
305535	233
305701	41
305702	41
305703	41
305704	41
305705	41
305706	41
305707	41
305708	41
305709	41
305710	41
305711	41
305712	41
305713	41
305714	41
305715	41
305716	41
305717	41
305801	60
305802	60
305911	55
305912	55
305913	55
306001	49, 232
306002	49, 232
306101	154
306102	154
306201	140
306301	241
306303	234, 241
306304	234, 241
306401	234
306402	234
306403	234
306404	234
306405	234
306406	234
306407	234
306408	234
306409	234
306410	234
306411	234
306412	234
306413	235
306501	60
306502	60
306503	60
306504	60
306505	60
306506	60
306601	142
306651	49
306701	238
306702	238
306901	54
307001	67
307002	67
307003	67
307004	67
307101	37
307102	37
307103	37
307104	37
307105	37
307106	37
307107	37
307108	37
307109	37
307121	37
307122	37
307123	37
307124	37
307125	37
307126	37
307127	37
307128	37
307129	37
307201	35
307202	35
307203	35
307204	35
307205	35
307206	35
307401	66
307501	66
307502	66
307601	225, 229
307602	225, 229
307604	225, 229
307605	225, 229
307606	225, 229
307620	228
307621	228
307701	48
307702	48
307703	48
307711	257
307712	257
307713	257
307801	71
307802	72
307803	72
307804	72
307805	72
307806	72
307807	72
307808	72
307809	72
307821	72
307822	72
307823	72
307824	72
307901	138
308001	47
308039	46
308041	47
308043	46
308111	142
308112	142
308113	142
308114	142
308115	142
308116	142
308117	142
308201	226
308202	226
308203	225
308301	224
308302	224
308303	225
308304	225
308305	225
308306	225
308391	224, 225
308392	224, 225
308393	224
308394	225
308395	224
308396	225
308401	224
308402	224
308403	224
308404	224
308501	71
308502	71
308503	71
308511	71
308512	71
308513	71
308521	71
308522	71
308523	71
308601	156
308602	156
308701	67
308702	67
308801	45
308802	45
308811	45
308812	45
308902	74
308903	74
308904	74
308905	74
308911	75
309121	245
309122	245
309123	245
309124	245
309125	245
309126	245
309127	245
309128	245
309129	245
309130	245
309131	245
309132	245
309133	245
309201	237
309202	237
309401	262
309701	147
309702	147
309703	147
309704	147
309705	147
309706	147
309707	147
309708	147
309801	263
309802	263
309803	263
309811	264
390101	172
390102	172
390301	178
390401	184
390501	181
390701	185
390781	185
390801	190
391202	208
396101	167
396111	165
396112	165
396121	166
396122	166
396211	168
396212	168
396551	168
396552	168
397401	201
800101	267
800102	267
800103	267
800104	267
800201	267
800301	267
800401	267
800402	267
800501	267
800502	267
800503	267
800504	267
800505	267
800506	267
800601	267
800602	267
800603	267
800604	267
800605	267
800606	267
800607	267
800608	267
800609	267
800611	267
800612	267
800613	267
800701	266
800702	267
800703	266
800704	267
800705	267
800801	267
800802	267
801001	266
801003	266
801011	266
801012	266

POLÍTICAS
de crédito

AKSI®
HERRAMIENTA PROFESIONAL

1 FLETES

El costo ocasionado por entregas de mercancía son negociables dependiendo de la distancia y monto total del pedido. Los tiempos de reparto están sujetos a rutas y distancias de cada zona.

2 DISTRIBUCIÓN

Los productos AKSI® se distribuyen de acuerdo a nuestras unidades mínimas de empaque. La empresa se reserva el derecho de despachar cualquier pedido, ajustando su compra a este mínimo de empaque.

3 LÍNEA DE CRÉDITO

Para otorgar línea de crédito es necesario que todos los formatos queden completos con la información solicitada (alta de cliente, solicitud de crédito y carta de autorización para buró de crédito). Todos los formatos sin omisión de información deberán contener la firma autógrafa del cliente o su representante legal autorizado para suscribir títulos de crédito. La línea de crédito será otorgada de acuerdo al resultado de la investigación y del historial crediticio de cada cliente. AKSI Herramientas, S.A. de C. V. solicita la firma de pagaré para avalar el crédito.

4 DESCUENTOS COMERCIALES Y CONDICIONES DE PAGO

Las ventas a crédito gozarán de un plazo y un descuento comercial de acuerdo al tipo de cliente y al resultado de su investigación e historial crediticio.

El descuento comercial esta sujeto a cambios por motivos de compras y pagos.

BBVA Bancomer	Beneficiario:	AKSI Herramientas S.A. de C.V.
	Clabe interbancaria:	012180001554540855
	CIE:	794155
	Referencia:	Su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)
BANAMEX	Beneficiario:	AKSI Herramientas S.A. de C.V.
	No. de Cuenta:	7537676
	Sucursal:	218
	Clabe interbancaria:	002455021875376766
	Referencia:	Su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)
BANORTE	Beneficiario:	AKSI Herramientas S.A. de C.V.
	Clabe interbancaria:	072180006792081302
	CEP:	1663
	Referencia:	Su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)
HSBC	Beneficiario:	AKSI Herramientas S.A. de C.V.
	Clabe interbancaria:	021456040433962418
	RAP:	1052
	Referencia:	Su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)
INBURSA	Beneficiario:	AKSI Herramientas S.A. de C.V.
	No. de Cuenta:	50031237070
	Clabe interbancaria:	036180500312370702
	Referencia:	Su número de cliente más digito verificador (este dato se lo proporciona su asesor comercial)

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

¡NO OLVIDES! SOLICITAR TU RECIBO DE COBRO

5 CHEQUES DEVUELTOS

Cualquier cheque devuelto por causa imputable al cliente, causará los siguientes cargos:

A) Los primeros 2 cheques causarán un cargo de $ 120.00 más I.V.A. por cheque.

B) A partir del tercer cheque devuelto, el cargo será de $ 240.00 más I.V.A. por cheque.

6 BLOQUEO DE PEDIDOS

Cuando existan saldos vencidos, quedará suspendida la liberación de su pedido hasta que estos sean liquidados.

7 DEVOLUCIONES

Para tramitar devoluciones de mercancía en buen estado, deberá solicitarlo a su Asesor Comercial o directamente a nuestro departamento de Coordinación de Ventas, quien deberá entregar un formato de Recepción de mercancía por devolución con su debido número de validación. El producto deberá ser devuelto en perfecto estado físico y de empaque a través de su Asesor Comercial.

Toda devolución generada causará un cargo de 10% sobre el total de la misma, excepto las que sean por causa de calidad.

A **Por seguridad de ambos (Cliente-Empresa) lo invitamos a no efectuar pagos en efectivo, ya que AKSI Herramientas NO considera esta forma de pago.**

B **El Asesor Comercial deberá entregar un recibo de cobro debidamente llenado. Para obtener el número de validación, el Asesor Comercial deberá registrar el pago por teléfono o vía página web y anotarlo en el espacio correspondiente.**

C **En caso de no obtener su recibo de cobro se le otorgará una bonificación de $1 000.00 reportándolo al número:**

55.5383.4412

(Ciudad de México, costo llamada local)

Si requiere de información adicional, con gusto le atenderemos.

MAXTOOL®

Categorías:

- Abrasivos
- Agricultura
- Carpintería
- Pintura
- Cerrajería
- Construcción
- Iluminación
- Neumática
- Plomería
- Seguridad
- Jarciería
- Mecánica
- Medición
- Jadinería

Contáctanos:

55.5383.4412

+52 55.5383.4412

Av. Universidad s/n,
Col. La Palma,
Cuautitlán, Estado de México,
C.P. 54879

ventas@aksi.com.mx
www.aksi.com.mx